

БИБЛИОТЕКИ

Козельской Введенской

Оптиной пустыни.

Отд. Мед № 39

МК

Н-8°

89 Г

~~89 Г~~

опиц.

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ БОЛѢЗНИ

ГЕОРГІЯ ЭРГАРДА ГАМБЕРГЕРА,
Философiи и Медицины Доктора, Физи-
ки, Химiи и Практики Публичнаго
Профессора

вЪ

АКАДЕМІИ ІЕНСКОЙ,

Которой по смерти его издалъ на Латин-
скомъ языкѢ

Эрнестъ Годофредъ Балдингеръ,

а

перевелъ на Россійской

Московского Императорскаго Универ-
ситета Медицинскаго Факултета
Студентъ

Оома Барсук-Мойза.

МОСКВА.

ВЪ Университетской Типографіи,
у Н. Новикова.

1789.

О Д О Б Р Е Н І Е.

По приказанію Императорскаго Московскаго Уни-
верситета Господь Кураторовъ я читалъ книгу,
подъ заглавіемъ: Способъ лечишь болѣзни, и не
нашелъ въ ней ничего противнаго наставленію, дан-
ному мнѣ о разматриваніи печатаемыхъ въ Уни-
верситетско-Типографіи книгъ; пожему она и на-
печатана быть можетъ. Коллежскій Совѣтникъ,
Красноярскій Профессоръ и Цензоръ печатаемыхъ въ
Университетской Типографіи книгъ,

АНТОНЪ БАРСОВЪ.



ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ПАВЛУ ІВАНОВИЧУ
ФОНЪ ВИЗИНУ,

ДѢЙСТВИТЕЛЬНОМУ
СТАТСКОМУ СОВѢТНИКУ,

О Р Д Е Н А

Св. Владимира третіей степени

КАВАЛЕРУ

И

ИМПЕРАТОРСКАГО
МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
ДИРЕКТОРУ.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTEN LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N. Y.

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ!

За особливые знаки Вашего ко мнѣ
благоснисхожденія, и тѣ восхитительныя
исполненныя всякія справедливости Ва-
ши обѣщанія, которыя премного ободря-
ютъ меня въ продолженіи ученія моего,
я не въ состояніи принести Вамъ иной
достодолжной благодарности, кромѣ по-
священія Имени Вашего Превосходитель-
ства посильнаго сего моего перевода, какъ
такого памятника, на которомъ ясно
изображается, сколь глубоко печатлѣ-
ются въ сердцѣ моемъ всѣ Ваши оказан-
ныя

ныя мнѣ милости. Прошу принять по-
священіе сіе съ приличнымъ и обыкновен-
нымъ Особѣ Вашей великодушіемъ, и
позволить, чтобы я съ особливымъ Име-
ни Вашего почитаніемъ назывался

ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА

Покорѣйшій слуга

Оома Барсуک-Мойза.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я не намѣренъ здѣсь вычислять великихъ похвалъ Г. Гамбергера; но желающаго знать о его преимуществахъ отсылаю къ Предисловію Эрнесста Годофреда Балдингера, которое онъ сдѣлалъ въ началѣ подлинника сего сочиненія, и въ которомъ онъ описываетъ всѣ его преимущества: но только хочу сказать, что цѣлью перевода сего на нашъ языкъ 1) было то, что книжка сія есть столько же изящна, сколько изящны были дарованія и успѣхи знаменитаго ея Сочинителя; 2) то, чтобы сдѣлать нѣкоторую услугу тому множеству юношей, учащихъ врачебной наукѣ, которые за удовольствіе починаютъ читать на своемъ природномъ языкѣ изящныхъ Сочинителей крапкія, но превосходныя и какъ бы всю сущность заключающія въ себѣ до врачебнаго знанія и искусства касающіяся сочиненія, и которые, думаю, наипаче естьли изъ числа оныхъ есть такіе, которые не такъ искусны въ знаніи иностранныхъ языковъ, чтобы, читая разныхъ хорошихъ Сочинителей, могли подобно пчеламъ, взимающимъ сотъ свой изъ разныхъ земли прозябеній, выбирать изъ оныхъ разные

примѣчанія для обогащенія знанія своего въ томъ и другомъ состоянїи врачебнаго искусства, какъ въ умозрѣнїи (по есть въ теорїи), такъ и дѣлопроизводствѣ (въ практикѣ), сіе покушеніе мое одобряиѣ и похваляиѣ. Ибо книжка сія хопя мала и крапка, однако связна и учена и премного изящнаго, какъ уже о томъ выше сказано, въ себѣ заключаеиѣ. А чѣобы больше показалаь она Чипашелямъ своимъ, то я нѣкоторыя лѣкарственныя вещества, о которыхъ Сочинитель для краткости слога своего при случаѣ только вообще говорилъ, избралъ и особенно сдѣлалъ при концѣ перевода перечень оныхъ, по азбукѣ, съ описаніемъ свойствъ каждаго вещества, происхожденія онаго, силы, дѣйствія и употребленія. -- Господа Чипашели! есиѣли переводъ сей, какъ я надѣюсь, есиѣли не ошибаюсь, будеиѣ ненепріятнымъ для васъ, то прошу чипашъ оной съ прилично каждому человеку умѣренностію и извиненіемъ погрѣшностей, могущихъ случиться въ несходственномъ можеиѣ бытъ изложеніи Латинскихъ словъ на нашемъ языкѣ.

СПОСОБЪ ЛѢЧИТЬ БОЛѢЗНИ.

ГЛАВА I.

О способѣ лѣчить вообще.

§ 1.

Всѣ натуральныя или естественныя вещи, находящіяся въ человѣческомъ тѣлѣ, соблюдать должно. Между оными главнѣйшія суть жизненныя дѣйствія или движенія; оныхъ причины, всякія испраженія, сонъ и плодородіе.

§ 2.

Что изъ вещей неестественныхъ или преестественныхъ можешь вредить или причинить вредъ человѣческому тѣлу, то должно или поправить, или истребить изъ тѣла. Сюда относятся изъ преестественныхъ вещей причины, называемыя посредственными ближайшими, какъ - то испорченность соковъ и многокрѣіе; прежде нежели онѣ причинятъ болѣзнь, которыя частію изъ предшедшаго употребленія вещей неестественныхъ, частію изъ

естественныхъ вещей, частію изъ предшедшихъ болѣзней познаются.

§ 3.

Всякую преестественную вещь, находящуюся въ шѣлѣ и оное дѣйствительно повреждающую, надобно либо изкореняшь, буде возможно, или унимаешь и перемѣняешь до шѣхъ поръ, пока больше вредишь не станешь.

Сюда принадлежатъ

1. Опять причины болѣзней посредственныя ближайшія, всякое то есть испорченное равновѣсіе или пропорція какъ жидкихъ, такъ и твердыхъ частей, однако такая, что дѣйствительно причиняетъ болѣзнь; и непосредственная, кошорая однако вещественною или дѣятельною бываетъ болѣзни причиною.
2. Болѣзни отъ неумѣренности, спроенія и разрушенія соединенныхъ частей какъ сами по себѣ, такъ и поколику оныя бывають причинами другихъ болѣзней, или болѣзненныхъ припадковъ.
3. Припадки, а особливо понуждающіе, великую то есть причиняющіе боль, или грозящіе опасностію жизни; такъ же и шѣ, когда болѣзнь лѣчитъ не возможно, на примѣръ: прекращеніе рѣчи въ глухомъ отъ рожденія, слабоспъ зрѣнія по причинѣ старости, или близорукоспъ (myopismus), испорченная рѣчь по не-

недостатку зубовъ и прочая; ибо прочіе припадки, уничтоживъ причину оныхъ, сами по себѣ унимаются.

§ 4.

Всѣ сїи вещи (§ 1. 2. 3.) вообще называются *показывательными*, пошому что онѣ показываютъ, что оныя или сохранишь, или перемѣнишь, или отдалишь должно, и раздѣляются вообще на *показывательныя первоначальныя*, каковыя суть всѣ находящїеся въ шблѣ припадки, и *второначальныя* (*secundaria symptomata*), куда принадлежатъ вещи неесшесшвенныя долгодлишельныя, также полезныя и причиняющїя вредъ.

§ 5.

Изъ сихъ иныя суть

1. *Купно - показывательныя* (*coindicantia*), то есть такія, которыя вкупѣ показываютъ одно и то же дѣйствїе, кошорое Врачъ произвестъ долженъ; напр. ешлы болѣзнь шребуешъ кровопусканїя, и больной прежде бросалъ кровь, или ешъ многокровной: тогда обыкновенїе съ многокровїемъ суть знаки *купно-показывательныя*.
2. Иныя *позволительныя* (*permittentia*), кошорыя въ шакоемъ состоянїи, въ какомъ онѣ находяшся въ человѣкѣ, позволяющъ произвестъ нѣкошорое дѣйствїе, а въ другомъ не позволили бы, напр. *возраснѣ юношескїй и мужескїй и довольныя*

ныя силы, буде надобно произвести рво-
ту или блевошину.

3. Наконецъ иныя супъ *противопоказы-
вательныя* (*contraindicantia*), которыя по
есть показывающъ, что не безъ боль-
шаго вреда дѣйствіе означаемое другимъ
знакомъ произвести можно, почему по-
казывающъ, что оное дѣйствіе оста-
вить должно; напр. естли кила, или
воспаленіе въ нѣкоторой находится час-
ти, то оныя показывающъ, что рвоту
производить не должно, хопя бы дру-
гая настоящая болѣзнь того и требо-
вала.

§ 6.

Заключеніе изъ показывательныхъ зна-
ковъ, что должно дѣлать, или оставить,
чтобы поправить или исключить не-
естественныя или преестественныя вещи,
и шѣмъ сохранить оставшееся естествен-
ное шѣла состояніе, называется *показы-
ваніемъ* (*indicatio*).

§ 7.

Сии показыванія полагающъ за основа-
ніе свое испытное естества человѣческаго
(*phisiologia*) познаніе, также знаніе болѣз-
неннаго состоянія, или науку оболѣзняхъ
(*pathologia*) и науку о знакахъ (*et semiotices
scientiam*) обоого состоянія, здороваго то
есть и болѣзненнаго, и дѣлающъ по яс-
нымъ предложеніямъ, или аксіомамъ, въ

§ 1. 2. и 3. предложеннымъ. Раздѣляются же оныя на показыванія *жизненныя* (vitalis), *охранительныя* (præservatorias) и *врачевательныя* (curatorias).

§ 8.

Показываніе *жизненное* (vitalis) есть заключеніе изъ показываемельныхъ припадковъ и признаковъ, кошорое показываешъ, что должно употреблять либо такія лѣкарства, кошорыя укрѣпляютъ шѣло; и сіе показываніе называется *жизненнымъ*, въ почномъ шо есть смыслъ взятымъ (stricte dicta): или прежде всего безъ всякаго закосненія опдаляшъ шѣ припадки, кошорые скоро могутъ причинитъ смершь. Изъ послѣднато сего показыванія нѣкошорые соспавляютъ особенное или часпное заключеніе, и называющъ оное *укротительнымъ* или *унимательнымъ* (mitigatoriam).

§ 9.

Показываніе *охранительное* (præservatoria) есть заключеніе изъ познанныхъ посредственныхъ болѣзненныхъ причинъ, прежде нежели оныя причиняшъ болѣзнь, или когда произведутъ оную (§ 2), кошорое научаешъ, чтобы спараться опдалишъ оныя, дабы не пишали болѣзни, или не дошли до такой спешени, что могли бы произвеснь оную. Иногда называется *охранительнымъ то заключеніе*, кошорое про-

изво-

изводишся изъ причины настоящей болѣзни, естли причина оная естъ такая, что опасѣйшую могла бы причинить болѣзнь, и показываетъ, что оную уменьшить должно.

§ 10.

Показываніе *врачевательное* (curatoria) естъ заключеніе изъ болѣзни и непосредственной оной причины, наипаче вещественной (§ 3 число 1), которое показываетъ, что должно перемѣнить или уничтожить причины, самую же болѣзнь или искоренить или укропить, такъ что изъ сего двоякое происходишь лѣченіе, истинное (vera) и унимательное или облегчительное (curatio palleativa).

§ 11.

Сіи однѣ или и всѣ прочія въ § 8. 9. 10 описанныя показыванія научають, что должно производить такое дѣйствіе, которое бы жизнь и здравіе или сохраняются, или опять возстановляются. Сіе дѣйствіе называется *произведеніемъ* или *указаніемъ* (indicatum).

§ 12.

Сіи указанія, поелику относятся къ соблюденію жизни и здравія, должны быть таковы, чтобы дѣйствія оныхъ въ тѣлѣ нашемъ были сообразны съ естественнымъ дѣйствіемъ; то есть, чтобы чрезъ дѣйствія оныя какъ количество и качество

жид-

жидкостей и жизненныхъ соковъ или духовъ, такъ и силу и спройность швердыхъ частей сохранять можно было, и буде оная нарушилась, возспановишь чрезъ прибавленіе подобныхъ вещей, таковыхъ то есть, каковы были въ естественномъ срспояніи; откуда и соспавляется первая оная аксіома: *подобное подобнымъ сохраняется* (similia per similia conservantur).

§ 13.

Означенія, копорыя касающся до лѣченія человѣческаго шѣла, должны производить дѣйствіе болѣзни, причинѣ оныя и припадкамъ прошивное; напр. есшлы дѣйствіе болѣзненной причины есшъ клейкость, то означеніемъ должно бытъ меньшее соединеніе частей; есшлы дѣйствіе болѣзненной причины есшъ большее движеніе, то прошивное сему меньшее движеніе естественное; есшлы причину есшъ кислоша, въ великомъ количествѣ находящаяся въ жидкостяхъ, или большее количество жидкостей, то означеніе есшъ уменьшеніе кислошы, или дѣйствія оной, равно какъ и излишнихъ жидкостей. Отсюда произходитъ другая аксіома: *противное противнымъ врачуется* (contraria contrariis curantur).

§ 14.

Всѣ пороки и испорченности жидкостей есшляшъ либо въ качествѣ, либо количествѣ, или и испорченномъ движеніи частей

шей тѣла нашего; твердыхъ же частей пороки состоятъ или въ разстройствѣ, или разрушеніи соединенныхъ цѣльныхъ частей, копорыя опянь, поколику онѣ разсуждающся въ способѣ лѣченія, могутъ отнесены бытъ къ испорченному либо качеству, либо количеству жидкихъ или твердыхъ частей. Слѣдственно прошивныя тому означенія сущь:

1. Перемѣненіе качества.
2. Уменьшеніе излишняго количества, то есть испражненіе, чрезъ что вмѣстѣ и недоспадки движенія исправляются.

§ 15.

Перемѣненіе жидкостей состоитъ въ перемѣненіи

1. Кислой маперіи въ среднюю.
2. Алкалической или щелочной въ среднюю же.
3. Острой соленой въ тупую или неострую.
4. Клейкой въ жидкую.
5. Жидкой въ клейкую.
6. Влажной въ сухую.
7. Сухой въ влажную.
8. Теплой или причиняющей жаръ въ умѣренную.
9. Холодной въ умѣренную же.
10. Ядовитой, какого бы она рода ни была, въ такое состояніе, чтобы она не могла дѣйствовать такъ, какъ ядъ.

§ 16.

Перемѣненіе въ твердыхъ частяхъ состояишъ въ перемѣненіи

1. Разслабленной часпи въ твердую по природѣ.
2. Твердой въ слабую или мягкую, по природѣ же.
3. Разрушенныхъ частей въ соединеніе.
4. Неестественно соединенныхъ въ опдѣленные.

§ 17.

Испраженія суть или кровавыя, или пасочныя, либо сукровичныя вмѣстѣ съ соединенными съ ними частицами, поколику оныя обращающающа въ своихъ сосудахъ; или маперіи, въ нѣкоторой часпи тѣла стоячей и больше въ сосудахъ своихъ чрезъ обращеніе недвижущейся; первыя называюща всеобщими, а послѣднія частными. Всякое испраженіе производящя или естественными, или искусствомъ произведенными путями. Особливо сукровицы или водяности испраженія бывающа или примѣшныя либо чувствительныя, или непримѣшныя либо нечувствительныя.

§ 18.

Испраженія крови естественными путями бывающа

1. Чрезъ кровотеченіе (per haemorrhagiam).
2. Теченіе мѣсячныхъ очищеній (menstruorum fluxum).

3. Почечуй или геморой (hæmorrhoides).
4. Кровавой поносъ (dysenteriam).

§ 19.

Испражненія крови пушями искусствомъ произведенными бывающъ

1. Чрезъ отвореніе крововозрачной жилы.
2. Чрезъ отвореніе бьющейся жилы или артеріи.
3. Чрезъ припущеніе піявицъ.
4. Чрезъ начерканіе кожи, или рожечное либо банковое кровопусканіе (per scarificationem).

§ 20.

Сукровицы или водяности испражненіе непримѣтное общее есть только одно, то есть нечувствительное умноженіе испарины. Примѣтные же естественными пушями испражненія пасокии ли мокроты, бывающъ

1. Чрезъ потъ или потѣніе.
2. Мочу.
3. Мышъ или проспой поносъ (per diarrheam).
4. Плеваніе.

§ 21.

Примѣтные пасоки испражненія пушями, искусствомъ произведенными, бывающъ

1. Чрезъ нарывные пластыри (per vesicatoria).
2. Ручейчики или вырѣзанныя въ шѣлѣ ямки, либо искусственныя болячки (per fomiculos).
3. Чрезъ заволоки (fetacea).

§ 22.

§ 22.

Испражненія частныя бывають

1. Изъ кожи чрезъ насѣченія или нажатія кропивою (per urticationes), пощипанія (trictiones) и чрезъ банки или накидываніе горшковъ (per cucurbitulas).
2. Изъ ноздрей и зѣвоу, чрезъ изверженіе мокротъ искусствомъ произведенное или харкошину (per apophlegmatismum).
3. Изъ дыхательнаго горла и легкихъ, чрезъ выхаркиваніе (per expectorationem).
4. Изъ впадины грудной и чревной, чрезъ прокалываніе или прободеніе оныхъ и изцѣжденіе (per paracentesin).
5. Изъ желудка, чрезъ рвошу.
6. Изъ кишечъ, чрезъ промывашельное.
7. Изъ мочеваго пузыря, чрезъ употребленіе катетера (per cateterosmum).
8. Изъ ложицы или матки, чрезъ вкладываніе свернутой въ конусъ, или кигель, какой либо матеріи, обмоченной въ какомъ нибудь лѣкарствѣ, въ машку (per pessarium).
9. Изъ прочихъ частей, чрезъ разныя Хирургическія дѣйствія или операціи.

§ 23.

Когда находится преестественное или прошивное напурѣ жидкостей движеніе, то оное бываетъ или во всемъ шлѣ, или въ части онаго; въ обоихъ же случаяхъ или излишнее, или недостающее бываетъ.

ваешѣ. Естѣли бываетѣ излишнее, и при-
помѣ во всемѣ шѣлѣ, то показываешѣ,
чтобы уменьшитѣ, или унять оное чрезѣ
отдаленіе причинѣ, или укрощеніе оныхѣ;
а естѣли оное недоспащочное во всемѣ же
шѣлѣ, то показываешѣ, что оное должно
умножитѣ чрезѣ возстановленіе причинѣ;
естѣли бываетѣ большее вѣ какой нибудь
часпи шѣла, то показываешѣ, что оное
должно или опвеситѣ кѣ другой часпи,
или прекрашитѣ, либо опшуда опбитѣ;
естѣли меньшее, и припомѣ влажносп
находится вѣ сосудѣ, тогда показываешѣ
или опведеніе, или опдаленіе опѣ другого
мѣста; а ежели вѣ сосудовѣ, или и вѣ
сосудахѣ, но неприличныхѣ оной находиш-
ся, тогда показываешѣ, что оную или
опвеситѣ, или испражнишѣ должно.

§ 24.

Во всѣхѣ сихѣ означеніяхѣ должно на-
блюдать

1. Вещество или матерію, чрезѣ которую
сѣ получается.
2. Количесво какѣ вещества, чрезѣ кото-
рое получается, такѣ и перемѣненія и
испражненія.
3. Мѣсто прикладыванія.
4. Время.
5. Дѣйствіе онаго для познанія позволи-
тельныхѣ, или прошивопоказыватель-
ныхѣ знаковѣ. Вещество, чрезѣ кото-
рое получается означеніе, взимается или
изѣ

изъ источника *діетнаго* (*dietetico*), или *лѣчебнаго* (*pharmaceutico*), или *хирургическаго* (*chirurgico ex fonte*).

§ 25.

Естьли означенія суть противныя, то должно избирать то, которое наипаче пользуетъ и охраняетъ жизнь, или которое означается опѣвесьма побудительнаго знака; ибо изъ двухъ золъ всегда меньшее избирать должно. Припомѣ въ сомнительномъ случаѣ показывающій знакъ должно почитать за такой, къ которому оной ближе подходитъ, то есть должно заключать изъ сходственныхъ послѣдованій (*ex analogia*).

§ 26.

И такъ способъ лѣченія есть знаніе изыскивать и хорошо употреблять способныя средства къ соблюденію настоящаго, или возстановленію потеряннаго здоровья.

ГЛАВА II.

О показываніи жизненномъ (*de indicatione vitali*).

§ 27.

Что показываніе жизненное есть двоякое, или такъ называемое въ точномъ

Б 3 смы-

смыслъ взятое, которое по есть дѣйствительно укрѣпляетъ и соблюдаетъ силы, или которое, укрощая припадки, соблюдаетъ оныя, о томъ выше (§ 8) сказано; о первомъ уже говорено, о послѣднемъ послѣ показыванія врачевательнаго говорено будетъ.

§ 28.

Къ естественнымъ силамъ принадлежишь

1. Надлежащее количество и качество крови.
2. Волоконъ и сосудовъ неразрывное соединеніе и надлежащая упругость.
3. Довольное количество и качество жизненныхъ соковъ или духовъ; отъ всего сего зависитъ цѣлость и стройность всѣхъ дѣйствій, а наипаче движеніе духовъ и кровообращеніе.

§ 29.

Почему соблюденія и подкрѣпленія силъ требуютъ

1. Прежде бывшее большее испражненіе жидкошей, какъ-то поносы, пошъ, кровотеченія носомъ, и необыкновенныя или чрезвычайныя бѣднія.
2. Разслабленіе или усталость отъ предшлагаго сильнѣйшаго движенія.
3. Блѣдность или вялость волоконъ, также недостатковъ чувствованій и движеній,

ній, какъ-то въ обмираніи или замира-
ніи (in syncope) и обморокѣ (lypothermia).

4. Слабой пульсъ.

§ 30.

И такъ означенія сего суть

1. Возстановленіе истощенныхъ жид-
костей.
2. Довольное опдѣленіе, или вырабаты-
ваніе жизненныхъ соковъ.
3. Укрѣпленіе, и
4. Движеніе сосудовъ.

§ 31.

Возстановленіе истощенныхъ жидко-
стей получается чрезъ жидкія и мягкія
ясввы, подобныя нѣкопорымъ образомъ
жидкостямъ нашего шѣла, каковы суть
супъ или мясная похлебка, яицы и прѣуго-
товленные изъ оныхъ пишанія, однако не
швердыя; мяса молодыхъ живошныхъ, хо-
рошо приготовленные, молоко, хлѣбъ и
сдѣланныя изъ онаго кушанья, масляныя
сѣмена и ядры, какъ-то мигдали, писпаш-
ки (pistacia), кедровые орѣхи и прочее. Си-
ми также и вырабатыванію соковъ поспѣ-
шествуется. Количество сихъ ясввъ, за
однимъ разомъ употребляемое, должно
быть меньшее, нежели въ здоровомъ со-
стояніи, но напрошивъ того чаще ѣсть
должно.

§ 32.

Сосуды укрѣпляющіяся

1. Тѣми вещьми, копорыя влажнѣости и
духи въ довольномъ возстановляющъ ко-

личествѣ (§ 31), наполняя самые маленькіе сосуды, большіе сосуды составляющіе.

2. Кошорыя при прикосновеніи къ другимъ крѣпко съ оными соединяются. Таковы суть вещества, содержащія въ себѣ земляныя и кисловатыя или суровыя частицы; сюда принадлежатъ всѣ лѣкарства, которыя въ наукѣ о врачевныхъ веществахъ (*in materia medica*) извѣстны подъ именемъ *вязательныхъ*, *заживляющихъ*, или *крѣпительныхъ* и *всасывательныхъ* лѣкарствъ. Особенно же

а. Изъ царства прозябаемаго Борздорфянскія яблоки (*poma Borisdorfiana*), армуды или квишны (*cydonia*), плоды чапкового дерева (*mespilli fructus*), дерновыя или свидиныя ягоды (*bacca corni*), кислица или барбарисъ (*berberis*), красная смородина (*bacca ribium*) и прочая.

б. Изъ царства животныхъ мяса большихъ и вскормленныхъ живошныхъ, какъ-то говяжье мясо, оленье и прочая; устрицы, оленій рогъ, десны или жабры щуки рыбы, кабаньи зубы, и прочая.

с. Изъ царства ископаемыхъ веществъ, а наипаче желѣзныхъ, каковы суть желѣзные опилки неплавленныя, или сырыя (*limatura martis cruda*), желѣзная ржавчина (*crocus martis*), сафиръ камень (*lapis saphirus*) и прочая.

§ 33.

Однако и когда не должно употреблять сии маперіи (§ 32 числ. 2) однѣ, или въ большемъ количествѣ, но смѣшавши съ другими, и употреблять послѣ кушанья, дабы онѣ могли съ пишательнымъ сокомъ опнеспись въ составъ кровавой съ шѣмъ, чѣобы, будучи ославлены самимъ себѣ, не зашворили успѣвъ млечныхъ сосудовъ; почему не позволяешь употреблять, а наипаче вязательныхъ лѣкарствъ, буде шѣлесная лихосць и слабосць происходятъ отъ засоренія млечныхъ сосудовъ; такъже въ младенческихъ лѣшяхъ, и послѣ долговременнаго неяденія или пощенія, и прочая.

§ 34.

Движеніе сосудовъ довольное, то есть, или большее сжиманіе оныхъ, получается

1. Посредствомъ *летучихъ солей* (per *salia volatilia*), прикладываемыхъ снаружи къ ноздрямъ, устамъ или другимъ частямъ шѣла, и дѣйствующихъ поощреніемъ нервовъ или чувственныхъ жилъ, и слѣдственно приведеніемъ въ движеніе жизненныхъ соковъ.

2. *Летучихъ спиртовъ* (per *spiritum volatilem*) и острыхъ внутрь даемыхъ лѣкарствъ, которыя дѣйствуютъ частію также поощреніемъ или щекотаніемъ (*vellicando*) млечныхъ сосудовъ, частію разширеніемъ и опонченіемъ жидкостей.

§ 35.

Снаружи прикладываются летучія соли

1. КЪ ноздрямъ.

- а) ВЪ образѣ нюханія или обонянія, какъ оныя по есть сами по себѣ изливаются опѣ шѣлѣ; куда принадлежатъ всѣ душистыя травы, какъ - по фїялки, ландыши (*lilia coruall.*), розы, туберозы, гвоздики, нашатырной спиртѣ, душистыя или ароматическія масла, либо одни, либо распущенныя въ винномъ спиртѣ и смѣшанныя съ нашатырнымъ спиртомъ; лѣкарственные укусы, амбра, цибетѣ (*zibethum*), кабарга или мосхусъ (*moschus*), бобровая струя (*castoreum*), дурной или черпощѣ духъ (*assa foetida*), о коихъ однако пѣши послѣднихъ примѣчать должно, что употребленіе оныхъ, смотря по особливому каждаго лица сложенію, а наипаче женщинѣ, часто не позволяется, по есть не всегда употребляются.
- б. ВЪ видѣ куренія, куда принадлежатъ всѣ камеди, гуммы или смолы, головными называемыя, а особливо гуммы души (*gummi animæ*), гумма масениковая (*massiches*), можжевельникова (*juniperi*), янтарь (*succinum*), также перегонныя масла, въ винномъ спиртѣ распущенныя и изліянныя на уголья, перья и копыты лосевы зажженныя.
- с. ВЪ видѣ чихательнаго порошка, приугошовленнаго изъ высушенныхъ головныхъ

ныхъ травъ, а наипаче изъ маіорана (ex herba majoranae), ландышевъ, пчельной травы (melissa), богородской травы (serpilli) и прочая.

2. Къ устамъ или рту и языку въ образъ жваній, куда относящся ароматическія гуммы, особливо смирна, корни, корки и головные и желудочные плоды, какъ-то изъ кореньевъ, аировой корень (radix calami aromatici), калганъ (galanga), девясилой корень, или оманъ (hellenii), пиретровой (pyretri), цыцварной корень (zedoariae), изъ корокъ померанцовая, ципронная, коричневая (cinamum), изъ сѣменъ анисныя (semen anisi), шимонныя (carvi), гвоздичныя, кубебныя (cubeba), кардамоновыя (cardamomi) и прочая.

3. Къ другимъ внѣшнимъ частямъ, а особливо къ шѣмъ, гдѣ бѣющіяся жилы или артеріи не глубоко проходящъ, въ видѣ балсамовъ, мазей, прикладокъ (sub specie epithematum), изъ перегонныхъ маселъ и прочая соснаваемыхъ, какъ-то балсамъ мушкашной (balsam moschatum), вода ошъ поспрѣлу (aqua aroplectica), бальсамъ жизни (balsam. vitae), вода Геркулеса Саксонская (aqua Herculis Saxoni). Сіи лѣкарства означаются наипаче ошъ шрестьяго показывашельнаго знака.

§ 36.

Принимаемая внутрь побуждающія и утончающія жидкости вещества суть

1. Острые или кислые свѣжіе плоды, каковы суть цитронныя яблоки (*roma citri*), помегранцы, ягоды барбарисовы (*bacca berberis*) и прочая; ихъ сырой и заквашенной сокъ, какъ-то вино, наипаче крѣпкое или благородное.
2. Всѣ пряныя вещества и прѣугошовленные изъ оныхъ масла, сущности или эссенціи оныхъ (*essentia*), и сгущенные соки или шинктуры (*tinctura*), каковы суть исправляющія испорченность жидкостей или безоардическія шинктуры (*tinctura bezoard.*), эссенція, гонящая вѣшеры и укрѣпляющая желудокъ и кишки (*carminativa essentia*), эссенція древесная (*essentia lignorum*), бальсамъ жизни (*balsamum vitae*), смѣшеніе или простая микстура (*mixtura simplex*) и проч.
3. Спирты и летучія соли, какъ щелочныя или алкалическія, такъ и кислыя, однако о послѣднихъ (числ. 2 и 3) примѣчать должно, что оныхъ никогда употреблять не должно, развѣ въ весьма маломъ прѣемѣ, а особливо не должно употреблять
 - а. Тамъ, гдѣ воспаленіе (*inflammatio*) дѣйствительно находится.
 - б. Гдѣ скважинки или кожныя пары запершы, какъ на примѣръ въ сливныхъ оспахъ

пахъ послѣ загноенія или опухоли (invaliolis confluentibus post suppurationem).

- с. Гдѣ ощущается жаръ весьма сильной, и пульсъ твердой и скорой; ибо во всѣхъ сихъ случаяхъ опѣ употребленія оныхъ волнованіе крови, и, такъ сказать, разрушеніе оныя послѣдовашь могутъ.

§ 37.

Возстановленіе потеряннаго § 30. получается, и дѣйствія средствъ для сего употребляемыхъ, въ § 31. 32. 33. 36. предложенныхъ, помоществуяшися чрезъ правильное шестъ вещей неестественныхъ употребленіе, естли по-естъ

1. Будетъ воздухъ умѣренно тепелъ, сухъ и тяжелъ.
2. Движенія тѣла производяшся сначала легкія, краткія и часто повторяемыя, каковы сущь плаваніе на корабляхъ, ѣзда въ коляскѣ, ношеніе на креслахъ, и хожденіе; по шомъ постепенно умножающіяся и перемѣняющіяся на ѣзду на лошадахъ, плясаніе, борьбу, хожденіе по горамъ и долинамъ, и сему подобнымъ.
3. Довольной, но не излишній, ниже недостаточный сонъ.
4. Душевные страсти, или никакія, или развѣ пріятныя и невинныя позволяющіяся.
5. Когда испражненія надлежащимъ образомъ производяшся.

ГЛА-

ГЛАВА III.

О перемѣненіи (de alteratione).

§ 38.

Всякія соляныя качества, узнаваемые изъ своихъ предвѣдущихъ причинъ и дѣйствій, по ученію Патологіи (e Pathologia doctrina), Семіотики (Semiotica), показывающъ вообще перемѣненіе, или уменьшеніе своихъ дѣйствій, что совершается

1. Уменьшеніемъ скопленія солей, (iminutione conurtrutionis) то есть большаго количества въ меньшемъ пространствѣ.
2. Уменьшеніемъ или препятствіемъ дѣйствія оныхъ же опъ приставанія.
3. Уменьшеніемъ дѣйствія оныхъ же чрезъ движеніе сердца и артерій, или бѣгущихъ жилъ.

§ 39.

Уменьшеніе скопленія какихъ нибудь солей получается чрезъ распушеніе и распвореніе, которое производится многими пищемъ шеплой воды. Дѣйствіе же оныхъ опъ приставанія уменьшаются

1. Нарочитымъ притупленіемъ поверхности оныхъ, посредствомъ сѣрныхъ нѣжныхъ масерій, каковы суть масляныя сѣмена, какъ - то миндали, кедровыя ядры, ядры писташковыя (nuclei pistacia), произведенныя изъ оныхъ чрезъ

выжи-

выжиманіе сладкія масла, хлѣбные и овсяные опвары, также опварѣ изъ сладкаго корня (*descoctum glycyrrhizæ*), корня дикой козы (*doronicæ*), контраервы (*contragervæ*), а наипаче изъ шафрану пріуготовленные, обопіованныя лѣкарства, то есть приправленные съ соннымъ зельемъ, или опіемъ (*opiata*).

2. *Ввязываніемъ или вклеиваніемъ солей*, что обыкновенно совершается частію посредствомъ вышеозначенныхъ матерій, частію чрезъ огустѣвшія матеріи, или студни (*per gelatinas*), кисели и мази, составляемые изъ корня большаго просвирняка (*unguent. de radice althææ*), изъ сѣменъ квишовыхъ (*femin. cydoniorum*), и блохинаго сѣмени (*phillii femin.*).
3. *Отведеніемъ дѣйствія оныхъ къ другимъ частямъ шѣла*, которыя гораздо тяжелѣе суть, нежели части шѣла нашего, куда принадлежатъ
 - a. Противныя соли (*Salia contraria*).
 - b. *Всасывательныя лѣкарства* (*absorbentia*), какъ-то раковины, жабры щуки рыбы (*mandibulæ lucii piscis*), лемнійская или печатная земля (*terra lemnia*), земля называемая кашеху, или Японская земля (*terra catechu siue Japonica*), желѣзная ржавчина (*crocus martis*), или опилки онаго и сафиръ (*sapharus*).
 - c. Киноварь и рлущь (*cinabar. & mercur. vivus*).

На-

Наконецъ уменьшеніе дѣйствія солей, поколику оное зависѣтъ отъ силы сердца и артерій, хотя вообще чрезъ испражненіе, однако наилучше чрезъ покой тѣла и души, чрезъ бросаніе крови и чищеніе такое, которое не возмущаетъ крови, учинено бытъ можетъ.

§ 40.

Кислота, кромѣ главныхъ учиненій, (§ 38. 39.) пребуеиъ

1. Употребленія мясъ и прочихъ частей такихъ наипаче животныхъ, которыя питаются яденіемъ мясъ.
2. Пищья, соспавленнаго изъ горькихъ правъ, каковъ бываетъ опваръ изъ прилиственника (*trifolii fibr.*). нагорнаго полію (*pollii montani*), пива, въ которомъ довольно варено хмѣлю.
3. Алкалическихъ и съалкалическими смѣшанныхъ лѣкарствъ (*alcalica et alcalina*) однихъ или соединенныхъ съ маслами, каковы суть ароматы или пахучія мази, Венеціанское мыло (*sapo Venetus*), соки горькихъ и пахучихъ правъ, спиртъ или духъ нашатыря (*spirit. l. ammon.*).
4. Всасывательныхъ земляныхъ матерій, каковы суть раковыя жерновки (*lapid. cancr.*), коральки (*corall.*), мѣлъ (*creta*), печашныя земли (*terra figillata*), кровавикъ (*lapis hæmatites*), ртуть и прочая.
5. Движенія, каковое для подкрѣпленія силъ пошребно есть, и которое описано въ § 37.

§ 41.

Суровость (austerum) естѣли будеть кислая, или перемѣнишся въ кислую, по тѣхъ же самихъ (§ 40) пребуеть маперій, въ большемъ только количествѣ употребленныхъ, а наипаче избыткаго пишья, и кромѣ того оспрыхъ душистыхъ маперій, каковы сущъ перечная права (lepidium), рѣжуха или кресъ (pasturtium), горчица (sinapi), ложечная права (cochlearia), дикая горчица (eruca) и прочая.

§ 42.

Изобилующая щелочная острота, кромѣ общихъ средствъ (§ 38. 39), пребуеть еще

1. Употребленія животиныхъ, или частей оныхъ, а наипаче молока, жиру, масла тѣхъ животиныхъ, копоры пишающся правами.
2. Кислыхъ плодовъ и ихъ соковъ, каковы сущъ яблоки, какъ обыкновенныя наши, такъ и цитронныя, ягоды красной смородины (baccæ ribium), барбарисъ (berberis), акиції (aciciæ), кислая вишня, также кислая права, какъ-то щавель (acetosa), конскій щавель (acetosa).
3. Кислыхъ или виноградныхъ винъ, каковы сущъ ренское, Туринское, камней оныхъ винъ, и прѣугошовленныхъ изъ оныхъ порошковъ; также солей или

В

кис-

кислыхъ, или къ кислымъ подходящихъ, каковы сунъ уксусы, кислые спирты (*spiritus accidi*), селифра (*nitrum*), двойная или двусоставная слабительная соль (*arcanum duplicatum*).

4. Мясъ животныхъ, и корней и земель вбирающихъ въ себя алкалическую оспропу, каковы сунъ земаыные черви (*lanibrici terrestres*) и змѣи (*viperæ*), корень контраевы (*radix contrayerva*), Лемнійская земля, сюрма (*antemonium*), прошивогнойные или исправляющіе испорченноснъ соковъ порошки (*pulveres bezoar*), соснавленные изъ вещей, подъ числомъ 3 и 4 показанныхъ.
5. Всякихъ минеральныхъ матерій и составовъ изъ оныхъ.
6. Тѣлеснаго и душевнаго покою и умѣреннаго прохладенія. Сего самаго требующъ и щелочныя соли, когда соединяшя онѣ съ сѣрными часпицами и учиняшя масляными, мыльными или желчными, съ кошорыми однако должно соединяшъ довольное количеснво среднихъ солей.

§ 43.

Когда соленыя соли (*salia salsa*) усилятся, то кромѣ общихъ средствъ, показанныхъ въ § 38 и 39, требуютъ еще

1. Чтобы не упопреляшъ соленой пищи.
2. А наипаче клейкихъ матерій (§ 39 числ. 2).

3. Щелочныхъ лепучихъ солей, соединенныхъ съ масляными часшицами, дабы соединенныя соли опдѣлились, и опдѣлившись испразнились.

§ 44.

Находящаяся въ шѣлѣ *клейкость* зависитъ

1. Отъ недостатка разводящей жидкости.
2. Отъ большаго изобилія земляныхъ часшицъ, и отъ часшицъ огустѣвшихъ матерій.
3. Отъ сгущающей кислоты.
4. Отъ изобилія жирныхъ часшицъ.
5. Отъ недостатка движенія.
6. Отъ самаго большаго количества жидкостей въ разсужденіи сосудовъ.
7. Отъ большей теплоты или во всемъ шѣлѣ, или нѣкоторой части онаго.

§ 45.

Почему показывается *клейкость*

1. Разведеніе наипаче посредствомъ теплой воды, внутрь принимаемой, и буде *клейкость* часшиная, снаружи производимое (§ 44. числ. 1).
2. Разрушенія земляныхъ часшицъ посредствомъ среднихъ кисловатыхъ солей, каковы суть двусоспавная слабишельная соль (*arsanum duplicatum*), винной окупорошенной камень (*tartarus vitriolatus*), селитра, и опкрытыя или явныя кислоты, которыя ни съ какою жидкостію

и ни съ какими земляными часпицами не соединены, каковы суть укусы и кислые спирты (§ 44. числ. 2).

3. Разрѣшеніе скопившейся маперіи и перѣмѣненіе сгущающей кислоты въ среднюю (§ 44. ч. 3), что производилъ посредствомъ часпійо разводящихъ матерій, часпійо противныхъ кислотѣ (§ 40. 41).
4. Разрѣшеніе жиру (§ 44. ч. 4.), которое совершается посредствомъ сказаннаго въ § 40 ч. 3. и § 41 также чрезъ употребленіе мыльных веществъ, то есть изъ маселъ и щелочныхъ солей, какъ искусствомъ, такъ и самою натурою произведенныхъ, каковы суть всѣ свѣжіе соки правъ умѣренно горькихъ, какъ то сокъ конскаго чесноку (*succus scordii*), прилиственниковъ (*trifol. fibr.*), волчьяго корня (*scorzonera*), сокольной правы (*hieracii*), цикорный или сокъ зубнаго корня (*cichorei*), мыльной правы (*saponaria*), порошокъ изъ морскаго луку (*pulvis squillæ*).
5. Движеніе какъ всего шѣла, буде клейкость есть повсемѣстная, такъ и часпей онаго, на пр. попираніе, ошѣ конечныхъ составовъ къ шуловищу производимое, также такихъ поощрительныхъ лѣкарствъ, копорыя вмѣстѣ пропиваясь усилившейся соли; или, буде соль не усилилась, посредствомъ головныхъ, сердечныхъ и желудочныхъ лѣкарствъ (§ 44 ч. 5).

6. Всякія испраженія, однако приличныя (§ 44. ч. 6), о чемъ ниже говорено будешъ.
7. Прошивныя теплошъ (§ 44. ч. 7), о чемъ также ниже въ § 50.

§ 46.

Когда *излишняя жидкость* находится въ шлѣ, то она зависить отъ опносительнаго недоспадка земляныхъ часпей, или отъ острой соли, разводящей кровавой составъ, то есть разрѣшающей соединенные кровавые шарики на меньшія частицы, и препятствующей соединенію часпей.

§ 47.

Почему *излишняя жидкость* показываетсяшъ

1. Упопребленіе клейкихъ матерій, каковы суть огородныя овощи, мучныя неквашенныя приправы, какъ-то спудни, составленные изъ костей, бобы, грибы, ячменной отваръ съ оленьимъ рогомъ, волчьимъ корнемъ (cum ferozonera).
2. Всасывательныя, вязательныя и крепительныя лѣкарства (§ 32).
3. Если находится острая соль, разтворяющая влаги, размывательныя, въ коихъ отварены суть склизистыя частицы, каковы суть мясныя похлебки, хладительное лѣкарственное пише, вы-

жиманія, или эмулсіи изъ четырехъ хо-
лодильныхъ нравъ большихъ и мень-
шихъ, изъ сладкихъ миндалей, овсяные
и ячные ошвары, и прочая.

4. Тихое движеніе, мало помалу умно-
жаемое.
5. Воздухъ умѣренно тепелъ и сухъ.

§ 48.

Излишняя влажность зависить или
отъ водянаго пищья, а наипаче теплаго,
въ большемъ употребляемаго количествѣ,
или отъ недѣлительности и ослабленія
сосудовъ; почему требуетъ

1. Испражненія влажной матеріи посред-
ствомъ рвошнаго, чищительнаго, по-
шоваго и мочегонительнаго лѣкарства,
и прочая.
2. Укрѣпленія сосудовъ, чрезъ вышеска-
занныя средства (§ 32, 34, 37,) полу-
чаемаго.

§ 42.

Большая сухость или засуха вообще
произходитъ отъ недостатка нѣжной вла-
жности, а особливо отъ избытка соля-
ныхъ и щелочныхъ, также и земляныхъ
частицъ; почему вообще показываетъ,
чтобы возстановить влажность какъ
посредствомъ питія, такъ и баней, ма-
зей, припарокъ и прочая, а особливо по-
мощію лѣкарствъ соляной оспрошъ (§ 43),
щелочной (§ 42), и клейкости отъ зем-

ляныхъ частицъ производящей (§ 45. ч. 1) прошиводѣисвующихъ.

§ 50.

Большой жаръ во всемъ тѣлѣ, или какой либо части онаго, производимъ отъ разрѣшенія сѣрныхъ частицъ и отъ всѣхъ матерій раждающихъ оной, какъ-то отъ излишней засухи, наружной теплоты, отъ душевныхъ страстей и прочая. Усиливается же оной отъ сильнѣйшаго дѣйствія сердца и артерій, а иногда отъ одного засоренія какихъ либо сосудовъ; почему показывается

1. Перемѣненіе соли щелочной въ среднюю (§ 44), а наипаче преляисствіе дѣйствія оныя же соли, посредствомъ сказаннаго въ § 38 и 39, и уничтоженіе отдаленныхъ причинъ, причиняющихъ жаръ.
2. Уменьшеніе дѣйствія сердца и артерій, или бѣющихся жилъ, что произвестъ можно
 - а. Разведеніемъ тѣдкихъ поощряющихъ солей.
 - б. Смягченіемъ волоконъ посредствомъ водяныхъ заспывшихъ и огустѣвшихъ матерій, каковы супъ отваръ овсяной, отваръ ячной съ оленьимъ рогомъ, и отваромъ изъ волчьяго корня (*scorzonera*).
 - в. Испражненіемъ сосудовъ чрезъ отвореніе жилы, иногда также, еслии находится клейкая загноившаяся матерія, чрезъ чищеніе и слабленіе.

d. Истребленіемъ запора или засоренія, что дѣлается частію посредствомъ сказаннаго подѣ числ. 2, частію чрезъ раздробительныя среднія соли и всасывательныя внутрь принимаемыя лѣкарства, частію чрезъ смягчительныя и разбивательныя снаружи прикладываемыя средства.

§ 51.

Холодъ во всемъ тѣлѣ происходитъ

1. Отъ недостатка сѣрныхъ частицъ.
2. Отъ недостатка соленыхъ щелочныхъ частей.
3. Отъ излишества влажности, или клейкости.
4. Отъ недѣятельности и ослабленія сосудовъ.
5. Отъ недостатка питательныхъ жидкостей.

Холодъ же въ какой нибудь части онаго, кромѣ вышесказанныхъ общихъ причинъ, показывается еще запоръ нерва или чувствительной жилы, также разрываніе нерва или нѣсколько большей артеріи.

§ 52.

Почему холодъ, находящійся во всемъ тѣлѣ, требуетъ

1. Возстановленія сѣрныхъ и щелочныхъ частицъ (51. ч. 1. 2), что дѣлается посредствомъ всякихъ душистыхъ маселъ, перегонныхъ или дистилованныхъ маселъ,

а особливо коричнеаго и твоздичнаго (per olea destillata, præcipue cinnamom. et caryophil.).

2. Испражняющихъ мокроту низомъ и мочею (§ 103 до § 123) и разведенія клейкости по способу, въ § 41 показанному.
3. Движенія сосудовъ, помощію средствъ въ § 34. 35. 36. 37 предложенныхъ.
4. Возстановленія жидкостей по сказанному въ § 31.

Есѣли причину частнаго холода будещъ запоръ нерва, то тогда должно растворять клейкость и размягчить сжапыя волокны, наипаче чрезъ прикладываніе лѣкарствъ, сказанныхъ въ § 45. къ тому мѣсту, гдѣ засоренъ нервъ; буде же причина частнаго холода происходитъ отъ пресѣченія чувственной или бѣоущейся жилы, то шаковое зло бываетъ неизлѣчимымъ.

§ 53.

Яды различное представляють показываніе, смотря по тому, какъ оные различаются между собою, то есѣ

1. Въ разсужденіи качества.
2. Въ разсужденіи времени, по принятіи или прикладываніи оныхъ.
3. Въ разсужденіи мѣста прикладыванія.

Однако вообще знать надлежитъ, что, какъ премногіе яды скорую причиняють смерть, такія должно избирать лѣкарства, которыя бы скоро дѣйствовали, и припомъ такъ употреблять или при-

кладывать оныя, чшобы, не претерпѣвъ никакой перемѣны, до самого проницали яду.

§ 54.

Въ разсужденіи качества яды суть

1. *Кислые острые*, каковы суть всѣ кислые спиршы, расшворы (*menstrua*), извеспи и всѣ соли, чрезъ кислые спиршы изъ мешалловъ пригошовленные.
2. *Острые алкалическіе или щолочныя*, какъ на примѣрѣ соли изъ шравъ чрезъ пережженіе, или изъ животныхъ чрезъ тноеніе пригошовленные, и чрезъ соединеніе съ нѣкоторою огнепостоянною щолочною солью жигучими (*caustica*) учинившіеся.
3. *Острые средніе*, какъ-то коболнѣ (*cobaltum*), всѣ мышьяки (*arsenica omnia*), лазоревой камень (*lapis lazuli*), Арменскій камень (*Armenius*), свѣжїя ядовишныя шравы со всѣми ихъ часшями, какъ-то шрава Аароновой бороды, или Нѣмецкаго имберу (*herba Ari*), борецъ или волчїй корень (*aconitum*), волчїй ядъ (*napellus*) эзуля или волчье молоко (*esula*), безвременной цвѣшъ (*colchicum*), дѣвичья красоша или чернушка (*nigella*), дивное дерево (*cataputia vel ricinum*), чемеричные корни (*radices hellebororum*), корень гермодактилевъ или косашиковъ (*radis hermodactili*), земляныя яблоки или свиной хлѣбъ (*cyclomen*), сѣмена и цвѣшы волчьяго перцу

цу (laureola femina et flores), дивнаго дерева (ricini), волчьяго дикаго перцу (thimelæ) и прочая.

4. Вязкіе и острые, какъ-то ягоды бѣшеной вишни (baccæ bella-donna), сѣмя бѣшеной травы (semen daturæ), сонное зелье или опій (opium), цилибуха (pux vomica), виды болиголова или дурману (species cicutæ), бѣлая блекотна (hyoscyamus) и прочая.

5. Какъ точно клейкіе, такъ и рождающіе клейкость, какъ на примѣрѣ: масляникъ (viscus agaricus), нѣкоторыя грибы, блохино сѣмя (semen psyllii), свинецъ и олово и прѣугошвенныя изъ оныхъ вещества, о коихъ должно примѣчать, что они развѣ въбольшомъ количествѣ и повсюряемомъ часно пріемѣ бывающѣ ядовиты, къ копорымъ также обыкновенно причисляющся гипсъ (gypsum) и известь; ибо сїи вещества не только впаивающѣ и вбирающѣ въ себя всякую кислоту, но и щолочныя обнаруживающѣ и дѣлающѣ бдче.

6. Такіе, которые по одной твердости своей и острой фигурѣ обыкновенно причиняютъ вредъ, то есть разрѣзываютъ волокны, каковы сущъ спицы алмазныя, желѣзныя, стеклянныя, горнаго хрустала, перистыхъ квасцовъ (aluminis plumosi), и мѣдныя опилки.

7. Которые силою чрезвычайнаго чищенія и слабленія причиняють смерть, какъ-то мѣдъ, известъ изъ пережевленной мѣди (*calx aris usta*), известъ мѣдная же, чрезъ ѣдкіе растворы составленная (*calx aris per corrosiva*), сюрмяная ржавчина (*crocus antimonii*), сюрмяная известъ чрезъ пережеженіе составленная (*calx antimonii ustulando parata*), сюрмяное стекло (*vitrum antimonii*), сюрмяные цвѣты (*flores antimonii*), однимъ огнемъ или посредствомъ нашатырной соли (*ore falis ammoniaci*) составленные, винной рвошной камень (*tartarus emeticus*).

8. Которые совсѣмъ неизвѣстнымъ дѣйствуютъ образомъ, хотя бы и извѣстно было, что въ нихъ находится острая щелочная соль, шаковы суть: паукъ (*aranea*), тарантула или Ипаліанской паукъ (*tarantula*), аспидъ (*aspis*), змѣя или эхидна (*vipera*), щерасѣ (*cerastis*), пресстеръ (*prester*), сенсѣ (*seps*), скорпіонъ (*scorpio*), бѣшеная собака, ядовитая жаба (*bufo*), бупрестъ (*buprestis*), спеліонъ (*stelio*), саламандра (*salamandra*), морской заяцъ (*lepus marinus*) и прочая, хотя бы они внутрь попались, или снаружи уязвили.

9. Которые задушаютъ, и которые частію не умѣряя жару въ крови, какъ-то паръ молодатаго вина (*musti vapor*), и бродящаго пива, частію кромѣ сего спѣ

спѣсня и сжимая сосуды, дѣйствуютъ, на примѣръ: сѣрной дымъ, также дымъ горящихъ угольевъ, или угаръ въ запертомъ мѣстѣ, подземной воздухъ, копорой долго былъ запертымъ, весьма тонкіе лешучіе мучные порошки, въ великомъ изобиліи находящіеся на воздухѣ, о чемъ всемъ въ особенноти сказалъ Бургавъ Instit. pagin. 457 ad 465.

§ 55.

О всемъ сказанномъ въ § 54, исключая 5 и 9 число, должно примѣчать:

1. Что естли сїи существа будупъ приняшы рпомъ, то прежде нежели онѣ развѣдать начнушъ часпи и смѣшивашься съ кровью, показывающъ
 - а. Испражненіе или изверженіе оныхъ чрезъ рвошу.
 - б. Разведеніе или раствореніе оныхъ чрезъ довольное количество теплой воды.
 - с. Уменьшеніе дѣйствія оныхъ, чрезъ перемѣненіе поверхноти ихъ, посредствомъ масляныхъ матерій, меду, сѣменъ плауновыхъ (ore femini lycorodii) и прочая.
2. А естли уже онѣ развѣдать начали, то показывающъ, что никакой рвошы производишь не должно, развѣ когда она сама по себѣ возпослѣдовать можетъ, по причинѣ принятыхъ въ великомъ изобиліи водяныхъ теплыхъ клейкопъ раждающихъ матерій, каковы суть склизы, соспавленные изъ сѣменъ

кви-

квишовыхъ (*mucilag. femin lydon*), плауновыхъ (*lycopodii*), блохиныхъ (*psyllii*), корня большого просфирняка (*radic. althæa*) и прочая. Въ водѣ растворенные масляные составы, масла сладкихъ миндалей и другія подѣ числ. 1. в. и с. представляенныя, а продолжашь только выше-сказанныя матеріи, также и всасывательныя земляныя лѣкарства, каковы сушь раковины (*conch*), корольки или седмибранская кровь (*coralli*), пучныя или жирныя земли (*pingves terræ*).

3. Но еслили онѣ уже проникнули въ кишки, то кромѣ показанныхъ матерій (подѣ числ. 1. в. и с.) должно еще употреблять и промыванія, и слабыя проносныя лѣкарства.
4. Еслили смѣшались съ кровью, то должно употреблять тѣ же разводящія водяныя теплыя вещи, и кромѣ оныхъ
 - а. Размягчашь кожу посредствомъ бань, еслили оныя ужалѣніемъ или угрызѣніемъ прошили чрезъ кожу.
 - б. Должно дѣлать начерканіе кожи (*scarificatio instituenda*), накидывашь горшки, вырѣзывать ямы въ шѣлѣ, или дѣлать прижогои (*cauterium*)
 - с. Употреблять попогонительныя средства.
 - д. Умѣренно кислыя, какъ шо-лѣкарственныя укусы (*aceta medicata*) просную микстуру (*mixtura simpl.*), и прочая.
 - е. Опій (*opium*) и

Г. Другія особенныя прошивоядныя лѣкарства, есѣли какія только имѣнь можно.

5. А есѣли яды по одной почпи вязко-
спни своей дѣйствують, также есѣли
они клейки и оспры (54 числ. 4. 5), то,
послику они обыкновенно не развѣдають
волоконъ, склизисшья и клейкія лѣкар-
ства оставлять, а вмѣсто оныхъ раз-
мывашельныя шакія, съ которыми со-
единены сущъ среднія соли, мыльныя и
лешучія душистые упошреблять долж-
но будеть, и внѣшніе сосуды размяг-
чать чрезъ припарки и баненія, дабы
шакимъ образомъ споспѣшествовать те-
ченію жидкошей.

6. Есѣли принятыя матеріи шочно по
фигурѣ оспрой и швердоспи своей сущъ
ядовишья, тогда есѣли будеть желѣзо
или спашъ оспрѣе оныхъ, перебуеш-
ся припушленіе, которое нѣсколькими
каплями купороснаго спириту (*aliquot guttulus
spiritus vitrioli*) во многія унцы воды влишья-
ми производишья, есѣли же оныя ошъ ки-
слыхъ средствъ раздроблены и расшворены
быть не могуть, куда относяшья всѣ про-
чія вышесказанныя средства (§ 54. ч. 5),
тогда что показывается, уменьшеніе дѣй-
ствія оныхъ чрезъ присшаваніе жирныхъ
веществъ, каковы сущъ деревянное ма-
сло, масло коровье (*butyrum*) и прочая,
также уменьшеніе дѣйствія швердыхъ
волоконъ чрезъ кровопусканіе и сыпи-
тель-

шельныя лѣкарства или опійныя (opiate) производить должно.

7. Если яды оказываютъ дѣйствіе чрезъ задушеніе или стѣсненіе груди, тогда, поелику опъ воспященнаго крови кругообращенія слѣдуетъ смерть; буде возможно сохранить жизнь, должно будетъ сохранить ее чрезъ довольное выпущеніе крови, вверженіе въ холодную воду, и вдуваніе холоднаго воздуха въ легкія.

§ 56.

Разслабленіе (laxum) зависитъ

1. Опъ воспященнаго впечатенія жизненныхъ духовъ и крови.
2. Опъ междуположенной излишней или многой влажноти въ промежутки частей, волокны соспавляющихъ, и стѣснаго покоя.
3. Опъ большого въ какое либо время бывшаго сосудовъ испражненія.
4. Опъ большого волоконъ разширенія или разтягиванія.

§ 57.

Почему требуетъ оное

1. Возстановленія впечатенія духовъ и крови (§ 56. ч. 1).
2. Уменьшенія избыточной влажноти, и изверженія оной изъ промежутковъ волоконъ (§ 56. ч. 2. и 4.)
3. Возстановленія естественныхъ жидкостей (§ 56. ч. 3).

4. Приведенія разпянутыхъ волокнистыхъ часпицъ въ непосредственное совокупленіе (§ 56. ч. 4.)

§ 58.

Довольное возстановленіе впечатенія духовъ и крови получается различными образами, такъ какъ и причина уменьшенія впечатенія различна бываетъ. Ибо оно получается:

1. Чрезъ возстановленіе количества влажностей и духовъ (§ 31), буде недостатокъ оныхъ тому былъ причиною;
2. Укрѣпленіемъ сосудовъ, (32 до 37.) естъ ли вялость и ослабленіе волоконъ или мясисныхъ жилъ будетъ причиною разслабленія;
3. Пошираніемъ или фрикціею (frictione);
4. Размягченіемъ сосудовъ на мѣстѣ запора или затвердѣлости, и раздробленія или разрѣшенія запирающей манерѣи, (§ 44. 45. 49.), буде вялость волоконъ происходитъ отъ запора, или засорѣнія, и другими способами, о которыхъ ниже говорить будемъ.

§ 59.

Уменьшеніе излишней влажности получается чрезъ пошъ, моченіе (diarresin) и слабишельное, о чемъ будетъ ниже, изгнаніе же оной изъ промежутковъ волоконъ, частію вышесказанными испраженіями, частію упошребленіемъ крѣпительныхъ

лекарствъ, (32) частію шѣлочиженіемъ и сѣщеніемъ сосудовъ (§ 34 до 37), частію чрезъ земляныя, сушишельныя и заживляшельныя, снаружи прикладыаемыя, извѣспныя подъ именемъ эпуплотическихъ (epulotica) производимо бытъ можетъ.

§ 60.

Возстановленіе естесственныхъ жидкостей производися выше сказанными способами (§ 31); соединеніе же раздавленныхъ частицъ мясистыхъ жилокъ, частію хирургическою рукою, частію чрезъ сказанныя въ § 59 средства получается.

§ 61

Причиною преестественнаго сведѣнія бываетъ:

1. Недостатокъ влажности въ промежуткахъ волоконъ.
2. Изобиліе земляныхъ частицъ.
3. Бѣкія и оспрыя соли, слѣдственно и судорожное или дергошное сжаніе волоконъ (convulsiva spasmodica strictura).
4. Изобиліе влажности и жизненныхъ духовъ, слѣдственно излишнее наполненіе сосудовъ споячими жидкостями.
5. Движеніе волоконъ и шѣла хоня не чрезвычайное, однако безпрерывное.

§ 62.

Первая, вторая и претая дергошнаго сжанія волоконъ причина, (§ 61) показываетъ размягченіе чрезъ влажныя и слизистыя

стѣхъ лекарства, какъ внутрь, такъ и снаружи употребляемыя (39. ч. 1. и 2); чепвертая показываеиъ изпражненіе сосудовъ, а особливо чрезъ пусканіе крови и разрѣшеніе споячей матеріи чрезъ выше-сказанныя средства (45) производимое; пятая наконецъ требуетъ постепеннаго переспаиванія отъ сильнѣйшаго движенія; довольнаго покою, и шонкой и нѣжной пици.

§ 63.

Соединеніе разрушенной цѣлости, по различію поврежденной части, различныхъ требуетъ и средствъ, кошорыя однако опнесиъ можно къ слѣдующему:

Ибо въ семъ случаѣ показывается,

1. Отвореніе крововзрашной жилы, есиъ-ли бываеиъ кровошеченіе, однако же не изъ сиоль великихъ сосудовъ, или есиъ-ли лихорадка приступаиъ начинаеиъ, или когда кровь промежъ волоконъ, а не въ большія впадины просѣла или изъ сосудовъ своихъ вытекла. Отворяиъ жилу должно на шакомъ мѣстѣ, чшобы кровь, прежде нежели достигнеиъ до поврежденной части, потекла чрезъ опкрышую жилу.
2. Требуеиъся, дабы опнять поспюроннее что либо отъ поврежденной части, хотябы шо снаружи прилучилось шѣлу, или швердая какая либо часть самага шѣла отъ прочихъ частей, или совсѣмъ,

Г 2 или

или нѣсколько только опдѣлилась такъ, что новаго соединенія ожидать уже невозможно, либо были засореніе, нечисль, сукровица и прочая.

3. Чтобы швердья части привесни въ соединеніе еспешивенному подобное, и въ томъ положеніи содержать оныя чрезъ нѣсколько дней.
4. Дабы учинишь кровь способною къ круговому ея шеченію чрезъ самые маленькіе сосудцы, и опшрашишь всякую неумѣренность по тому, что такимъ образомъ части, будучи самою напурою приведены ко взаимному соединенію, бывающъ совокупны, а шѣ, которыхъ не было, однако же могли бытъ восшавлены, опять опшраждаются.
5. Дабы вновь рожденныя части, будучи мягки, достигнувъ надлежащей величины, такъ зашвердѣли, чтобы больше росши перестали.

§ 64.

Первое, второе и шрешое шребованіе (§ 63) точно получается чрезъ хирургическія операціи или дѣйствія; четвертому удовлетворяется чрезъ переменяшельныя (*per alterantia*) лекарства, которыя, смотря по различному больного сложенію, какъ о томъ сказано (§ 39, 55), различны избирать должно. По большей же части размышельныя или разшворяшельныя лекарства въ образѣ опшара, или какія пишья и всасы-

всасывательныя и слегка раздробляемыя средства въ видѣ порошковъ употребленныя, къ копорымъ, смотря по состоянію больного, естли то естъ по случаю сдѣлается запоръ, смягчительныя или слабительныя примѣшивать должно. Пятому помоществуется чрезъ сказанныя средства въ § 59.

§ 65.

Не натуральныя соединенія развѣ однимъ искусствомъ хирургическимъ раздѣлены бытъ могутъ.

§ 66.

Матерію, чрезъ которую перемененія производить должно, я уже показалъ въ своемъ мѣспѣ, пріемы же оной изъ науки о врачебныхъ веществахъ, а способъ, по которому принимать должно, изъ науки о врачебныхъ образцахъ взымать надобно. Въ разсужденіи количества перемененія слѣдующее примѣчать должно:

1. Естли не будетъ никакой опасности, то всегда должно начинать отъ легкихъ лекарствъ, или когда употребляются сильнѣйшія, въ меньшемъ оныя давать количествъ, и смѣшивать съ другими, дабы сильнѣйшія, будучи приняты однѣ, и самыхъ даже здоровыхъ и цѣлыхъ частей не повредили.
2. А естли будетъ угрожать опасность, или будетъ сильная боль, какъ то въ удушливомъ насморкѣ (in catarrho suffocativo)

tivo) и франкахъ или нечисти венерической (in lue venerea), короснѣ, лихорадкахъ, по леченіе начинатьъ должно отъ сильнѣйшихъ.

3. Сильнѣйшія или слабыя лекарства, такъ же и пріемъ оныхъ большій или меньшій избираать должно, смотря по тому, какъ знаки или болѣзненные припадки увеличиваются или уменьшаются.
4. Должно знать, что довольное уже учинено перемѣненіе, если всѣ унялись и исчезли припадки.

§ 67.

Мѣсто прикладыванія, буде зло находится внутри, само по себѣ открываеся, а буде оное снаружи находится, или такъ же и внутри, однако къ оному доступъ имѣть можно, то всегда должно прикладывать лекарства непосредственно къ болѣзненной и страдающей части, не опуская однако никогда употребленія и внутреннихъ лекарствъ.

§ 68.

Время перемѣненія есть или *избирательное* (electivum tempus), и тогда весеннее, осеннее и упреннее, покудова еще пощой желудокъ, избираются или *необходимое*, въ какомъ случаѣ всякое прилично время, только бы окружающій воздухъ перемѣненъ былъ въ умѣренно теплой, и каждой почти часъ, если понуждаесть необходимость, или
СИЛЫ

силы приходятъ въ ослабленіе, перемѣня-
тельные даются лекарства; а буде зло
крошче и не очень свирѣпо и опасно, то
не только въ упренніе часы по два раза,
но и вечерніе и даже при наступленіи но-
чи даются. Однако шѣ часы дня, въ ко-
торые желудокъ тощъ бываетъ, для умѣ-
рятельныхъ, а шѣ, которые слѣдуютъ
послѣ кушанья, для раздроблятельныхъ и
разбивательныхъ обыкновенно опредѣля-
ются. Еслии клейкость и вязкость въ
большемъ находятся количествѣ, то такъ
же раздроблятельныя лекарства на то-
щакъ давать должно. Коихъ состояніе изъ
отношенія способа, какъ дѣйствуютъ ле-
карства, на тощій, или полный желудокъ,
довольно явствуетъ. Въ разсужденіи по-
рядка перемѣнятельныя лекарства всегда
прежде испражнятельныхъ даются, развѣ
когда необходимостъ, либо опасностъ
скорѣйшаго пребывающаго испражненія, и то-
гда, то есть: послѣ испражненія, перемѣ-
нятельныя лекарства даже до выздоров-
ленія продолжать должно.

ГЛАВА III.

О изпражненіи влажностей въ особен-
ности.

О п д ъ л е н і е т.

О кровотеченіяхъ (*de hæmorrhagiis*) мѣсяч-
ныхъ кровяхъ (*menfibus*) кровоочище-
ніяхъ, бываемыхъ послѣ родовъ (*lo-
chis*) и геморояхъ или почечуяхъ
(*hæmorrhoidibus*)

§ 69.

Всякое изпражненіе въ человѣческомъ
тѣлѣ при вещи полагаетъ:

1. Гонишельную силу,
2. Способность жидкости, и
3. Опредѣленіе или опведеніе къ вожде-
лѣнному мѣсту.

§ 70.

Сила гонительная (§ 69) получается

1. Чрезъ умноженіе жидкошей, чему про-
тивное означаетъ, когда количество
жидкошей такъ усилилось, что сосуды
надлежащимъ образомъ сжимаются не
могутъ: ибо въ семъ случаѣ изпражне-
ніе гонишельную силу умножаетъ,
2. Чрезъ разжиженіе оныхъ же жидкошей,
3. Чрезъ движеніе швердыхъ часшей.

Способность жидкостей (§ 69 чи. 2.)
точно чрезъ перемѣненіе качества изте-
ченію

ченію противнаго производися. Опведе-
ніе же (determinatio) кѣ извѣстному мѣ-
сту состоитъ по большей части въ
большемъ уменьшеніи сопротивленія въ
одномъ мѣстѣ, нежели въ другомъ; что
учинишь можно, зашворивъ одинъ путь,
а другой оставивъ въ естественномъ
состояніи, какъ то случается въ нѣ-
которыхъ чищеніяхъ, иногда также про-
изводися сіе чрезъ умноженную силу
твердыхъ частей, какъ напимѣръ въ
рвотѣ производися приведеніе.

§ 71.

Кровоотеченія изъ носа врачи никогда
не производятъ, потому что природа
рѣдко имѣетъ обыкновеніе испражнять из-
лишнюю кровь симъ путемъ, и развѣ то-
гда, когда часть сія противъ своей при-
роды слабѣйшею учинится, слѣдственно
врачъ сію часть едва способною кѣ извер-
женію учинишь можетъ; а естли по слу-
чаю опъ сильнаго спремленія крови, какъ
то случается въ лихорадкахъ, чрезъ раз-
дражительныя внѣшнія вещи, каковы суть
листья тысячелистниковы, бедринцевы
или гречишкіны (folia millefolii) и прочая,
отвореніе или просѣденіе сосудовъ и вос-
послѣдуетъ, однако сіе не состоитъ во
власти врача, чтобы симъ путемъ столь-
ко можно было выпустить крови, сколь-
ко бы надлежало или хотѣлось выпустить,
почему сіе испражненіе лучше предосстано-
вляется одной напурѣ.

§ 72.

Мѣсячныхъ кровей или очищеній, движеніе или произведеніе означается:

1. Самымъ слабѣйшимъ или женскимъ поломъ, и его лѣтами между 12 и 49 годами заключающимися.
2. Противнымъ напурѣ запоромъ, или меньшимъ количествомъ, противнымъ же напурѣ шѣхъ же мѣсячныхъ очищеній.
3. Уроченнымъ временемъ изпеченія оныхъ, противъ обыкновенія длишельныхъ.
4. Головною болью съ напученными сосудами и другими знаками многокровія.
5. Изпращеніемъ крови другими пушями, какъ то кровавою рвою, кровохарканіемъ или получахошкою (*per hemoptysin*) кровопеченіемъ изъ ноздрей гемороями, или почечуями (*per hæmorrhoides*) и прочая.

§ 73.

Явленія сіи (§ 72. числ. 2. 3. 4. 5.) никогда возпослѣдовать не могутъ, что бы не было вкупѣ изпорченнымъ и качество крови, особливо, что бы не была кровь или вязною, или острою, или въ обѣихъ качествахъ совсѣмъ не изпоршилась бы. А посему печеніе мѣсячныхъ очищеній изда лека ознаменающія обстоятельствова необходимо требуютъ

1. Жидкости или тонкости крови,
2. Переменія остроты, наипаче кислой.

3. Умноженія стремленія оной (70 чи. 1.2. 3),
4. Обращенія къ употребъ или машкѢ.

§ 74.

Жидкость и теченіе крови (fluxilitas) (§ 73 чи. 1) производится чрезъ вышесказанныя (§ 73. чис. 2) средства, а кислая остропа (73. чис. 2) исправляется чрезъ сказанное въ § 40. Первое совершается въ особенности чрезъ желудочной или крѣпительной порошокъ Кверцетановъ и Веделіевъ (per pulverem stomachicum Quercetan. et Wedelii), цицварной корень (radicem zedoariae) корень Аароновой бороды, или нѣмецкаго имберу (radicem ari) и седлицкую соль (sal sedlicense). второе чрезъ опворятельные желѣзные средства, какъ то: чрезъ опворятельную желѣзную ржавчину (per croc. mart. aperit). желѣзные опилки, (limaturam mart.) сафиръ, (saphir) кровавикъ, (lapid. hemat.) шинкшуру желѣзную оквишованную, (tinct. mart. cydoniat.) очемериченную (helleboratam) и ояблоченную (per tinctur. mart. cydoniat. helleborat et pomat.) чрезъ самородную киноварь (per cynnabarim nativam), раковыя жерновки, (lapid. cancer.) улишки (conch.) яншарь (per succinum): одно же и другое получается чрезъ шафранныя лекарства, каковы суть грудной эликсиръ (elixir restoral.) эликсиръ называемой свойственности (elixir propriet.), сущность или ессенцію древесную, (essentiam lignorum), ессенцію яншарную (essent. succin.) и смирновыя лекар-

карства (mirrata), эссенцію козацкаго можесельника (essent. fabina) и прочая.

§ 75.

Стремленіе крови (impetus sangvin.) (§ 73. чи. 3.) умножается и увеличивается.

1. Чрезъ умноженіе количества крови (§ 31), чего производишь не лзя, буде оная давно уже находящися въ великомъ множествѣ; ибо въ семъ случаѣ стремленіе оныя производися.

2. Чрезъ изпращеніе самыя же крови посредствомъ онзоренія крововозвращной жилы, или буде оная довольно жидка и текуча, чистительнымъ или слабительнымъ лекарствомъ.

3. Чрезъ побужденіе и укрѣпленіе сосудовъ (§ 32 до 37 и 74).

Приводится кровь къ мапки. (§ 73. чи. 5.)

а. Чрезъ размягченіе сосудовъ, чрезъ сидѣніе по пупъ въ теплыхъ баненіяхъ, въ коихъ опварены раздроблятельныя и раздѣлятельныя травы, какъ то: трава называемая жидова (sideritis), конской чеснокъ (scordium), незабудъ меня (chamedrys), нагорный полій (pollium montan:), дягиль или коровки (angelica) рута (ruta) мапочная трава (matricaria), дикая рябина или жижма (tanacetum) и прочая.

б. Чрезъ попираніе подчеревной спороны и промежности между спрамными ходами, простое, или съ поспановленіемъ

нїемъ банокъ, либо накидываїемъ горшковъ чинимое.

§ 76.

Понеже изпражненіе мѣсячныхъ очищеній есць дѣйствіе напуры, для шого безопаснѣ всегда оспавляется оное самой же напурѣ, и опнимающся шолько однѣ препоны, почему всегда опѣ однихъ перемѣнятельныхъ лекарствъ, (§ 74) и притомъ слабѣйшихъ леченіе начинашь должно. А буде сихъ не довольно, шо употребляющся наконецъ гонительныя и приводящія въ движеніе средства, чшобы кровь, есцьли въ мажкѣ надѣ чаяніе непомѣрное будетъ возпященіе или сопрощивленіе, не пошекла съ опасеніемъ худыхъ слѣдствій другими пушями. Однако опвореніе жилы, чищеніе и смягченіе всегда безвредно производисья могутъ, буде перемѣнятельныя лекарства къ шому не доспащочны, развѣ находящійся въ чревѣ младенецъ, или пипаніе грудью будутъ причиною задержанныхъ и остановленныхъ мѣсячныхъ кровей; ибо въ семъ случаѣ, посліку мѣсячныя очищенія противъ обыкновенія своего не изпражняющся, побудишельныя и поощряшельныя лекарства могутъ причинишь вредъ, развѣ когда многокровіе о половинномъ беременности времени опворенія жилы шребовашь будетъ. Чшо касаешся до времени, шо перемѣненіе производишь должно за четырнадцатъ или

во-

восемь дней, прежде нежели мѣсячныя крови, естественнымъ должны бы были изпращиваться порядкомъ.

§ 77.

Остановленное кровей послѣ родовъ печеніе (*fluxus Lochiorum*) возстановляется чрезъ тѣ самые способы, кошорые изображаемы были опѣ (§ 73. до 76; при чемъ однако примѣчашъ надлежитъ, что естли къ печенію оныхъ прикинется лихорадка, раздробляпельныя и разбивашельныя лекарства умѣреннo употребляшъ должно, каковы суть безоардическія, или всякую испорченность влажностей исправляющіе порошки (*bezoardici pulveres*) раковыя жерновки, цицварной корень, (*radix zedoaria*), корень Аароновой бороды, (*ari*) селитра (*nitrum*) или двойная или двусоставная слабительная соль (*arsanum duplicatum*) и продолжашъ всегда вмѣстѣ съ умѣряющими жаръ лекарствами (§ 50). Для сей самой причины должно избѣгать бань, а буде необходимостъ къ тому понуждаешъ, промывашельными или припарками оныя замѣняшъ должно. Также и отвореніе крови здѣсь не приличествуетъ, какъ при случаѣ изшощенныхъ силъ, развѣ когда крайная къ тому будетъ побуждать необходимостъ.

§ 78.

Теченіе Гемороевъ, поелику не принадлежитъ къ естественнымъ дѣйствіямъ,
ни-

никогда прямо опѣ врача производимо не бываешѣ, но развѣ тогда, когда глухіе бывающѣ геморои, или когда оныя прежде имѣли печеніе, а послѣ остановились, и опѣ того ощущающія другія тяжкія злы; ибо когда печеніе геммороевѣ весь сославѣ кровавой исправляешѣ, и дѣлаешѣ кровь жидче, естли находишся многокровіе, и сїи части прямыя кишки или по природѣ, или по причинѣ прежде возпослѣдовавшей опѣ испражненія боли сдѣлались слабѣе; тогда всѣ принадлежности находяшя кѣ учиненію испражненія (§ 69, 70) и слѣдственно самое испражненіе. Когда же причиною геммороевѣ не порядочно текущимѣ естѣ

- 1) Огуснѣлая и ѣдкая кровь, слѣдственно
- 2) Многокровіе и
- 3) Сила или крѣпость мясистыхѣ жилокѣ сего мѣста.

Геммороевѣ же глухихѣ либо большая степень вязкости, либо остроша большая; но весьма легко будешѣ заключишѣ изѣ сихѣ знаковѣ кѣ мѣрамѣ, каковыя вѣ семѣ случаѣ принимаешѣ должно.

§ 79.

Мѣры, означаемыя вѣ Гемморояхѣ, не порядочно текущихѣ сушѣ,

- 1) Разрѣшеніе вязкости и умѣреніе кислой оспропы, а по сему обращеніе и
свобо-

свободнѣйшее естественными путями влажностей испражненіе; отсюда

- 2) Уменьшеніе многокровія,
- 3) Слабость волоконъ задняго прохода. Въ глухихъ же, или какъ другіе говорятъ, сухихъ геморояхъ, кромѣ общихъ означеній (чис. 1 и 2), показывается еще
- 4) Раздробленіе стоячей матеріи и
- 5) Раздробленной и разпущенной либо опведеніе, либо испражненіе.

§ 80.

Первое означеніе (79) совершается чрезъ вышеказанныя средства (40 и 45); второе чрезъ отвореніе жилы; третье, четвертое и пятое чрезъ смягчительныя и раздроблятельныя влажныя, и снаружи употребляемыя средства, въ видѣ промывательныхъ прикладокъ, (sub specie cataplasmatum) мазей, маселъ, припарокъ, а наипаче соспавленныхъ изъ травъ и корней, дикаго льна (ex herbis et radicibus linaria) наричняка или собачьей головы (scrophularia) донной травы (meliloti), цвѣтовъ царской свѣчи (floribus verbasci) мольной травы (blataria) бѣлыхъ лилей, отваренныхъ въ молоко, и проч.

ГЛАВА IV.

О ш д Ъ л е н і е 2.

О отвореніи кровозератной жилы (*de vena sectione*) кровеносной жилы (*arteriotomia*) прикладываніи пиявицъ (*applicacione hirundinum*) и начерканіи кожи (*et scarificatione*).

§ 81.

Ошвореніе жилы показывающѣ

1. Остановленные обыкновенные изпраженіе, какѣ по остановившееся мѣсячныхъ очищеній и гемороевъ печеніе, и сему подобное. Ошѣ чего дѣлается преизобиліе крови, и ошѣ онаго производящія злы, какѣ то:

- a. Излишнее разстягиваніе сосудовѣ.
- b. Медленнѣйшее движеніе крови.
- c. Сгущеніе крови.
- d. Пострѣлѣ, головная боль, дрожаніе или бѣеніе сердца, кровавая одышка (*asthma sanguineum*).

2. Большее разжиженіе крови и злы ошѣ того производящія, какѣ то:

- a. Сильнѣйшее движеніе крови во всемѣ шѣлѣ.
- b. Большой жарѣ.
- c. Острая боль, а особливо производящая чувствование огня.

3. Злы ошѣ обѣихъ причинѣ (чис. 1 и 2) производящія на примѣрѣ:

Д

2.

- a. Стоянїе (statis).
- b. Возженїе, а наипаче которое дѣйстви-
тельно ощущаешь начинаеиѣ.
- c. Тягопшительнѣйшее кровотеченїе, не
переломное или не крипическое (non
critica hæmorrhagia)
- d. Одышка весьма тяжелая и шрудная,
опѣ сжашїа, судороги или дергошы и
жабы (ex angina et spasmo) произходящая.
- e. Брѣдѣ, (delirium), ломѣ въ членахѣ
(arthritis) а что больше самая Француз-
ская болѣзнь.
4. Повальная болѣзнь (epidemicus morbus),
въ которой какѣ видно изѣ опышности,
всегда полезно.

§ 82.

Первое и второе обстоятельство (81)
то есть: весьма шрудная одышка, и жа-
ба въ горлѣ опѣ непомѣрношн, разжи-
женїа или большей теплошн крови про-
изходящая, шребуюшѣ большаго изшражне-
нїа количесшва оной, по крайнѣй мѣрѣ до
цѣлаго фунта, и позволяюшѣ опворенїе
всякой жилы; однако же надобно всегда
избирашѣ шакую, которую бы безѣ опасе-
нїа поврежденїа нерва или чувшвенной жи-
лы, артерїи или бїющеиш жилы, или су-
хой жилы опворишѣ, и которую бы удо-
бно перевязашѣ можно было, каковы сушѣ
на рукахѣ *головная* (cephalica) и *савател-*
ла или *локотная*, *кѣ мизинцу идущая*
жила (salvatella) и на ногахѣ *берцоплю-*
сшовая

новая енѣшняя (Saphana) и головная жила (септаліса); второе дѣйствіе, которое вмѣстѣ здѣсь предпринимаеся, свободнѣйшее по есѣ крови чрезъ сосуды движеніе называется *обращеніемъ* или *струеніемъ* крови. (ventilatio sanguinis).

§ 83.

Стоянiе и возпаленiя (81. чи. 3. а и в), копорыя еще бышъ начинающъ, кромѣ изпражненiя крови, копорое дѣлаешъ, что въ послѣдующее время меньшее бываешъ дѣйствіе крови на спраждущую часпъ, перебующъ еще и опшведенiя крови, большаго по есѣ спремлиенiя оной къ спраждущей часпи, чшобъ часпицы слетка оспановляющiяся чрезъ сильнѣйшее спремлиеніе или движеніе продвинушъся могли. А какъ спремлиеніе крови, яко опъ сердца и алшеріи зависящее, не можешъ обращено бышъ больше къ одной, нежели къ другой часпи; слѣдстввенно обращенiя или приведенiя учинишъ не можно, развѣ чрезъ уменьшеніе сопрощивленiя, копорое ощущаешся въ той часпи, къ которой оную обратишъ должно; между возпашченiями же крови опъ сердца чрезъ алшеріи текущей прилучающимися, не послѣднее есѣ самая кровь, споящая въ крововозвратныхъ жилахъ; почему при предпріятiи обращенiя крови, такую должно будетъ прочкнушъ жилу, копорой корни или кончики произходятъ опъ спраждущей и наболѣлой часпи. Ёъ

Д а особен-

особенности еспьли въ языкѣ начинастѣ бытъ спояніе, жабью или подѣязычную жилу (*vena rapira*), еспьли въ зѣвахъ или другихъ внѣшнихъ и внутреннихъ частяхъ головы, шейную или яремную внѣшнюю (*jugularis externa*), еспьли на самой нижней части ноги, берцоплюсневую (*saphæna*), еспьли на крайности руки головную (*cephalica*) прорѣзывать должно.

§ 84.

Споянія и воспаленія уже совершившіяся, пятопипельнѣйшія кровошеченія а что! больше споянія и воспламененія, еще шокмо бытъ начинающія, (поелику произшесшвіе обращенія всегда сомнишельное еспѣ, и еспьли споящихъ частицѣ подвигнутъ не можно, сильнѣйшій дѣлается запорѣ), шребующѣ опшпорженія или уменьшенія спремленія крови къ одной части, чрезѣ умноженіе шакже спремленія къ другой, и припомѣ, какѣ вообщѣ думаютѣ, онѣ спраждушей части гораздо ошдалѣннѣйшей, посредствомъ опворенія жилы; почему премного погрѣшаютѣ прошивѣ законовѣ движенія жидкошей, кои вѣрятѣ:

- 1) Что уменьшеніе спремленія коови въ болѣзнуюющей части дѣлается большее нежели въ прочихъ частяхъ шѣла, онѣ уменьшенія или выпущенія крови;
- 2) Въ опшпорженіи крови онѣ спраждушей части должно избиратьѣ жилу ошдаленную

ную отъ оной, на примѣрѣ: на ногѣ, когда зло находишь въ головѣ, на рукѣ, когда ощущаешься въ мышкѣ, и прочая: ибо чрезъ выпущеніе крови во всемъ тѣлѣ стремленіе оной равномѣрно меньшее бываетъ, исключая ту часть, въ которой отворенной жилы находясь корни, по тому что въ сей части большее бываетъ стремленіе (§ 85), откуда явствуется, что нѣтъ никакого отпорженія въ части особеннаго, и которое не соотвѣтствовало бы уменьшенію стремленія въ прочихъ частяхъ тѣла, чтожь касается до уменьшенія стремленія вкупѣ въ части и всемъ тѣлѣ, то къ сему всякая жила способна, выключая одну ту, чрезъ которую почное дѣлается отведеніе (§ 83). Ибо для обращенія крови въ мышкѣ обыкновенно открываютъ жилу на ногѣ, чрезъ что однако стремленіе къ мышкѣ больше уменьшается, нежели умножается.

Смотри разсужденіе Гамбергера о отвореніи жилы, поколику оная перемѣняетъ движеніе крови. Въ Венѣ 1747.

§ 85.

Непосредственное и единственное отворенія жилы дѣйствіе есть уменьшеніе крови, за которымъ при томъ послѣдующъ

1. меньшее дѣйствіе крови на сосуды, слѣдственно,
2. еслили оное было излишнее такъ, что почти превосходило ту силу, которою сосуды сжимаются могутъ, возстановленіе дѣйствія сосудовъ на кровь; отсюда производитъ.
3. Кругообращеніе и ошощеніе крови, дыханіе и всѣ ошощенія или вырабатыванія свободнѣйшія.
4. А еслили количество крови было по-мало довольное, или и естественнаго меньшее, или когда кровопусканіе бываетъ чрезвычайно велико, тогда, какъ поелику самая кровь, будучи чрезъ ошощеніе жилы уменьшенна, весьма удобно успутъ можетъ, такъ и поелику сосуды, для сей самой причины мало раздаются и слѣдственно не много сжимаются, дѣйствіе сосудовъ на кровь бываетъ меньшее, и слѣдственно движеніе крови медленнѣйшее, а иногда въ самыхъ маленькихъ сосудахъ по причинѣ возпослѣдовавшаго спѣшенія почти совсѣмъ прекращаются.
5. Всѣ ошощенія соковъ, особливо жизненныхъ духовъ, уменьшаются и отъ того самого рождаются обмороки (lipothymia).
6. Великая невыгода сія, еслили мокрота, или другая какая или сукровичная вязкая матерія въ великомъ количествѣ смѣшается

шается съ кровью, пошому что сїи матерїи оспонавливаюшя въ крайноспяхъ шѣла, приспаюшъ къ онымъ, и либо производяшъ запоры либо сами порпяшся и загниваюшя, опѣ чего великія произходяшъ бѣдспвія.

§ 36.

Слѣдственнo не позволяюшъ опшворяшъ жилы:

1. Младенческія, опроческія и спарыя лѣша.
2. Холодное, влажное или мокрошное сложеніе (temperamentum pituitosum)
3. Слабость всего шѣла, и внушренныхъ часшей опѣ всякой причины произходящая, выключая опягощеніе слѣдспвенно и роды.
4. Начаинающіся болѣзни переломъ (crisis) а наипаче шопѣ, чрезъ кошпорой вязкая матерїя къ какой либо низвергается часши, и шамъ садшся.

§ 37.

Не позволяюшъ оное и вкупѣ показываюшъ.

1. Мужескія и юношескія лѣша,
2. Всякое сложеніе, кромѣ холоднаго и мокрошнаго (§ 6. чи. 2)
3. Сухошавое и крѣпкое состояніе шѣла.
4. Роскошной и шрудолубной родѣ жизни.
5. Обыкновеніе или привычка.
6. Теплѣйшее состояніе воздуха.

§ 88.

Всякое время, когда понуждаетъ необходимость, къ ошворенію жилы есть способно; однако, буде возможно есть, предпочищается ушреннее, дабы новое ошверстіе раны и обмороки скоро примѣшивъ можно было; шакже весеннее хорошимъ почищается временемъ; въ оспрыхъ болѣзняхъ, чѣмъ скорѣе производился ошвореніе жилы, тѣмъ большую приносишь пользу, однако не споль безопасно есть производишь оное по прошествіи прехъ дней, развѣ когда силы будутъ еще довольны, или слабостъ производишь будешъ опъ многокровія; въ продолжительныхъ же болѣзняхъ (*in chronicis*) кровопусканіе производишь вкупѣ съ перемежательными лекарствами. Въ юношескихъ и мужескихъ лѣтахъ рѣдко ниже полфунта крови выпускается, а иногда даже до обморока вытекаеть оной позволяется; однако, буде необходимость понуждаешъ, лучше повшоряшь кровопусканіе, дабы шакимъ образомъ ошвратишь обморокъ. За часъ предъ ошвореніемъ жилы надобно дать изпишь одну или другую рюмку ренскаго вина, и есншли приступишь обморокъ (*lypothermia*), то должно, буде нѣтъ лихорадки, холодною водою вспрыснуть шѣло, дабы сосуды сжались, и, сжавшись, опяшь могли дѣйствовать на кровь. Есншли сухая жила (*tendo*) или чувстввенная (*pervus*) будешъ повреждена, то должно на-

грѣ-

грѣшнаго терпеншиннаго масла или спиршу (oleum vel spiritus terebenthinae) влить въ рану, а естли рана посинѣетъ, тогда съ пользою намазывается оная рушнымъ масломъ (oleum rutae illinitur)

§ 89.

Артеріотомія или отвореніе кровеносной жилы (arteriotomia) рѣдко шеперь дѣлается; частію по тому, что оное не означается, развѣ для возпященія спремленія крови, которое однако не долѣе продолжаться, какъ до тѣхъ поръ, пока кровь не течетъ, и артерія перевязана; частію для опасенія произшествія опухоли, рождающейся отъ изліянія крови по причинѣ прорвавшихся плѣвъ артеріи въ клѣшечной составъ (aneurisma); частію по тому, что онаго нигдѣ производить не можно, кромѣ меньшей височной артеріи, что развѣ въ головной боли съ пользою учинено быти можетъ.

§ 97.

Пиявицы для извлеченія крови изъ жилъ, употребляются тогда, когда или къ мѣсту удобно приступить и перевязать оное не можно, какъ на примѣрѣ въ отвореніи волдырей или гемороевъ около задняго прохода, или больные боятся отворенія жилы. Избираются же изъ оныхъ такія, которыя сушь круглыя, не косматыя или пушистыя, имѣющіе не большую

голову, у которыхъ на брюшкѣ никакихъ нѣтъ лазоревыхъ пиянышекъ, которыя взявши сушь не изъ болописнаго мѣста, и которыя, прежде нежели припущены будуще, чрезъ нѣсколько дней въ чистой водѣ каждой день перемѣняемой содержались. Прочее изъ хирургіи взымать должно. Въ прочемъ показывающія прикладываніе пиявицъ обстоятельство, отъ показывающихъ отвореніе жилы не различествуютъ между собою; чтожь касается до дѣйствія, то сосаніе пиявицъ отъ отворенія жилы одной только различается скоростью; а посему какъ отведенія чрезъ припущеніе пиявицъ учинить не можно, такъ и обморокъ за припущеніемъ оныхъ никогда послѣдовать не можетъ, разве когда большее число оныхъ допущено, и очень долго на мѣстѣ оспавлено будетъ.

§ 91.

Также *начерканіе кожи* (scarificatio) маленькими скважинами, для испражненія крови и другихъ влажностей, иногда вмѣсто отворенія жилы или кровопусканія употребляется. Означается же оное тѣми же самими обстоятельствомъ, какъ и отвореніе жилы (81); но поелику оное, кромѣ повсемѣстнаго испражненія, еще и въ особенностяхъ влажностей изъ того мѣста, гдѣ дѣлается начерканіе, испражняетъ, и по причинѣ раздраженія мясистыхъ жилокъ умножаетъ припеченіе жизненныхъ духовъ къ начерканному

нѣму или насеченному мѣспу, также по причинѣ меньшихъ вмѣстѣ разрѣзанныхъ артерій останавливаеиъ и отводишиъ спремленіе крови къ ближнимъ часнямъ, слѣдственно можно дѣлать оное и въ споянн клѣйкихъ и вязкихъ жидкостей въ какой либо часпи шѣла, какъ то въ начинающейся слѣпотѣ, когда запоръ не заспарѣлъ и не совсѣмъ еще совершился.

Г Л А В А V.

О т д ѣ л е н і е 3.

О нечувствительной изпаринѣ и потѣ
(*de transpiratione insensibili et sudore*).

§ 92.

Нечувствительной изпаринѣ и поту препяшствуеиъ

1. Ослабѣвшая сила сердца и артерій,
2. Неспособность пасочныхъ часпей и отдѣлившихся отъ оныхъ, или совокупившихся съ оными къ обращенію чрезъ самыя мѣлкія сосуды, состоящая либо въ большей вязкости или великости часпей.
3. Спѣсненіе испражнятельныхъ зажныхъ сосудовъ, хотя бы то отъ спужи возпослѣдовало, или отъ острой соли, либо клейкой маперіи въ ихъ самихъ, или на крайности оныхъ же находящейся.

По-

Полезныя и здравію служащія дѣйствія нечувствительной изпарины и пошя сущь:

- а. Соблюденіе равновѣсія или пропорціи частей кровавой комѣ соспавляющихъ.
- б. Изпробленіе вредныхъ частей, копорыя отъ мокроты разведены или съ оною совокуплены бытъ могутъ, каковы сущь соляныя, сѣрные и не многія земляныя.

§ 93.

По чему показывающъ возстановленіе или умноженіе нечувствительной изпарины

1. Части, смѣшанныя съ пасокою или сукровицею, могущія разспроить кровавый соспавъ (§ 92 чис. б): шакковы сущь тѣ частицы, копорыя всякаго рода лихорадки, а что больше самую заразу рождаютъ, шакже и тѣ, копорыя хоросту (scabies) скорбутъ (scorbutus) франки или венерическую нечисть (lues venerea) и прочая производятъ.
2. Все то, что всякія тончайшія шрубочки слегка запираетъ (§ 92 чис. 3) куда отнесъ можно всякія раны, а особливо свѣжіе пришибы (contusiones) свѣжія живошнихъ уязвленія, раждающееся возпаленіе, флюсное или проспудное къ какой либо части припеченіе.
3. Вязкость мокроты, производящая отъ какой нибудь причины (§ 92. чи. 2)
4. Ослаблая сила сердца (§ 92. чи. 1)

5. Самая напура больного, буде онъ обыкновенно имѣетъ изобильную испарину.

§ 94.

Сіе получается

1. Ошдаленіемъ или изпребленіемъ препоны.
2. Обращеніемъ печенія жидкосей къ поверхности шѣла, и
3. еспѣли сего недовольно, умноженіемъ движенія сердца и бьющихся жилъ.

§ 95.

Первая препона истребляется (§ 92) чрезъ вышесказанныя средства ошъ (§ 27 даже до § 37), вторая чрезъ сказанное (въ § 44 и 45), третія частію чрезъ умѣренную теплоту, частію чрезъ вышесказанныя средства въ § 39, частію чрезъ способы въ § 45 подъ числомъ 1 показанные.

§ 96.

Обращеніе жидкосей къ поверхности шѣла производится частію чрезъ принятыя машеріи шакія, которыя обыкновенно силою человѣческаго шѣла чрезъ поры или кожныя скважины испражняются, какъ шо теплую воду, не много въ большемъ количествѣ приняшую, частію чрезъ размягченіе кожныхъ волоконъ, что совершается:

1. Пребываніемъ въ шомъ мѣспѣ, гдѣ воздухъ умѣренню тепелъ и влаженъ, каковъ есть
- а. въ посшелѣ,
- б. подъ покровеніемъ широкимъ мягкимъ одѣяніемъ,
2. чрезъ попираніе кожи, посредствомъ губки почаще обмакиваемой въ теплую воду.

§ 97.

Движеніе сердца умножается

1. чрезъ принятыя оспрыя, летучія и сѣрные маперіи, каковы суть: прошивогильная или Безоардическая Веделіева и другихъ шинкшура (*tinctura bezoardica Vedelii et aliorum*) просная микшура (*mixtura simplex*) жидкость или растворъ изъ оленьяго рога ояншпорованной (*liquor cornu cervi succinat.*) пошовыя капли или ушопишельныя эссенціи (*essent. anod*) въ меньшемъ однако количествѣ употребляемыя.
2. Чрезъ ошвары изъ головныхъ и желудочныхъ шравъ въ просшой водѣ.
3. Чрезъ умѣренное и медленное движеніе шѣла, которыя однако двѣ послѣднія вещи, буде кровь находится уже въ большемъ движеніи, безопаснѣе и лучше ошавляющіяся.

§ 98.

Дѣйствіе нечувствительной изпарины, шакъ какъ дѣйствіе естественное, здорому

вому состоянію никогда не можеть быть вредно, и слѣдственно никакого не представляетъ возпаленія, но всѣ какъ естественныя, такъ и неестественныя и преестественныя вещи не только позволяють оную, но и вкупѣ доказываютъ необходимость оныя. Количество изпарины должно быть такое, чтобы не могло переменитьсь въ пошѣ. Время же способно къ произведенію оной въ нашихъ климахъ почитается дневное, весеннее и осеннее, покуда воздухъ еще умеренно тепелъ бываетъ.

§ 99.

Пошѣ отъ нечувствительной изпарины различается однимъ только большимъ изпращеніемъ степенемъ; дѣйствіе онаго сушь

1. большее дѣйствіе всего кроваваго состава на сосуды,
2. изпощеніе и изсушеніе тѣла и ослабленіе онаго.

§ 100.

Почему опметаютъ произведеніе оной

1. сильнѣйшее движеніе крови,
2. густота оной,
3. возженіе или нагорѣніе и другой наспояцій шягопительной сосудовъ запоръ, какъ то: шугая опухоль (scirhus)
4. Слабость или изпощеніе тѣла, производимое отъ разрѣшенія кроваваго состава; какъ на при. въ медленной и долго-

дли-

длительной или сухощной лихорадкѣ (in hectica).

5. Опѣ пасоки или водяноспи, давно просѣдшей изъ своихъ сосудовъ, какъ то случается въ водяной болѣзни (in hydrope).
6. Сухой темпераментъ или сложеніе (temperamentum ficcum),
7. Опягощеніе;
8. Непомѣрная стужа и шеплоша воздуха.
9. Сырости на первыхъ путяхъ находящіяся.

§ 101.

Рѣдкіе бывають случаи, которые пребуютъ произведенія пошу, рѣдко также и благоразумный врачъ производишъ оной, однако пребуютъ произведенія онаго.

1. Франки или венерическая нечиспъ (lues venerea).
2. Ядъ, съ наружи сообщенной крови, который никакихъ еще сильнѣйшихъ не произвелъ движеній; производишъ же потѣніе чрезъ все то, что умножаетъ нечувствительную испарину, будучи въ большемъ принято количествѣ, а наипаче шѣмъ, что умножаетъ движеніе сердца (§ 97). Однако по большей части избираются такіа лекарства, съ которыми много совокуплено воды, каковы сущъ: отвары изъ головныхъ и соляныхъ шравъ, или и одна простая шеплая вода, въ большемъ принята количестве.

личесствѣ производитѣ пошѣ, также сидѣніе какѣ въ наспоящей, такѣ и парной банѣ (in balneo varogoso).

§ 102.

Количество пошѣ разсуждается по разстоянію того времени, чрезѣ которое оный производился; обыкновенно же продолжается оный до половины часа, а рѣдко до цѣлаго часа. Если находишься излишество крови, то бросаешь оную; если будешь сырости на первыхъ пушяхъ, то производишь рвоту или даешь слабительное; а если другія какія либо сырости находятся въ крови, то прежде производенія пошѣ, мочегонительное лекарство предписать должно.

ГЛАВА VI.

Отдѣленіе 4.

О чищеніи или приѣмѣ слабительныхъ лекарствъ (de purgatione).

§ 103.

Чищеніе, или испраженіе низомѣ показывають

1. Преизобилующая во всемѣ шѣлѣ водяность или мокрота,
2. Вязкія, медленныя, ѣдкія, въ крови находящіяся сырости,

Е

3.

3. Сырости ни на первыхъ пушяхъ, однако же движимыя, либо другая какая либо движимая на оныхъ находящаяся матерія, какъ - то сукровица, желчь, помешъ или нечистоша, и прочая.

§ 104.

Чищеніе производится

1. Содѣлываніемъ испражняемой матеріи способною къ испражненію.
2. Приведеніемъ жидкостей къ кишкамъ,
3. Умноженіемъ движенія сердца и кишекъ, буде необходимость того пребуешь.

§ 105.

Вредная матерія, находящаяся въ кровомъ составѣ, бываетъ неспособною къ испражненію,

1. Ежели чрезвычайно будетъ вязкая;
2. Ежели части излишно велики и еще не сварились, или не раздробились;
3. Ежели вредныя матеріи накрѣпко смѣшались съ кровью, или очень крѣпко пристали къ часпицамъ оной.

Всѣмъ симъ шремъ порокамъ удовлетворяють лекарства вязкость исправляющія (§ 44 и 45); въ особенности же удовлетвореніе сіе совершается чрезъ среднія, удобно разпускающіяся и щелочныя соли, каковы суть: винной камень окупорошенной (*tartarus vitriolatus*), порошокъ и хрустали виннаго камня, или виннокаменные сметана и хрустали

(cre-

(cremor et cristalli tartari), седлицкая соль (sal sedlicense), селипра (nitrum), изпаринотоническая сурьма (antimonium diaphoreticum), и прочая, которыя прежде чищенія подвѣ вечерв принимаѣ должно; шакже чрезвѣ разнворительныя или размывашельныя лекарства, и не кислыя и не пряныя похлебкы, которыя при продолженіи слабительныхъ лекарствъ принимаются или употребляются.

§ 106.

Изпражняемая матерія, на первыхъ путяхъ находящаяся, неспособною бываетъ къ изпражненію, естли будетъ

1. Мокроша чрезвычайно вязкая,
2. Зашвердѣлая или окрѣпшая, каковъ ест помѣтъ или калъ въ кишкахъ.
- 3) Непомѣрно острая и ѣдкая, какова ест оспрѣвшая желчь, сукровица и прочая.

Первое и второе препятствіе отдаляется чрезвѣ средія соли, пряныя или ароматическія вещества, какъ то селипру (per nitrum), двойную слабительную соль (arcantum duplicatum), желудочной порошокъ (pulverem stomachicum), корень Аароновой бороды, или Нѣмецкаго имберу (ari radicem); совиной спрѣлы или нимпинеллы (pimpinellæ) и прочая. Однако второе помѣшательство не терпитъ пряныхъ лекарствъ, но лучше требуетъ солей съ довольнонымъ количествомъ

разпускашелей или разваряшелей жидкости, какъ принятыхъ чрезъ ротъ, такъ и въ видѣ промывашельнаго употребленныхъ; да и самыя слабительныя въ образѣ жидкомъ употреблять должно, какъ въ есль опваръ изъ Александрійскихъ лисповъ (*desodium lenna*); оспрошу желчную чрезвычайно ѣдкую должно исправлять, наипаче чрезъ разпворяшелей лекарства, съ салипранными и киповарными смѣшанными, дабы, разпусшившись чрезъ чистительное лекарство, не причинила она чрезвычайнаго слабленія, или не разѣла внутренней поверхности заднепроходной кишки. Сукровица же, находящаяся въ кишкахъ, чрезъ смягчительныя и размывательныя въ образѣ пищи, или промывашельнаго исправляется, дабы чрезъ слабительный порошокъ большая не учинилась ѣдкость, или не воспослѣдовало возпаленіе либо непомѣрное слабленіе (*ut praevenatur hypercatharsis*).

§ 107.

Обращеніе жидкостей къ кишкамъ производятся

- 1) Уменьшеніемъ или уполеніемъ нечувствительной испарины, что получается посредствомъ воздуха умѣренно холоднаго;
- 2) Умноженіемъ отдѣленія и выработыванія соковъ жидкостей, которыя естественнѣе

ственно вливаясь въ кишки, какъ по: слины (salivae), желудочнаго разтворѣ (mensus ventriculi), жидкости пригожемясной желѣзы (liquoris pancreatici) желчи, кишечной мокроты (lymphae intestinorum). Что все производится частію чрезъ среднія соли разтворяющія пасоку (§ 105 чи. 3) частію чрезъ побуждающія и поощряющія сосуды осприя вещества, дабы во всемъ шѣлѣ умножишь движеніе жидкостей, частію чрезъ легкую вязкость, проходы ондѣлительныхъ сосудовъ кишечныхъ желѣзъ запирающую. Онѣ чего напучиваются желѣзы, разпятиваются сосуды оныхъ, и такимъ образомъ какъ ондѣленію, такъ и испражненію поспѣшествуется.

- 3) Возпаченіемъ всасыванія шѣхъ же жидкостей (числ. 2) чрезъ млечныя сосуды; что также производится либо чрезъ легкую вязкость, либо чрезъ умѣренную остропу, поощряющую фибры или мясисныя жилы къ сжатію, либо и по и другое вмѣстѣ.

§ 108.

Сіе производяшъ (§ 107 чи. 2. 3) всякія чиспительныя и слабишельныя лекарства, копорыя однако обыкновенно напри рода раздѣляются либо *легкія*, одинъ по естъ какъ извергающія, *Еккопротическими* называемыя (eccoprotica) либо *посредственныя* (media) либо *сильно слабящія* (drastica dicta). Легкія слабишельныя суть

шѢ лекарства, копорыя дѣйствуютъ, разтворяя одну мокроту и водяность, и возпящая легкую вязкостію своею всасыванію оной въ млечныя сосуды, такого рода сущь: ремень (*rhubarbarum*) седлищкая соль до шестии драхмъ или цѣлаго унца принятая, преречищенной винной камень, или виннокаменная сметана до цѣлой драхмы (*cremor tartari ad drachmum*) минеральныя воды (*aquæ minerales*) сыворожка (*serum*) ангельская сладкостъ, (*polypodium*) кассія (*caisia*) манна (*manna*) тамаринды (*amarindi*) сладкія сливы (*pruna dulcia*) разтворятельной или слабишельной розевой сиропъ (*syrupus rosar. solut.*) посредственныя сущь шѢ, копорыя разтворяютъ матерію, и млечныя сосуды слегка запираютъ, шаковы сущь: проносной корень или ялаппа (*jalapra*) мехоаканна (*mexhoacanna*) отпроспки и молодая бузынная корка (*turiones et cortex iunior sambuc.*) персиковыя цвѣты (*flores persicæ*) драспическія или сильно слабящія сущь шѢ, копорыя очень слабятъ, сосуды по причинѣ ѣдкости своей въ большее приводятъ движеніе, и проходы оныхъ сжимаютъ, шаковы сущь: желтая камедь (*gummi gutta*) лошаковый огурецъ (*elaterium*) и всѣ § 54 подѣ чи. 3 представленныя вещества.

§ 109.

Движеніе сердца и артерій умножается, буде требуетъ надобность, частію легкимъ

кимъ движеніемъ самага шѣла, въ мѣстѣ умѣренно тепломъ, частію чрезъ чистительныя посредственныя и сильно слабляющія (108) лекарства.

§ 110.

Количество испражняемой матеріи рѣдко больше шести, или десяти стуловъ продолжать должно, и получается сіе чрезъ пріемъ знаемый изъ науки о цѣлебныхъ веществахъ, который однако по различному состоянію споронъ, сложенія, рода жизни, пола и возраста различествовать долженъ такъ на примѣрѣ: Шведы и обыватели нижней Саксоніи могутъ переносить въ двое почти большій пріемъ противъ соотчичевъ нашихъ; разныя сложенія различно дѣйствуютъ, такъ что нѣкоторые развѣ сильнѣйшими слабительными послаблены быть могутъ; а другіе отъ излишняго пріема даже медлительнѣйшихъ чистительныхъ лекарствъ чрезмѣрное претерпѣваютъ слабленіе. Деревенскіе люди и многіе упражняющіеся въ трудахъ, большаго требуютъ пріема. Младенцамъ едва дается другое слабительное, кромѣ ревеню, котораго новорожденный при грани безъ всякаго вреда и съ пользою перенести можетъ. Для младенцовъ перваго года возраста до шестилѣтняго довольно давать отъ шести грановъ, до восьми; десяти лѣтня же дѣти двенадцатью гранами послабляемы быть могутъ. Женскій полъ требуетъ

буеѣтъ всегда меньшаго оѣѣ мужескаго по-
ла пріѣма чистительныхъ лекарствъ.

§ 111.

Обыкновенное мѣсто приниманія ле-
карствъ еѣѣ ротъ; площадные же врачи
иногда прикладываютъ къ пупу сабуръ
(aloe) райскія яблоки (cololinthis) или нама-
зываютъ оной мазью сосавленной изъ ар-
танитана или свиного хлѣба (illiniunt un-
guentum de artanitha) или пластырь, Гамехъ
называемой (emplastrum hamech), къ подошвамъ
прикладываютъ, что все развѣ разбивая и
умножая движеніе сосудовъ, дѣйствовать
могутъ, не дѣлая особеннаго къ кишкамъ
жидкости приведенія, по чему и дѣйствіе
оныхъ еѣѣ неизвѣстное.

§ 112.

Какъ слабыя такъ и сильнѣйшія сла-
бительныя лекарства даются также и
пѣмъ, которые не скоро слабѣются, пре-
жде или послѣ ужина; но еѣѣли онѣ ско-
ро дѣйствуютъ, однако же не весьма сушь
ѣдки и сильны, каковы сушь: всѣ соля-
ныя, то даются по уѣру. Первое дѣлаеѣ
ся частію для того, что бы довольно
оснавалось времени къ разведенію мокро-
ты, частію для того, что бы умѣришь
оѣрошну посредствомъ пищи, послѣднее
же для того, что бы пища вязкостию се-
ю не помѣшала дѣйствію солей и что бы,
буде необходимость потребуеѣтъ, движе-
ніе

нїе произвести можно было. Лучше же весной и осенью предписывать слабительныя лекарства по тому, что тогда влажности самую распворяющую природою, и соспo-яніе воздуха бываетъ умѣреннѣе. Образъ лекарства зависить отъ произволенія. Еслили кто имѣетъ отъвращеніе отъ оныхъ, или имѣетъ наклонность къ рво-шѣ, то лекарства въ образъ кашышекъ предписывать должно.

§ 113.

Дѣйствія принятыхъ чищительныхъ средствъ суть либо такія, что ни какое по принятіи оныхъ не происходитъ из-пращеніе, либо бываетъ приличное и безъ всякихъ мученій, либо соединено съ мученіями и рѣзью, либо и чрезвычайное бываетъ, а иногда нѣжнѣйшаго сложенія лицамъ подымается рвота.

§ 114.

Еслили по принятіи слабительнаго или чищительнаго никакого не бываетъ произшествія, то есть слабленія, то повнo-реніе оныхъ на другое должно опложить время, или, буде необходимость потре-буетъ, для достиженія желаемого конца, четвертую часть слабительнаго въ шестъ же день дать должно. Чему поспѣшествуетъ легкое движеніе тѣла и похлебки, которыя чрезъ два или три часа по прїемѣ слабительнаго употреблять должно.

§ 115.

Если хорошо производится слабление, то дѣйствіе онаго суть уменьшеніе мокроты, умноженіе движенія крови, и не много большей степени оспропы, буде оная прежде вмѣстѣ съ вязкостію не находилась въ великомъ изобиліи, изъ сего явствуемъ, что чищенія производить, или что все одно, чистительныхъ лекарствъ предписывать не должно.

1. Въ тѣхъ болѣзняхъ, въ копорыхъ ощущается великая засуха или недоспашокъ нѣжной мокроты, на примѣрѣ: въ сухомъ кашлѣ (*in tussis sicca*) въ долгодлительной, или чахотной лихорадкѣ, (*in hectica*) чахоткѣ (*phtisi*) и черножелчномъ шемпераментѣ.
2. Гдѣ пасока или мокрота необходимо нужны, на прим. во всякомъ переломѣ болѣзней, слѣдственно и въ выступленіи и загноеніи оспы;
3. Гдѣ бываетъ сильнѣйшее волнованіе крови, какъ то во всякой непрерывной лихорадкѣ (*in febr. cont.*) а иногда и въ самыхъ перемежающихся лихорадкахъ (*in febribus intermittensibus*), когда больные сухощавы или когда болѣзненная матерія еще не довольно разрѣшилась, по тому что опъ того рождается большая жидкостей вязкость, и головные приключаются боли.
4. Гдѣ находится большая оспропа и недоспашокъ мокроты, какъ то во всѣхъ
сна-

спарикахъ и непрерывныхъ лихорадкахъ, также въ здоровомъ состояніи, въ теплыхъ и жаркихъ странахъ;

5. Гдѣ усиленная ѣдкость (судорожныя можетъ произвести движенія, какъ то: въ нѣжнѣйшихъ лѣтахъ и беременныхъ женщинахъ, исключая то, когда клѣвкость или пасока въ оныхъ въ великомъ количествѣ находится будетъ.

§ 116.

Если съ слабленіемъ соединится рѣзъ, или вѣроятно воспослѣдовать можетъ, то, поелику она отъ оспрѣйшихъ солей волокны къ сжиманію чрезвычайно поощряющихъ происходитъ, легкія сѣрныя, поверхности солей перемѣняющія и прищипляющія лекарства чистительными смѣшивать, или послѣ оныхъ давать должно, каковы суть нѣкоторыя перегонныя масла, какъ то: анисное (anisi) и сасафоровое (et ligni sassafras oleum), а буде чрезвычайное воспослѣдуетъ слабленіе (hypercatostis), тогда, понеже и сего причину есть излишнее дѣйствіе солей, такія употреблять должно лекарства, которыя сильнѣе умѣряютъ ѣдкость солей, каковы суть: всасывательныя вещества, на примѣръ: переженные улишки, раковыя жерновки, седмибрашская кровь или кораллики (corallia) и пріяныя вещества съ оными смѣшанныя, а особливо Ѳеріакальныя какъ то Ѳеріакъ Андромаховъ (theriaca Andromachi).

ѡеріакъ небесной (calectis), сущность или эссенція ѡеріакальная (essentia theriacalis), крѣпительная (traumatica), также пріугомо-
вленной нагорной или воспочной хрусаль (cristal. montanara) и корка кашкарыллова. (cortex cascarilla)

Г Л А В А VII

О т д ѣ л е н і е 5.

О моченіи или мочѣ (de diarefi)

§ 117.

Препятствуютъ выпеченію мочи,

1. Сосуды и во первыхъ,
 - а. Кровоносные, находящіеся во всемъ тѣлѣ, поколику не довольно подвижны бываютъ.
 - б. Сосуды, несущіе отдѣленную мочу, когда они засорены, или спеснены бываютъ.
2. Самая испражняемая матерія, какова во первыхъ есть пасока или водянисть, и другіе частицы находящіяся въ оной, а во вторыхъ тѣ частицы, копорыя съ оной соединиться могутъ, каковы суть земляныя, таршарныя и вязкія, мокротныя и гнойныя; сии тѣла не отдѣляющіяся въ почкахъ есшляи суть
 - а. Излишно великія,
 - б. Чрезмѣрно вязкія,

- с. Чрезвычайно тяжелыя,
- д. Отъ здоровыхъ часшей крови не опдѣленные или не свареныя,
- 3. Нѣчто постороннее запирающее опдѣленную мочу несущіе сосуды, какъ по
 - а. Изъ пупри камешекъ, находящійся въ почкахъ, въ шеѣ мочевого пузыря или мочеиспускательномъ спволѣ: также засорѣніе песочное или хрящевое, вязкостъ, выросшее дикое мясо въ спволѣ, и прочая.
 - б. Съ наружи можетъ препятствовать выпеченію мочи все то, что только въ состояніи сжимаеъ либо моченосные каналы, либо шею мочевого пузыря, какъ на примѣръ, у женщинъ находящійся въ чревѣ младенцевъ, либо мочевой спволъ, какъ то возпаленіе желѣзъ, лежащихъ ниже сѣмянныхъ пузырьковъ, *предстоятельными* называемыхъ (*in a gland. prostaticum*) дикія мясы въ спволѣ.

§ 118.

И такъ показываеиъ или требуетъ опдѣленія и испражненія мочи

- 1. Всякая посторонняя матерія, солосѣрная, виннокаменная пасочная и сукровичная, находящаяся въ тѣлѣ, и соединившаяся съ кровью, или уже изъ сосудовъ своихъ вытекшая, которую чрезъ почки изъ тѣла вывести можно: наипаче

2. Когда самая природа поспороннія части не рѣдко сими пущами извергаетъ, или
3. Когда болѣзнь чрезъ сѣи изпоки болѣзненную машерію переломно (critice) изпражняетъ, какъ то бываетъ въ лихорадкахъ, или
4. Наисообеннѣйше, когда сама болѣзненная, либо поспоронняя машерія въ мочевыхъ проходахъ находится, какъ то въ невольномъ и всегдашнемъ печеніи сѣмяни, или грыжной или ломошной машеріи (in gonorrhoea).
5. Выведенія опдѣленной мочи пребуетъ оспановленіе оной въ моченосныхъ изшокахъ, по какой нибудь причинѣ заключенныхъ.

§ 119.

Опдѣленіе и выведеніе мочи получается,

1. Опдаленіемъ препятствъ (§ 117).
2. Приведеніемъ жидкосшей къ почкамъ либо мочевому пузырю, или спволу, и
3. Укрѣпленіемъ силы сердца и бьющихся жилъ.

§ 120.

Первое препятствіе, описанное въ § 117. чи. 1. а, по предписаннымъ средствамъ опъ § 27 по 37. *второе*, въ § 117 числ. 1. б. изображенное, опнимается чрезъ то, что извяснено въ § 62. а наипаче чрезъ

чрезъ бани и припарки, прикладываемые къ пояснищѣ, легкія внутрь упошребляемыя сѣрныя лекарсва, какъ на примѣрѣ: плауново сѣмя (per f. licopodii); *третье*, (§ 117. подѣ чи. 1. с) сказанное, часшію шакъ какъ и впорое, часшію разбиваніемъ засореній чрезъ упомянутыя въ § 15 средства; *четвертое*, *пятое* и *седьмое* § 117. подѣ чи. 2 а и d извѣстенное такимъ же испребляется образомъ, какъ и препіе; а *шестое* препяшпствіе (§ 117. числ. 2. с) перемѣненіемъ особливыя тяжести чрезъ среднія соли и сѣрныя лекарсва. Камушекъ, находящійся въ почкахъ, не можетъ быти выведенъ, развѣ, сколько возможно есть, чрезъ размягченіе мочевыхъ каналовъ, и упошребленіе промывашельныхъ, ушолительныхъ, и нѣжныхъ сѣрныхъ лекарствъ и опвореніе жилы, спараясь умѣряшь и испреблять острошу и ѣдкосъ солей, и препяшпствовать сжапію мочевыхъ пропковъ. Если камушекъ находится въ шѣ пузыря, или въ спволѣ; то шѣ же самыя средства упошреблять не бесполезно. А ежели сїи средства не довольны будутъ, тогда должно Хирургическою рукою производить опдаленіе. Таковымъ образомъ и дикія мясца въ спволѣ испребляются, а вязкая хрящевая матерія испражняется посредствомъ теплыхъ водяныхъ разшворяшельныхъ, въ великомъ количествѣ принимаемыхъ вмѣстѣ съ самыми слабѣйшими раздробляшельными лекар-

карствами, какъ по корнемъ совиной спрѣлы, или пимпинеллы, (*cum radice pimpinellæ*) сладкимъ корнемъ (*glycyrrhizæ*) корнемъ Ангельскія сладости (*polypodii*) и раковыми жерновками. Есѣли же препяиствіе у женщинъ будетъ производиться отъ младенца, находящагося въ чревѣ, то ничѣмъ такъ отвращить не можно, какъ хорошимъ и приспосойнымъ положеніемъ шѣла.

§ 121.

Стремленіе жидкостей къ почкамъ едва другимъ образомъ изъ нутри произведено бытъ можетъ, кромѣ среднихъ солей и водянистыхъ лекарствъ, по тому что оныя естественнo во внутренностяхъ сихъ отдѣляются; съ наружи же размягченіемъ помощію бань, промывательныхъ и слѣдственно уменьшеніемъ сопрошивленія въ почкахъ. Также легкою спужею или легкимъ прохладженіемъ шѣла, буде прочія позволяющіе общіяиствѣ, и возпашеніемъ испаринъ чрезъ коженныя скважины приводящія жидкости къ почкамъ. Приведеніе же жидкостей къ мочевому пузырю и символу, или шѣмъ же самимъ образомъ производиться, или оппашіемъ и изшребленіемъ препяиствъ (§ 120)

§ 122.

Укрѣпленіе сосудовъ, смотря по обстоятельствамъ болѣзни, производиться по изъясненнымъ отъ § 27 до 37 средствамъ одна-

однако весьма хорошо употреблять въ продолжительныхъ болѣзняхъ пряныя и соленыя лекарства, бѣлой янтарь (succ. alb), сурьмянную шинкшуру (tincturam antimoni), раковыя жерновки и каншариды или Шпанскія мушки (cantharides).

§ 123.

Количество лекарствъ опредѣляется по состоянiю болѣзней такъ, что когда унимаются припадки, и больше уже ничто прошивное напурѣ не опдѣляется чрезъ мочу, то и самое моченiе прекращено быть должно. И какъ моча есть обыкновенное шѣла опдѣленiе и испраженiе, то явствуетъ, что моченiе во всякое время производить можно, но въ острыхъ болѣзняхъ тогда развѣ дѣлать не позволяется, когда сварится матерiя. Наконецъ поелику моча есть медленное опдѣленiе, для того она никакихъ прошивныхъ себѣ не имѣетъ обстоятельствъ, развѣ когда напура либо по свойству болѣзни, либо по природѣ больного испраженiе болѣзненной матерiи другими путями производить предприметъ намѣренiе.

Г Л А В А VIII.

О Т Д Ъ Л Е Н І Е 6.

О слинотеченіи или плюновеніи (*de ptialys-
mo sive salivatione.*

§ 124.

Слинотеченіе (*salivatio*) есѣь искусствен-
ное и изобильное изѣ всего шѣла пасоки
или мокрошы изверженіе, чрезѣ слинныя
жѣлезы рота, языка и зѣвовѣ.

§ 125.

Понеже разумомѣ ни дѣйствія ршупи,
какимѣ шо есѣь образомѣ оная производишѣ
слинотеченіе, ни дѣйствія слинотеченія,
какимѣ образомѣ оное пользуется франки
или венерическую нечисѣь, постигнушѣ
не можно: для того ничѣь другимѣ зна-
комѣ произведенія слинотеченія бышѣ не
можешѣь, какѣь самая венерическая нечисѣь,
и подобныя оной болѣзни, какѣь шо: про-
каза (*lepra*), проказа Арапская или слоно-
вая (*elephantiasis*) звѣбриная, или скопская
короста (*scabies ferina*), весьма усиленная
цынгошная болѣзнь или скорбушѣь (*scorbutus*),
по шому чѣь слинотеченіе, какѣь опытами
исслѣдовано, во всѣхѣь сихѣь болѣзняхѣь
бываешѣь полезно.

§ 126.

Слинотеченіе производится обыкновен-
но шроякимѣ образомѣ.

1. Чрезъ одни только внутрь принимае-
мая лекарства.
2. Чрезъ намазываніе только.
3. Чрезъ соединеніе обѣихъ способовъ.

§ 127.

Каковъ бы способъ ни употребленъ былъ, однако всегда должно прѣугошовлять тѣ-
ло, чрезъ всасывашельныя, разшворяшель-
ныя или размывашельныя, изпарино и
мочегонительныя лекарства, также и
пусканіе крови, буде къ тому находятся
знаки.

§ 128.

Еслили должно будетъ произвестъ
слиношеченіе чрезъ одни только внутрь
принимаемая лекарства, то должно упо-
треблять всякой день поупру подслащен-
ной, надлежащимъ образомъ прѣугошвлен-
ной ршущи (*mercur. dulcis*) по 15 или 18 грановъ
чрезъ три, чепыре или пяшь дней, естѣ-
ли подыметъся слиношеченіе, тѣ его должно
продолжать такъ, что бы по пяти или
шести только грановъ давать, на одинъ
пріемъ, подъ вечеръ давать кровочисти-
тельные порошки, либо такого же свой-
ства шинктуры; въ прочее же время,
то естѣ: днемъ употреблять отваръ изъ
сарсапарилла (*decoct. sarsaparillæ*), гваяноваго
дерева (*ligni guajacis*), сасафроваго дерева (*ligno
sassafras*), или другихъ симъ подобныхъ рас-
тѣній, что также употреблять можно и

вмѣсто обыкновеннаго пища, или, когда сіе не кажется, одну просшую теплую воду либо полпиво, кислаго же всего всѣми мѣрами убѣгать должно, по тому, что всякая кислота оспанавливаетъ вышеченіе слины. Иногда оспаняется опухоль въ зѣвахъ, и почти послѣдуетъ задушеніе или давленіе, а наипаче во время сна, по чему ночью должно держать ложку въ ротѣ, или другимъ какимъ либо образомъ хранить разверстымъ ротъ, чтобы слюна свободно вытекала могла.

§ 129.

Если слинное вышеченіе производится чрезъ намазываніе, то смѣшиваются вмѣстѣ унца два яблочной, или розовой мази (ung. romati) или свиного жиру съ цѣлою драхмою сырой, однако перечищенной рпуши, а иногда пять капель родійскаго дерева, и мази, соспавленной изъ онаго же, одна драхма, и намазываются въ шепломъ мѣстѣ либо пяты больного, либо члены рукъ и ногъ, либо вся спина рукою, или самаго больного, или хирурга, надѣвши перчатку. Послѣ намазыванія попирается шѣло, и потомъ больной ложится въ постѣлю. Сіе намазываніе, если одинъ только пяты намазываются, по два раза всякой день производится, поутру то есть и въ вечеру. А если нѣсколько вмѣстѣ намазывается членовъ, то всякой день только однажды, если же намазывается

ваешся спина, то чрезъ три дни только два раза. Прочее дѣлается такимъ образомъ, какъ сказано въ § 128. нѣкоторые сидящъ только въ парной рпушной банѣ, другіе, намазавъ довольно вышесказанною мазью кушакъ, носящъ оной около пупа и прочая.

§ 130.

Кои производящъ слиношеченіе чрезъ внутреннія и вмѣстѣ наружныя лекарства, шѣ обыкновенно сладкую рпушъ до восьми грановъ дающъ пить пошру, а подъ вечеръ намазываютъ шѣло, а когда начнешся слиношеченіе, то продолжаютъ пріемъ одной только подслащенной рпуши, или намазываютъ и спину однажды только. А въ прочее время внутрь дающъ подслащенную рпушъ.

§ 131.

Сими средствами (§ 127. до 130.) вредная маперія дѣлается способною къ изпращенію, умножается сила сердца и сосудовъ, и нѣкоторымъ образомъ жидкость приводится къ зѣвамъ, какъ сіе явствуетъ изъ образа, какъ дѣйствуетъ рпушъ. Но безопаснѣе еще приводится мокрота къ зѣвамъ, естли съ начала леченія даже до начинающагося печенія слины, съ наружи голова нагрѣвается покровеніемъ, а ротъ поощается теплыми полосканіями.

§ 132.

Съ начала обыкновенно языкъ и прочія части; по естъ губы, десны, околоушныя желѣзы и прочая; болящъ и пухнущъ, зубы начинающъ колебаться, и производися печеніе слины, въ которое время должно оставить какъ внутреннее, такъ и наружное употребленіе ршущи; по шомъ выпекаешъ тонкая сукровица, за которую слѣдуешъ вязчѣ, и за сею наконецъ самая клейкая и вонючая съ сильною харкошиною, что обыкновенно бываетъ въ иныхъ, осьмаго, въ иныхъ двенадцатаго, а въ иныхъ двадцатаго дня, и тогда изпражненіе сіе довольнымъ почитаетъ.

§ 133.

По учиненіи довольнаго изпражненія слины (§ 132), или, естли оное будешъ чрезвычайное, должно остановить оное,

1. Либо чрезъ чищеніе (*per purgationem*), либо промывательное (*clysterem*), либо потѣніе (*sudorem*).
2. Должно слегка подавливать части рта червонными, по шому что такимъ образомъ выходитъ ршущъ.

§ 134.

Дѣйствія употребленной ршущи суть такія, что либо какое не производитъ послѣ употребленія оной слюновеніе, либо бываетъ недовольное, либо простое и надлежащее (§ 132), либо чрезвычайное.

§ 135.

§ 135.

Естьли прешьяго, либо четвертаго дня по употребленіи ршущи, никакая не воспослѣдуешъ опухоль около, и въ зѣвахъ (§ 132), но вмѣсто того чувствуема будешъ шяжесъ на животѣ, и примѣтившися воспалительная опухоль вздоховъ или подреберныхъ боковъ, то вдругъ должно пересидать отъ дальнѣйшаго употребленія ршущи, ибо тогда не полезно слюновеніе, но другіе весьма шяжкіе и жестокіе воспослѣдуютъ припадки, а вмѣсто того надобно употреблять.

1. Рвотное въ тройномъ прѣмѣ,
2. Помогонительной опшваръ изъ гваяноваго дерева (*ex ligno guajaci*) можевельнаго и сасафроваго дерева (*juniperi et sassafras lignorum*).

§ 136.

Естьли не довольное бываетъ слинопеченіе, то должно поспѣшеспзовать оному, частію дальнѣйшимъ употребленіемъ ршущи, частію чрезъ острыя, но некислыя держимыя въ ротѣ лекаршва, называемыя извергающими клейкую ротомъ матерію или макротогонительными (*apophlegmizantia*).

§ 137

Естьли бываетъ довольное слинопеченіе то дѣйствія онаго сущъ,

1. Великое разширеніе всѣхъ частей рта и зѣвовъ.

2. Припеченіе острой вязкой Ёдкой маперіи кѣ онымъ.
3. Великое изнеможеніе и умаленіе силъ.
4. Великое изпощеніе и изсушеніе всего шѣла.

§ 138.

По чему не можно производить слинопеченія,

1. Когда темперamentъ будетъ очень сухъ и горячъ (§ 134).
2. Когда силы больного изпощенны, или самая блудодѣйная болѣзнь крайне усилилась, на примѣръ, когда кости уже раздѣденны сущъ, или другая какая либо болѣзнь прилучилась, какъ то чахотка (phtisis) чахотная лихорадка (febris hectica) и прочая. (§ 132 чи. 3).
3. Когда блудодѣйная болѣзнь не весьма еще усилилась, по тому что изпощеніе силъ и могущіе отъ того воспослѣдовать припадки будутъ большимъ зломъ самымъ болѣзни.
4. Прошиваясь произведенію слинопеченія находящіяся въ зѣвахъ раны, дабы отъ того большее не воспослѣдовало разпрвленіе или разбереженіе (§ 137 чи. 1 и 2)
5. Когда младенецъ находится въ чревѣ.

§ 136.

Естьли будетъ чрезвычайное печеніе слины, то, кромѣ вышесказанныхъ средствъ (§ 137 чи. 1 и 2) и нарывныя пластыри прикла-

кладывать должно, особливо когда опасность будетъ, что бы отъ послѣдовавшей опухоли или воспаления зѣвовъ не задушилась болѣзнующая особа.

ГЛАВА IX

Ошдѣленіе 7.

О нарывномъ пластырѣ (*de vesicatorio* искусственной болячкѣ, или вырѣзанной въ въ тѣлѣ ямѣ, либо ручейкѣ (*fonticula*) и заволочѣ (*setacea*).

§ 140.

Нарывной пластырь (*vesicatorium*) есть лекарство острое, кожу такъ развѣдающее, что она отъ пасоки подымается въ пузырь, и изобильное отъ того бываетъ изпращеніе.

§ 141.

Дѣйствія онаго суть,

1. Изпращеніе пасоки или сукровицы,
2. Разрѣшеніе вязкой мокроты,
3. Легкое поощреніе мясистыхъ жилокъ, исключая то, что оной иногда въ нѣжныхъ лицахъ и нѣкопорохъ особеннаго сложенія людяхъ въ мочевыхъ изтокахъ причиняетъ боли.

Ж 5

§ 142.

§ 142.

Прикладыванія нарывныхъ пластырей требуютъ шѣ болѣзни, въ которыхъ находится острая и клейкая мокрота, или чрезвычайно усилилась вязкость, во всемъ тѣлѣ, или въ нѣкоторой только части онаго стоящая, и причиняющая воспаленіе. По чему употребляются оныя въ брѣдахъ и головныхъ болѣзняхъ, въ осипрыхъ и блажныхъ или бѣшенныхъ горячкахъ (in phrenitibus), въ возпаленіи легкихъ сосудовъ (peripneumonii) въ глазныхъ болѣзняхъ (ophthalmiis) жабѣ (in angina) въ зубныхъ болѣзняхъ, въ ушинѣ, по естѣ лядвейной или кресцовой болѣзни (in malo ischiadico) посипрелѣ (apoplexia) въ непрерывныхъ наклонностяхъ ко сну и прочая. Нѣкоторыя употребляютъ также въ оспѣ, а особливо сливной (in variolis confluentibus)

§ 143.

Способъ прикладыванія нарывныхъ пластырей состоишь въ томъ, чтобы

1. Либо съ прикладкою (cum cataplasmate) составленною изъ заквашеннаго хлѣба, либо Оеріяка, меду или съ нѣкоторымъ пластыремъ на примѣръ: составленнымъ изъ жабьихъ сѣменъ (de spermate ranarum) съ проспымъ донной травы, или дѣахильнымъ пластыремъ (cum diachil. simpl). смѣшивать сполченныя Шпанскія мушки въ такой пропорціи, что бы въ самомъ большемъ пріемѣ къ пол-ун-

цу

- цу пластыря примѣшивать одну драхму мушекъ, въ средспвенномъ прѣемѣ, полдрахмы, въ самомъ маломъ 15 грановъ.
2. Чпо бы мѣсто, къ которому должно приложить нарывной пластырь, прежде потереть сукномъ, обривши, естли будущъ какіе волосы, и къ оному мѣсту приложить пластырь.
 3. Чпо бы послѣ нѣсколькихъ часовъ, когда пузырь набѣжитъ довольно великъ, опнявши пластырь, опворитъ пузырь, и, смотря по необходимости, либо залечитъ оной, приложивши пластырь изъ лягушечныхъ сѣменъ или такъ называемый *чудесный*, или буде чрезвычайно шечетъ сукровица, посыпать стягучимъ порошкомъ, или опверсымымъ соблюдашь безъ залеченія чрезъ нѣскольکو дней, три то естли шесть, десять или и дваццать, пока уймущся припадки.
 4. Чпо бы, естли никакой не набѣжитъ пузырь, умножатъ количесство Шпанскихъ мухъ до самой высочайшей степени (чи. 1). Естли и тогда никакой не сдѣлается пузырь, то въ такомъ случаѣ никакой надежды не остаеися къ выздоровленію.

§ 144

Мѣсто прикладыванія и испраженія въ блудодѣйныхъ паховикахъ или желвакахъ, (*in subonibus*), которые только что зардѣ-

зардѣлись, а еще не загноились, есть самая спраждущая часть, въ прочихъ же болѣзняхъ хошя ближняя, однако не самая болѣзнующая, кольми паче возпаленная избирается часть: такъ на пр: въ головныхъ боляхъ, въ безсонницѣ (*in vigiliis*) брѣдѣ (*delirio*) глазной болѣзни (*ophthalm.*) избирающся запылокъ или плеча, въ сумазбродствѣ (*in mania*) круженіи въ глазахъ и головѣ (*in vertigine*) пострѣлѣ, шѣмя, чело или запылокъ, въ крестцовой грыжѣ или ушинѣ, (*in malo ischiadico*) бедра или сшегна, въ блажной горягкѣ (*in phrenitide*) иногда икры или ляшки (*furæ*) избираются.

§ 145.

Понеже нарывной пластырь никакого вреднаго дѣйствія не производитъ, развѣ что иногда онъ него спраждунъ мочевого изпоки, для того и никакой не имѣетъ причины, которая бы могла прошивишься упопробленію онаго, исключая

1. нѣкоторыя лица, у которыхъ по особенному оныхъ сложенію повреждаетъ мочевой пузырь.
2. Всякіе припадки мочевыхъ пушей,
3. беременность,
4. желчной и весьма острой шемпераментъ.
5. Водяную болѣзнь, ибо въ оной никакихъ ранъ дѣлать не позволяется для того, что у спраждущаго водяною болѣзнью никакой раны удобно залечить не можно.

§ 146.

Ручеекъ (fonticulus) есть искусствомъ произведенная рана или **болячка** на плечѣ или берцѣ (in tibia); **заволока же** (setaceum) есть вередѣ въ зашылокѣ сдѣланной, дабы чрезъ сѣи мѣста безпрерывно изъ шѣла чинилось изпражнение матеріи вязкой, острой, ѣдкогноисной, коѣторая шѣла либо безпрерывно, либо очень сильно удручаетъ, или нѣкошорую благороднѣйшую часть занимаетъ. Способы какъ производили искусственныя болячки, надлежитъ взывать изъ хирургіи.

§ 147.

Какъ нарывнаго плашья оспрыя, такъ искусственной болячки либо заволоки шребующъ долговременныя болѣзни, производящія отъ причинъ, описанныхъ (въ § 146), а особливо головная боль, наклонность ко сну, поспрѣлъ, круженіе въ глазахъ и головѣ, задумчивость или меланхолія, зубная болѣзнь, продолжительная глазная немощь, буде оныя никакимъ другимъ средствомъ не укрощаются, подшокъ въ глазѣ (cataracta) шребуетъ заволоки, и даже самая одышка, захватывающій духъ или удушливой насморкъ (catharrhus suffocativus) начинающаяся чахотка, и упорнѣйшіе толеней ширьѣ такихъ же шребующъ средствъ.

§ 148.

§ 148.

Время, когда должно начинатьъ производить изпращеніе, опредѣляетъ самая болѣзнь, буде оная другими средствами не унимается, а когда должно заживлять рану, то показывается

1. Самая рана или вередъ, когда оной очень ѣдокъ, причиняетъ боль, часто рдѣетъ, или всегда сухъ бываетъ.
2. Еслили по причинѣ возраста, или рода жизни, и перемѣнной стороны находящагося знаки показывающіе, что болѣзнь совершенно вылечена, въ противномъ случаѣ, безопасно продолжается оное до послѣдняго жизни предѣла; а когда такія искусственныя раны надобно будетъ заживить, то должно
 - а. заволоку перемѣнить въ ключикъ,
 - б. очистить шѣло, и употреблять чрезъ извѣстное разстояніе времени пошовыя и гонящіе мочу лекарства,
 - с. Вкладываемые въ раны шарики, должны быть поспешенно уменьшася.

ГЛАВА X.

О частныхъ испражненіяхъ.

О ш д ѣ л е н і е 8.

О кропивныхъ нажаленіяхъ или насѣчкахъ (*de urticationibus*) потираніяхъ или фрикціяхъ (*frictionibus*) и банкахъ или рожкахъ (*et cucurbitulis*).

§ 149.

Кропивныя нажаленія и потиранія собственно не суть испражненія, но однѣ спрекопанія и раздраженія волоконъ, а наипаче волоконъ чувствственныхъ жилъ, копорыми спремленіе жизненныхъ соковъ и влажностей въ нѣкопороу или къ нѣкопороу часпи возбуждается; дабы такимъ образомъ жизненные духи, или во всемъ шѣлѣ стоящіе и не движущіеся, какъ-то бываетъ въ обморокахъ, либо въ нѣкопороухъ часпахъ, какъ въ опняптіи какой часпи шѣла, или неправильно движущіеся, какъ на пр. въ судорогахъ, сведеніяхъ и окостенѣніи или околѣніи (*in catalepsi*), или влажностпи въ какой либо часпи стоящіа возбудишь и учинишь способными къ движенію, изъ непорядочнаго движенія привести въ порядочное, и отъ благороднѣйшей часпи отвести къ неблагороднѣйшей, что однимъ словомъ *разбиваніемъ* (*discussio*) называется.

§ 150.

§ 150.

Отъ куда явствуетъ, какія бываютъ обстоятельствова, которыя показываютъ, когда должно производить дѣйствія сїи, и когда не должно, то есть, что ихъ безопасно производить можно, исключая воспаленіе и загноеніе настоящія или еще бывъ начинающія; чтожъ касается до количества кропивнаго насѣченія, то оное производися до тѣхъ поръ, пока уймушся припадки. Пошираніа лучше слегка но чаще дѣлать, и чинить оныя либо нѣсколькими перстами, либо одной рукой, либо обвернувъ оную теплымъ сукномъ, напоеннымъ масломъ, мазью, или обмоченнымъ въ спиртъ, либо кисточкой (penicillo).

§ 151.

Хотя къ сему всякое время почитается способнымъ, однако лучше производить оныя съ начала болѣзни. Мѣсто есть самая спраждающая или болѣзнующая часть, исключая глаза, пошому что глаза развѣ въ холодномъ припадкѣ, и то самое легкое могутъ вытерпывать шреніе.

§ 152.

Банки, будучи просто употреблены, никакого не производящъ дѣйствія, кромѣ того, что такимъ образомъ производися большее шреніе (§ 149), слѣдственно банки имѣющъ тѣ же съ пошираніемъ къ упо-

употребленію своему означенанія. Но буде оныя употребляюща съ начерканіемъ кожицы, то испражняющъ большее количество крови, нежели одно начерканіе: по чему съ начерканіемъ одинакія къ произведенію своему имѣющъ знаки.

ГЛАВА XL.

О отдѣленіи 9.

О выхаркиваніи изъ рта или Апофлегматизмъ (*de apophlegmatismate*) и выхаркиваніи изъ груди (*expectoratione*)

§ 153.

Выхаркиваніе изъ рта, есть мокроты или возгрей въ желѣзахъ роша и ноздрей уже совсѣмъ отдѣленныхъ, и либо въ испражнятельныхъ сосудахъ, либо внѣ оныхъ находящихся художествомъ, помощію то есть лекарствъ произведенное изпращеніе.

§ 154.

Выхаркиваніе изъ груди, есть великое вязкой или загноившейся маперіи въ дыхательной артеріи и ея духовидныхъ каналахъ находящееся посредствомъ лекарствъ произведенное отдѣленіе или изпращеніе.

§ 155.

Почему признаками учиненія сихъ дѣйствій суть всѣ шѣ болѣзни, копорыя клѣбиную или загноившуюся матерію къ симъ низвергають частямъ, а наипаче на-сморгъ въ носу (coruza), сипъ или теченіе гною изъ ноздрей (ozena), опухоль желѣзъ роша и зѣвовъ, круженіе съ глазахъ (vertigo), слабая память, лишеніе голоса (aphonia), трудность слышанія, подшекъ въ глазу (suffusio) темная вода въ глазу (gutta serena), звененіе въ ухахъ (tinnitus aurium), вонь изъ роша, зубная боль; выхаркиваніе изъ груди показывающъ кашель, чахошка, ко-лошье (pleuritis), возженіе легкошныхъ со-судовъ (peripneumonia) захвачивающій духъ или удушливой насморгъ (catarrhus suffocativus), одышка (asthma), испеченіе изъ зѣвовъ кро-ви, кровавая харкошина, или получехош-ка, (haemophthisis) скопленіе гною въ груди (empyema) и прочая.

§ 156.

Сіе производися

1. Содѣлываніемъ матеріи способною къ испражненію,
2. умноженіемъ гонительной силы.

§ 157.

Матерія, находящаяся въ зѣвахъ къ испражненію способною дѣлается

1. Размяченіемъ оной чрезъ теплыя по-лосканья.

2. Раздробленіемъ и разрѣшеніемъ чрезъ среднія соли какъ внутрь даемыя, каковы суть двойная слабительная соль (*arsanum duplicatum*) корень Аароновой бороды или Немецкаго перцу (*radix ari*) корень Фиалковой (*radix iridis florentinae*) селиштра, такъ и снаружи, въ полосканья то есть употребляемыя.
3. Чрезъ острыя лекарства въ жеваніи употребляемыя, копорыми вмѣстѣ и сила гонительная умножается, соснящая въ спѣшеніи желѣзъ, и ихъ испражнятельныхъ пропоековъ. Между оными обыкновенно употребляющіяся кубебы (*cubeba*) пиретровой корень (*radix pyrethri*) рѣдка, смирна и изъ оной либо одной, либо съ другими веществами смѣшенной составленные колеса (*trochisci*).

§ 158.

Матерія находящаяся въ ноздряхъ, способною къ испражненію, то есть не столь вязкою дѣлается чрезъ жидкія матеріи вшянушія въ ноздри, или посредствомъ сифончика или насоса въ оныя впущенныя или влѣянныя, каковы суть, теплое молоко, теплая вода, душицевая или маіоранная вода (*aqua majoranae*), либо одна, либо въ которой одномъ унцѣ распущены суть по одной грани лошакова огурца и бѣлаго купоросу (*in cuius uncia una, granum unum eleterii & vitrioli albi sunt soluta*); силу же гонительную умножаютъ, частію

3 2

послѣднія два средства, частію душистыя лешучія лекарства, приложенныя къ ноздрямъ, частію общія клѣйкоси разводящія вещества, внутрь употребленныя, частію чихашельныя, либо въ образѣ порошковъ, либо такъ какъ другое какое либо раздражающее лекарство, употребленныя, на примѣръ: перишки, свернутыя полошеница и прочая.

§ 159.

Маперію находящуюся въ духовдвижныхъ каналахъ удобною къ изверженію дѣлають,

1. Буде оная чрезмѣрно вязкая,
- а. раздробляющія клѣйкоси, (45) лекарства, особливо имѣющія нѣкопоруую оспрошу, каковы сушь корень Аароной бороды (*radix ari*), Фіалковой (*iris florentina*);
- б. разводящія и препящивующія посредствомъ сладкой сѣры соединенію клѣйкоси съ прочими мокрошами, какъ по всякія сладкія вещества, каковы сушь сладкой корень (*radix glycyrrhizæ*), корень дикой козы (*radix doronici*), сѣрные цвѣты (*flores sulphuris*), раковыя жерновки (*lapid. sanc.*), лекарства киноварныя (*cinabarina*), коси способные къ составленію спудней, борововы зубы, щукины десны или жабы (*mandibuli lucii*), оленьи рога, философически пригошвенные (*corn. philo. præp.*).

2. А естли чрезмѣрно водяная или пекучая и жидкая, шо сгущательныя или клѣбкія лекарства, каковы суть: всасывательныя земляныя вещества, коши, изъ которыхъ можно дѣлать студни, и теплыя испребляющія влажностъ лекарства.

§ 160.

Гонительную же силу въ изверженіи мокроты изъ груди, шо есть кашель возбуждающъ всякія оспрыя и кислыя лекарства, каковы суть корень Аароновой бороды (*radix ari*), разбивательный грудной порошокъ, простая микстура (*mixtura simpl.*), соляной спиртъ (*spirit. salis*), подслащенной селифренной спиртъ (*spirit. nitri. dulc.*) и прочая. А иногда и самая рвота, когда шо есть приближается задушеніе, какъ на примѣрѣ въ удушливомъ насморкѣ и одышкѣ.

§ 161.

Понеже подблываніемъ матеріи способною къ опдѣленію и изверженію прошивная природѣ вещь нѣкоторымъ образомъ перемѣняется въ свойственную природѣ, шо ясно, что сіе перемѣненіе не производитъ никакого чрезвычайнаго дѣйствія; слѣдственно оное не имѣетъ никакихъ признаковъ, кошорые бы прошивились произведенію онаго. Гонительная же сила, поелику производится лекарствами, упошре-

бляемыми въ жеваніи, а посему весьма сильно дѣйствуетъ на чувствѣнные жилы, ребячьимъ лѣтамъ прошивна. Изверженіе возгрей изъ ноздрей чрезъ чиханіе, а вредной маперіи изъ духовдвижныхъ каналовъ чрезъ кашель, поколику приводитъ въ движеніе все шѣло, для того производить онаго не позволишельно.

1. Въ младенческихъ лѣтахъ, по причинѣ опасенія килы.
2. Когда кила и выхожденіе матки (prolapsus uteri) совсѣмъ существуетъ.
3. Во время беременности,
4. Когда повреждены легкія, какъ то въ поврежденіи легкихъ, кровавой харкопинѣ и чахопкѣ, въ каковомъ случаѣ лучше соединяютъ съ извергающими мокроту лекаршвами, крѣпительныя и залечивашельныя лекаршва (travmatica).

§ 162.

Къ сему прилично всякое время, когда маперія сдѣлалась способною къ изпражненію, что наипаче примѣчать должно въ колошьяхъ и возженіи легкихъ, въ какихъ болѣзняхъ прежде загноенія кашель производитъ не должно. Однако воздухъ всегда долженъ бытъ умѣренно тепелъ, и никогда не должно отспавлять общихъ изпражняшельныхъ и раздробляшельныхъ лекарствъ. О количествѣ судить должно по униманію припадковъ.

§ 163.

§ 163.

Прободеніе (paracenthesis) какъ живота или брюха, шакъ и груди для выщипденія опшуда вредной скопившейся машеріи, шакъ же и другія особенныя испраженія, копорья должны совершаемы бытъ хирургическою рукою, подробнѣе описываются въ хирургіи.

Г Л А В А XII.

О ш д ъ л е н і е ю.

О рвоѣ (de vomitu)

§ 164.

Рвота есть сильное находящихся въ желудкѣ и способныхъ къ движенію матерій чрезъ ротъ изверженіе, отъ сильнаго сжиманія желудка произходящее.

§ 165.

Дѣйсствія оной сущь.

1. Испраженіе вредныхъ машерій находящихся въ желудкѣ.
2. Сильнѣйшее сжиманіе всего содержиимаго въ брюхѣ, и слѣдсшвенно,
3. Большее дѣйсствіе на весьма тонкія и волосу подобныя сосуды, находящіяся не шолько въ самой низшей, но и са-

мой вышшей впадинѣ или пустырѣ то
есть въ головномъ черепѣ.

4. Стѣсненіе груди, слѣдственно и лег-
кихъ.
5. Слабость всего тѣла.

§ 166

Производится же она

1. Въ посторонней подвижной матеріи, на-
ходящейся въ желудкѣ, какъ на примѣрѣ
въ свѣжемъ прогложеніи яду, или сыро-
стяхъ, находящихся съ желудкѣ, наи-
паче когда часно мерзливоснѣ либо и
самую иногда рвошу подымающъ (§ 165
чи. 1).
2. Въ медленномъ печеніи жидкости чрезъ
сосуды низшаго желудка, исключая учи-
нившийся сильной запоръ, ибо въ запорѣ
мѣсячинъ рвошныя лекарства тогда
означающъ, когда то, что должно преж-
де употреблять, исполнено будетъ
(§ 165 чис. 2 и 3).
3. Въ медленномъ движеніи жизненныхъ
духовъ, причиняемомъ мокротною или
водяною какою причиною, какъ то въ
мокротномъ поспрѣлѣ (in apoplexia ferosa)
(§ 165 чис. 3)
4. Въ многомъ скопленіи слины около или
въ зѣвахъ, или находящейся въ духо-
движныхъ каналахъ, какъ то въ удушли-
вомъ насморкѣ. (§ 165 чис. 4).
5. Въ повальной или другой какой либо
болѣзни, на примѣрѣ въ падучей, ма-
почной

почной болѣзни (*in epilepsia uterina*) буде опытнось пользу произведенія оной въ таковыхъ случаяхъ доказываетъ (*).

8. Въ трудныхъ родахъ, когда шо естъ при хорошемъ положеніи младенца найдися недоспашокъ въ усиліяхъ по причинѣ не доспапочныхъ переймовъ или другихъ какихъ либо обстоятельствъ.

§ 167.

Напрошивъ того не позволяющъ производить рвоту,

1. Тѣ вещи, копорыя большаго сжиманія низшаго желудка перенестъ не могутъ какъ шо, воспаленіе внутренностей въ самой низшей впадинѣ, а наипаче желудка, великіе завалы оныхъ, кила и у женщинъ находящійся въ чревѣ младенцевъ (§ 165 чис. 2).

2. Тѣ копорыя большаго крови спремленія къ вышней часпи терпѣть не могутъ, какъ шо колонье (*plevritis*) глазныя болѣзни, поспрѣлъ, происходящій отъ многокровія, получаюмка или кровавая харкотина, бреженъ съ горячкою и бѣшенствомъ соединенное (*phrenitis*) однако наспоющая чахотка рвоту вышерпѣшь можетъ (§ 165 чис. 3)

3 5 4.

(*) На пр: въ черериной или хлѣбной судорогѣ или коверканіи (*in convulsione cereali.*)

3. Многокровоіе (plethora), въ которомъ однакожъ случаѣ, бросивъ прежде кровь произвесъ можно.
4. Слабость силъ, происходящая отъ разслабленія, какъ то въ обморокѣ (in lipothimia) чрезвычайномъ и внезапномъ сокрушеніи силъ или безчувствіи (in syncope) непрерывныхъ лихорадкахъ, по прошествіи трехъ дней (in febr. continuis) полнотѣ и блесной (habitu corporis obeso) въ опроческихъ и ребячьихъ лѣтахъ, когда вмѣстѣ и болѣзнующее лице хворое будетъ.
5. Роды.

§ 168.

Произведеніе рвоты получается

1. Содѣлываніемъ маперіи способною къ изверженію.
2. Умноженіемъ сильнаго сжиманія мышковыхъ волоконъ, какимъ образомъ получается и вмѣстѣ
3. Приведеніе маперіи къ пице-пресному каналу.

§ 169.

Маперія къ изпражненію способною дѣлаеиця, буде оная клѣйка естъ, чрезъ средія соли и теплыя водяныя лекарствва, каковы сущь: перечищенной винной камень и его хруспаль, двусоставная слабишельная соль (arsanum duplicatum) и прочая: а естли оная будетъ умѣренно

но оспра, то чрезъ великое количество теплой воды, или жирныя клѣикія похлебки, какова естъ похлебка изъ курицы вмѣспѣ съ волчьимъ корнемъ (суп scorzonera) и оленьимъ рогомъ составленная, но буде она ѣдка и ядовиша, то чрезъ масла и масляныя не весьма ѣккія лекарства, каковы сунъ масло миндальное, деревянное, коровье, молоко и прочая.

§ 170.

Сильнѣйшее сжиманіе мышковыхъ волоконъ желудка получається или производится,

1. Чрезъ непорядочное движеніе шѣла; какъ-то везеніе на кораблѣ, или въ коляскѣ, однако сіе имѣетъ мѣсто только въ непріобыкшихъ.
2. Чрезъ воображеніе или мерзливое взрѣніе, что также въ непріобыкшихъ и нѣжнѣйшаго сложенія людяхъ имѣетъ мѣсто; слѣдственно врачи рѣдко такое предписываютъ употребленіе.
3. Чрезъ большее и скорое насыщеніе или наполненіе желудка, какъ-то чрезъ довольное употребленіе теплой воды, масла и прочая. Отъ чего мясистыя жилки желудка скоро раздаются, слѣдственно и къ сжиманію побуждаются,
4. Чрезъ раздраженіе зѣвовъ или чрезъ вложенной палецъ въ ротъ, или хлопчашую бумагу, либо клѣйкосъ какую либо крепко приснавшую къ зѣвамъ;

5. Чрезъ приняшыя оспірыя лекарства, какъ - то
 - a. Винной рвошной камень (tartar. emetic.), котораго самой большой пріемъ состоишь изъ шрехъ грановъ.
 - b. Наспоянное вино съ сурьмяннымъ стекломъ (cum vitro antimonii) полунца, или цблой унцъ.
 - c. Рвошной корень (іресасуанѣа), котораго въ взрослыхъ цблой скрупуль употребляется.

§ 171.

Чшобы учинить безъ большей невыгоды испраженіе, шо должно послѣ каждого послѣдованія рвошы, употреблять жирную похлебку такую, которой мы обыкновенно не употребляемъ, по шому что такимъ образомъ рвошное, по разведеніи находящейся въ желудкѣ въ великомъ множествѣ клѣйкой маперіи, которая могла бы препяшсшвовашъ дѣйствію рвошнаго, сильнѣе дѣйшвуешъ, или буде оное больше надлежащаго дѣйшвуешъ на желудокъ, шо такимъ образомъ оное разшворяешся и опшвращася чрезвычайная рвоша (hyperemesis), маперіи, которыя сущъ тяжелѣе и вязчѣе, смѣшавшись съ слизкою жидкостію, скорѣе испражняющся и непріятной извергаемыхъ маперій вкусъ нѣкоторымъ образомъ опшвращася.

§ 172

Всякое время къ сему способно естъ, буде необходимость понуждаеъ, даже и самое ночное, ибо *лучше лишиться сна, нежели потерять жизнь*; буде никакое обстоятельство не понуждаеъ къ произведенію рвошъ, то лучше избирается ушреннее время, по тому что на шоцій желудкъ принятое рвошное, скорѣе оное побуждаеъ на рвошъ, и по причинѣ испражненныхъ ночью сосудовъ, съ меньшею опасностію, кошорой бы ожидаеъ должно было онѣ сильнѣйшаго взволнованія крови, упошребляеъ. Больше шести разъ рвошнаго испражненія продолжатеъ не должно.

ГЛАВА XIII.

Ошдѣленіе II.

О промывательныхъ - или клистирахъ, сусолахъ или свѣчкахъ, и въ конусъ или трубочку свернутыхъ лекарствахъ, или пессаріяхъ (*de chysteribus, suppositoriis et pessaris.*)

§ 173.

Промывательное естъ жидкость влажная или другая какая либо сухая машерія, ѣдка либо ѣжная, чрезъ задней проходъ въ кишки впушенная.

кар-

§ 174.

Промывательное жидкое, иѣжное и слѣдственно смягчительное составляется изъ воды, въ копорой опваренны сушь съ масломъ травы и коренья смягчительныя, а иногда залечивашельныя, шягучія и сыпишельныя.

§ 175.

Промывательное влажное, ѣдкое дѣлается изъ воды, въ копорой травы, и солено - алкалическія или оспрыя корни, также и другія соли съ небольшимъ количествомъ масла сушь опварены.

§ 176.

Наконецъ сухое промывательное или сухой клистиръ изъ шабачнаго дыму, а иногда и изъ другихъ травъ составляется.

§ 177.

Дѣйствія влажнаго, иѣжнаго и смягчительнаго промывашельнаго (§ 174) сушь

1. Размывашь испражняемую маперію или калъ.
2. Разшворяшь соли, и слѣдственно
3. Очищаашь раны въ кишкахъ, и препяшшвовашь новому разѣденію или разшравленію;
4. Препяшшвовашь сведенію кишекъ, и оныя напрошивъ разшягивашь, и слѣдственно
5. Умножаашь стремленіе влажностей, а наипаче къ кишкамъ,
6. Уменьшаашь боли.

§ 178.

§ 178.

Дѣйствія влажнаго ѣдкаго промыва-
тельного (§ 175) сушь

1. Размягчашь калъ,
2. Раздробляшь и разпускашь клѣбкость
приспавшую къ кишкамъ,
3. Побуждашь кишки къ сжиманію, и слѣ-
довательно
4. Извергашь нечистоту изъ кишекъ, ли-
бо гнашь вѣшры и сему подобное.

Сіи два послѣднія дѣйствія произво-
дятся и сухими (§ 176) клистирами.

§ 179.

И такъ учиненія влажныхъ, нѣжныхъ
мягчительныхъ промываній (§ 174) требуютъ

1. Окрѣплый калъ, и онъ того учинив-
шійся запоръ.
2. Береды или раны находящіяся въ киш-
кахъ,
3. Несперпимая боль въ кишкахъ, произ-
ходящая либо онъ раздражающей остро-
ты, какъ то бываешъ въ цингошной
рѣзи (in colica scorb.) возженіи, пугихъ опу-
холяхъ (in scirrhis) или онъ судороги про-
изходящей чрезъ взаимное отношеніе и
согласіе часшей, какъ то въ каменной
болѣзни (calculus).
4. Засуха кишекъ,
5. Сильнѣйшее сжиманіе ближнихъ вну-
тренностей, какъ то почекъ, мочеваго
пузыря и мочепочныхъ каналовъ, въ

ка-

каменной болѣзни, и въ ошановленіи
мѣсячныхъ очищеній.

§ 180.

Влажныя, бѣкія промывательныя (§ 175,
178) употребляюся

1. Въ ошановившихся и окрѣпыхъ не-
чиспомахъ или калѣ, изключая то, ко-
гда вкупѣ совокуплено будетъ возженіе
толстыхъ кишокъ.
2. Въ завалахъ и засореніяхъ усъевъ, млеч-
ныхъ прошочковъ и желѣзъ, происходя-
щихъ отъ клейкой маперіи находящейся
въ кишкахъ, какъ то въ *бстѣнесва-*
ренномъ и *питательно-сочномъ поносѣ*
(in linteria, saliaса passione)
3. Въ слабости кишокъ, произшедшей ли-
бо отъ засоренія нервовъ, либо отъ раз-
ширенія вѣтровъ, каковое послѣднее
обстоятельство требуетъ употребле-
нія и сухихъ клистировъ, а наипаче ког-
да слабость зависитъ отъ засоренія или
запора нервовъ, и испражняемая маперія
осѣла; ибо когда вѣтры вмѣстѣ съ
дымомъ впускаются, то кишки ниже
помету не только поощряются и возбу-
ждаются, но и расширяются, дабы по-
мешъ скорѣе извергнуться могъ.
4. Когда ослаблые жизненные духи или въ
сонливыхъ припадкахъ, какъ то весьма
глубокомъ снѣ (in caro), въ смертельномъ
снѣ (in lethargo) и поснрѣлѣ (in apoplexia)
или къ спомоществованію родовъ побу-
дить должно.

§ 181.

§ 181.

Но не можно употреблять мягчительныхъ промывательныхъ въ слабости кишокъ, какъ то бываетъ въ выходении задняго прохода, или параличѣ или онѣмѣніи оныхъ, также въ крипическомъ или переломномъ изпражненіи, которое другимъ мѣстомъ производится, на примѣръ въ оспѣ (*in variolis*) до тѣхъ поръ, пока она хорошо выпустаетъ либо высыпаетъ; а острия или бѣдія употреблять промывательныя запрещаетъ оспроша, находящаяся въ кишкахъ, шугая опухоль оныхъ и геморои либо открытые или текущіе либо глухіе (*hæmorrhoidæ apertæ et occultæ*).

§ 182.

Что касается до возраста, то ихъ во всякомъ употреблять можно, однакожъ въ младенцахъ, беременныхъ или тяжелыхъ женщинахъ и престарѣлыхъ не весьма часто употреблять должно. Всякое время къ сему прилично есть; однако послѣ употребленія промывательныхъ, должно дать покой тѣлу, дабы такимъ образомъ чрезъ полчаса, или цѣлой часъ удержашъ можно было впущенную матерію. Самую же жидкость, должно впускать умѣренно теплую, такъ чтобы ягодицы могли сдержать теплошу, и при томъ прежде должно намазать задней проходъ деревяннымъ масломъ, или слизкой мазью, составленною изъ яблокъ.

И

§ 183.

§ 183.

Естьли усилившіеся вѣшры препятсвуютъ употребленію кѣспирей, то должно прежде вложить другую шрубочку, дабы выпустишь вѣшры; когда промывательное очень скоро испражняется, то должно новое впускать шакое, въ которомъ унимательныя и сыпительныя sprawy въ большемъ количествѣ отварены, естьли же очень долго задерживается, то сдѣлашь другое шакое, которое бы было посолонѣе.

§ 184.

Свѣчки, подставки или сусолки (suppositoria) суть швердыя лекарства изъ клѣйкой маперіи и умѣренной соли составленныя, вопкнуныя въ задней проходѣ; каковы суть шарики, составные изъ сахара и кабарги или мосхуса, сахарные опрубочки, кигли или конусы составленные изъ мыла или меда съ чистительными или слабительными лекарствами смѣшанныхъ. Сѣи не инымъ какимъ либо дѣйствующимъ образомъ, какъ побужденіемъ, частію по причинѣ соли, частію по неравному растягиванію прямой кишки, слѣдственно въ окрѣпыхъ засореніяхъ и лѣнивѣйшемъ желудкѣ употребляются.

§ 185.

Пессариумъ есть конусъ составленный изъ корня Генціяны (e radice gentianæ) или чер-

черной чемерицы намазанный масломъ и въ шею мажки для выведенія оспановившихся мѣсячинъ вложенный; но теперь по причинѣ неизвѣстнаго дѣйствія оныхъ, и опасенія разсправленія частей, больше не употребляются.

§ 186.

Проколѣніе (paracenthesis), есть прободеніе боковъ или спѣнъ груди и брюха, для изпражненія и выщипденія опшуда пасоки или скопившагося гною, и находящагося въ сихъ впадинахъ. Произведеніе онаго показываетъ выщеченіе сукровицы изъ своихъ сосудовъ въ сихъ впадинахъ, и древніе для выщипденія воды въ водяной болѣзни дѣлали шакія прободенія, что теперь чаще оспавляется, поколику средство сіе есть только унимательное или нѣсколько облегчательное, и пока внушренности не испортились водяною болѣзнію, внутрь принимаемыми лекарствами пользоваться можно; а какъ оныя испортишяся то выщипденіе, посредствомъ прободенія чинимое, не только не пособляетъ, но еще ускоряетъ смерть, а наипаче когда погрѣшность въ изпражненіи сдѣлана будетъ.

К о н е ц ъ.

ОБЩЕЕ ПОКАЗАНИЕ.

- ГЛАВА 1.** О способъ лечишь вообще § 1 - 26.
 _____ 2. О показываніи жизненномъ § 27 - 37.
 _____ 3. О перемѣненіи § 38 - 68.
 _____ 4. О изпражненіи влажностей,
 вѣ особенности

Ошдѣленіе 1. О кровошеченіяхъ, мѣсяч-
 ныхъ кровяхъ, крово-
 чищеніяхъ и Геморояхъ
 или почечуяхъ § 69 - 80.

_____ 2. О отвореніи кровозвра-
 щенной жилы, кровосос-
 ной жилы, приклады-
 ваніи пиявицъ и начер-
 каніи кожицы § 81 - 91.

_____ 3. О нечувствительной изпа-
 ринѣ и пошѣ. § 92 - 102.

_____ 4. О чищеніи или слабленіи,
 употребленіи по естъ
 слабительныхъ и чисти-
 тельныхъ лекарствъ § 103 - 116.

_____ 5. О моченіи или мочѣ § 117 - 123.

Ошдѣленіе 6. О слиношеченіи или плюве-
 ніи. § 124 - 139.

_____ 7. О нарывномъ пласты-
 рѣ, искусственной боляч-
 кѣ, или вырѣзанной вѣ
 шѣлѣ ямѣ, либо ручей-
 кѣ, и заволоклѣ. § 140 - 148.

ГЛАВА 5. О частныхъ или особен-
 ныхъ изпражненіяхъ.

Ошдѣленіе 1. О крапивныхъ нажаленіяхъ
 попираніяхъ и банкахъ,
 рожкахъ или накидыва-
 ніи горшковъ. § 149 - 152.

-
2. О выхаркиваніи изъ рта,
и выхаркиваніи изъ груди § 153-163.
-
3. О рвошѣ или блевотины § 164-172.
-
4. О промывашельныхъ или
клизтирахъ, сусо-
кахъ и пессаріяхъ (*) § 173-186.

И 3

ПЕ-

(*) Сей видъ средствъ составляется такимъ образомъ, какимъ описывается оной въ своемъ опредѣленіи въ § 185, сіе обыкновенно вкладываютъ въ матку прицепивъ нитку къ оному. Брыбазій говоритъ, что пессаріевъ есть три вида, изъ которыхъ одни размягчаютъ, другіе вяжутъ, третьи отворяютъ. Мягчительные употребляются отъ маточныхъ воспаленій, загноитій, перечесовъ и простудъ, давленій или душеній, отвораченій и раздуваній. Такого состоянія пессаріи состояются изъ разныхъ мягчительныхъ веществъ, какъ то воску, гусиного и куриного сала, неселенаго коровьяго масла, пережженной смолы, оленья мозжечку, волосаго укропу и симъ подобныхъ. Отворятельные съ пользою употребляются тогда, когда остановившіяся очищенія и испраженія вывести предпринимается нагнѣніе, или исправитъ сжатой и сожнутой дѣтородной женскій удѣ. Сего свойства пессаріи состояются изъ меду, чернوبильника, ясенцу, капусты, соку сладкаго корня, руты и смолы называемой скаймо (scamotum); вязательные, имѣютъ противное употребленіе отворятельнымъ; по тому что вязательные употребляютъ въ остановленіи теченія женской бѣли, въ сжиманіи обвислой матки, и удержаніи оной отъ выпаденія.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

Лекарственныхъ веществъ, въ сей книжкѣ содержащихся:

А.

Ambra амбра. Сіе существо всякому извѣстно. Она выходитъ изъ морскаго дна наипаче въ восточной Индіи, по томъ огустѣвши, выкидывается водами на берега. Понеже она укрѣпляетъ весь нервной ослабѣвшій составъ, для того употребляется отъ головной боли, круженія въ глазахъ, посрѣлу, и обмиранія (*ad fiores*). *Гофманъ* говоритъ, что она въ падучихъ болѣзняхъ всѣ прочія пропивопадучія лекарства, какъ крѣпительныя, такъ и укротительныя превышаетъ. Дается отъ одного до двухъ грановъ. Примѣшивается также къ другимъ вещамъ для приданія онымъ запаху.

Asa fetida дурной духъ. Запахъ имѣетъ весьма отвращительной и вонючій, и вкусъ острый и ѣдкой, однако съ превеликою пользою и дѣйствіемъ употребляется отъ судорожныхъ болѣзней, и отъ глистовъ, отъ двухъ до четырехъ грановъ. Снаружи употребляется для истребленія бородавокъ. Будучи распущенная въ уксусъ, не безъ пользы прикладывается къ сапу или гнойной ранѣ въ носу (*ad ozoenam*), и порывкожѣ или ногтядницѣ (*ad paronichiam*).

Aspergillus перыстыя квасцы. Внутрь употребляя опасно, по тому, что примѣчено было, что онъ причинилъ смертельную кровавую харкопину. Снаружи въ мази употребляются отъ моли, или шелудей (*ad tineam*) и коросты.

Angelica дягиль или коровки. Сіе растѣніе есть пряное или ароматическое. Корень оного, по-
слику

елику содержишь въ себѣ густую сомау, и тонкое масло, для того оной грѣешь, крѣпишь и изрядно разбиваешь мокроту. Почему и употребляется въ одышкѣ, мокротномъ кашлѣ, рѣзи, происходящей отъ вѣшровъ, и перемѣжающихся лихорадкахъ. Лапонцы употребляютъ оной отъ воркопаній въ брюхѣ, и опивраженіи къ ѣдѣ. Сущность онаго, будучи накапанна на хлопчатую бумагу, и приложена къ гнилому зубу, унимаетъ онаго боли. Сѣмя сего растѣнія почипается пропивоогнильнымъ. Оно гонитъ мочу, облегчаетъ воспаление, и мѣсячинамъ, и кровочищеніямъ посылаетъ.

Acetosa щавель. Каковъ имѣетъ вкусъ всякому извѣстно. Сокъ онаго употребляется въ горячкахъ и цынготныхъ болѣзняхъ. - *Веделий* говоритъ, что онъ видѣлъ одного площаднаго врача, который вылѣчивалъ сухожильные жельваки (*ganglia*) боли или подборошные килы (*strumae*) и сему подобныя опухоли, разрѣзывая и намазывая оныя праженымъ сѣ щавелемъ масломъ. Не бесполезно будетъ отвѣдывать и теперь сіе дѣлать.

Acetosa конской щавель или *кислица* Силу почти такую же имѣетъ, какъ и простой щавель. Снаружи употребляется для выведенія заржавѣлыхъ пятенъ изъ полощень. Внутрь будучи употребленъ, дѣйствуетъ почти такъ, какъ винной камень.

Acacia fructus, flores, cortex, radix, акаціевы плоды, или плоды лѣсной груши, цвѣты оныхъ корка и корень. Акаціевы плоды, имѣютъ кислосуровой вкусъ; почему вяжутъ и прохлаждаютъ, будучи налиты уксусомъ, дѣлаютъ его весьма крѣпкимъ, а вино пріятнымъ. Акаціевы цвѣты слабятъ и чистятъ желудокъ, а иногда не безъ причиненія сильныхъ воркопаній въ

И 4 брюхѣ,

брюхѣ, наипаче свѣжіе. Вѣ прочемѣ очищаютѣ кровь, и предписываются вѣ легкошныхѣ зава-
лахѣ, колихѣ и выведеніи хрящу изѣ почекѣ. Берется горсть оныхѣ и настаивается вѣ во-
дѣ, винѣ или молокѣ. Корка акаціева сні-
мается съ корня, и употребляется вѣ отварѣ
отѣ перемѣжающихся лихорадокѣ такѣ, какѣ
обыкновенное питье. Употребленію акаціевой
корки научился первый кажется Неделій онѣ
одной площадной лечительницы, которая та-
кимѣ образомѣ выпользовала отѣ лихорадки
того больного, котораго онѣ никакимѣ обра-
зомѣ. ни самою то естъ перуанскою коркою выле-
чить не могѣ. Самый же корень лѣсной груши или
зерна имѣетѣ мочегонительную и вязательную
силу. Гевхерѣ говоритѣ, что настоящее съ
онимѣ вино, весьма хорошо какѣ лечитѣ ка-
менную болѣзнь, такѣ и охраняетѣ отѣ оной.
Сѣ пользою также настойкою сего положится
рошѣ блудодѣиною или французкою болѣзнію
испорченною.

Aceta medicata лекарственные укусы на примѣрѣ ро-
зовой укусы, фіалковой, ноготьновой (*acetum*
calendulae) и прочая, приготавливаются такѣ:
берутся верхушки какого либо растѣнія, либо
и листки и прочая, и настаиваются вѣ уку-
сѣ на солнцѣ, либо вѣ другомѣ какомѣ умѣ-
ренно тепломѣ мѣстѣ, по томѣ укусы оной
процеживаются и хранятся. Какого будетѣ
свойства растѣніе, такого будетѣ и укусы,
какѣ на пр. укусы морского луку (*acetum scil-
liticum*).

Arcanum duplicatum, sive nitrum vitriolatum, sive panacea
Holsatica средняя или двусоставная соль, со-
стоитѣ по видимому изѣ купоросной кислоты,
и настоянной щелочной селитренной части.
Оная употребляется во всѣхѣ шѣхѣ болѣзняхѣ,

гдѣ

гдѣ разбиваніе нужно. Дается онѣ половины скрупула до половины драхмы.

Aqua mineralis минеральныя воды. Какѣ при леченіи болѣзней онѣ худаго состоянія шѣла производящихѣ весьма часто бываетѣ рѣчь о минеральныхѣ водахѣ, также и многіе, наипаче изѣ Господѣ, покупающѣ оныя вѣ аптекахѣ и употребляющѣ безѣ разбору; почему и не рѣдко вмѣсто пользы чувствующѣ онѣ употребленія оныхѣ превеликой вредѣ, того ради я нѣчто разсудилѣ оѣ оныхѣ здѣсь упомянуть. Я не буду говорить оѣ оныхѣ Химическимѣ образомѣ, но коротко скажу, какѣ и гдѣ ихѣ употреблять можно. Минеральными нѣкоторыя воды называются, или по тому, что онѣ шакѣ, какѣ и прочія минералы сокрываются вѣ нѣдрахѣ земли, или по тому, что, какѣ говорятѣ, содержишѣ вѣ себѣ сѣрные, купоросныя и желѣзныя частицы. Называются еще оныя спальными, по тому что вѣ нихѣ больше желѣзныхѣ, нежели другихѣ какихѣ либо содержишся частицѣ. Смѣшиваются сѣ молокомѣ и употребляются вѣ болѣзняхѣ онѣ кислоты производящихѣ, почему не справедливо называются онѣ кислыми, по тому, якобы вѣ нихѣ находится какая либо опмѣнная кислота, иначе молоко онѣ смѣшенія сѣ оными скидывалось бы; ибо тонкой оной и летучій духѣ, спиртѣ Телмонціевѣ Гасѣ, (постоянной воздухѣ) находящійся вѣ оныхѣ или кислой естѣ, ни нашатырной, но алкалическій, по тому, что, какѣ Гофманѣ опытами извѣдалѣ, вѣ нихѣ не находится никакой купоросной кислоты. Впрочемѣ онѣ имѣющѣ кисло-соленой вкусѣ. Седлищкія чистительныя минеральныя воды имѣющѣ горькой вкусѣ. Изѣ сихѣ водѣ наилучшими почищаются, когда весьма много пузырьковѣ вѣ склянкѣ вѣ верху оныхѣ собирается.

Онѣ могутъ терять силу свою разнообразно, отъ долговременности, жару и прочая. Почему лучше употреблять оныя холодными, примѣшавъ не много кислаго молока. Минеральныя воды такъ, какъ и прочія различаются между собою, вкусомъ, вѣсомъ и прочая. Первое изъ оныхъ мѣсто занимаютъ Пирмоншанскія, яко много изобилующія дѣйствительнымъ оныхъ духомъ; потомъ Эрганскія, и Спаданскія по нихъ Сельшеранскія; всѣ вообще дѣйствуютъ, гоня мочу и послабляя желудокъ. Пирмоншанскія и Спаданскія чаще слабятъ, а Спаданскія и Сельшерскія больше тонятъ мочу. Въ особенности онѣ разбиваютъ клейкость, и справляютъ остропу, разбиваютъ завалы и отворяютъ запоры, по чему употребляются отъ внутреннихъ засореній. Только смотрѣть должно, чшобы не было внутри ранъ, и пугихъ опухолей. Понѣже оныя умножаютъ жаръ, и побуждаютъ на ѣду, для того вредны сушь для спраждущихъ чахопкою, лихорадкою и изсохшихъ отъ чахопки: онѣ также вредны для пострѣльныхъ людей. Но пользуютъ въ падучей болѣзни, головныхъ боляхъ и долговременныхъ болѣзняхъ, въ грудной водяной болѣзни не пользуютъ, но причиняютъ вредъ. Въ грыжахъ, членосоставныхъ боляхъ, употребляются съ пользою, при употребленіи оныхъ должно наблюдать и время. Количество употребленія оныхъ должно быть какъ умножасмо, такъ и уменьшасмо постепенно. Если при употребленіи оныхъ случается икота и напыщеніе вздоховъ, то должно употреблять крѣпительныя и вѣпрогонительныя лекарства. Надобно также наблюдать и діетъ. Вредныя въ семъ случаѣ бываютъ мяса, гусинья, свинья, сельди, дыни, огурцы, бобы, молочныя кушанья, салатъ, сыръ и твердыя или крупыя
яица

лица. Напротивъ полезны суть молодья мяса, шеляшина, баранина, голубяшина, куряшина, пепрушка, печенья яблоки и груши, спаржа, сухари, ренское вино, употребленіе кофейю или чаю за завприкомъ. Впрочемъ лучше употреблять ихъ съ совѣтомъ доктора либо искуснаго врача, нежели самому кому либо съ слѣпымъ такъ сказать дерзновеніемъ.

Antimonium diaphoreticum испариногонительная сурьма. Сія сурьма пропившись гнили, почему очищаетъ кровь. Предписывается во всякомъ родѣ лихорадокъ. Будучи примѣшена къ чистительнымъ лекарствомъ, силы оныхъ умножаетъ. Поспѣшествуетъ также харкошинъ. Дается онъ пяти грановъ, до половины драхмы.

В.

Bacca coqui, дернъ или свидинья ягоды. Сіи ягоды прохлаждаютъ и сушатъ. Почему похваляются онъ поносу и для уполенія кашлю. Онъ сушатъ и употребляютъ въ отварахъ.

Berberis барбарисъ или кислица. Ростетъ въ лѣсахъ и садахъ, содержитъ въ себѣ кислой сокъ, почему утоляетъ жажду, унимаетъ жаръ и останавливаетъ мышь или поносъ. Сокъ изъ онаго, отваръ и сиропъ въ острыхъ болѣзняхъ, благихъ и злыхъ горячкахъ, или, какъ говоритъ Алпинъ, въ самой заразѣ съ превеликою употребляются пользою. Обстоятельствва покажутъ, сколько какъ самый барбарисъ, такъ и произведенія изъ онаго употребляютъ должно будетъ.

С.

Sudoniorum rota, армуды или квиты. Дерево растетъ при Дунаѣ, и часто садится въ виноградникахъ или парникахъ. Вкусъ оныхъ очень суровъ. Почему

чему они полезны бывающѣ въ разслабленіи желудка, кишекѣ, и въ поносѣ: выжатой сокѣ изъ самыхъ армудовѣ полезенъ бываетъ для удушливыхѣ. Сырья придаются къ прикладкамъ употребляемымъ, въ воспаленіи сосцевъ, также для оспановленія поносу и уполенія жару, ощущаемаго въ желудкѣ, прикладывается также къ жилкамъ около задняго прохода или волдырямъ. Мѣра употребленія оныхъ сама по себѣ явствуетъ.

Cariophilli гвоздика. Понеже она наполнена естъ весьма острымъ и горячительнымъ масломъ, копорое въ водѣ осѣдаетъ, для того въ холодныхъ припадкахъ и ослабленіи жизненныхъ духовъ съ превеликою употребляется пользою. Масло оныя употребляется къ укрощенію или прекращенію мертвечины (*ad sp̄acellum compressendum*). Прежде приступа лихорадки будучи внутрь употреблено, отвращаетъ жестокость оныя, почему видно какъ и сколько употреблятъ должно.

Cortex aurantiorum et Citri, цитронныя и померанцовыя корки. Почти обѣ равно дѣйствуютъ. Свѣжая цитронная корка, будучи сръзана и въ водѣ отварена, придаетъ оной пріятной вкусъ и изрядной зеленой цвѣтѣ; теплой отваръ сей съ превеликою пользою употребляется въ насморкахъ. Но померанцовая корка, поелику имѣетъ пріятной горьковатой вкусъ, для того укрѣпляетъ слабой желудокъ, и способствуетъ пищеваренію, разбиваетъ вѣтры и прогоняетъ перемѣжающіяся лихорадки. Въ семъ случаѣ дается она въ порошокъ. Въ отварѣ же удивительнымъ образомъ оспановляетъ мажочныя кровопоточенія,

Cinnamomum корица. Сія корица имѣетъ весьма пріятной вкусъ и запахъ, почему и употребляется, какъ въ домостроительствѣ, такъ и вѣрачебной наукѣ. Она грѣетъ, крѣпитъ и укрѣпляетъ

иляетъ все шѣло, исправляетъ слабости желудка и мапки, и пользуется желудочныя печенія. Г. Бургавъ говоритъ (Хими. 11. стр. 129) что онѣ въ возстановленіи сокрушенныхъ силъ въ беременныхъ женщинахъ и родильницахъ, когда въ прочемъ никакого не находилось воспаленія и порчи сосудовъ, никакого лекарства полезнѣе и дѣйствительнѣе корицы не видѣлъ. Употребленіе оной само по себѣ явствуетъ.

Cubebae kubesы, какъ онѣ суть пріятныя существа, по имѣющъ силу грѣть и укрѣплять чувствительныя жилы, и части. Особенно же полезны онѣ суть для слабой памяти; употребляя оныя можно такъ какъ покажутъ обстоятельство.

Calami aromatici radix *Аировой корень* растетъ на болохахъ, имѣетъ вкусъ ѣдкой и жгучей, почему имѣетъ способность грѣть, гонять и укрѣплять. Онѣ унимаютъ рвоту, и во первыхъ мышъ или поносѣ останавливаютъ. Его можно варить и употреблять въ порошокъ. Но по большей части корень сей рѣжется въ кружочки и приправляется сахаромъ.

Carvi semen *тимонное сѣмя*. Сіе сѣмя числится между четырехъ горячительныхъ большихъ сѣменъ, какъ по аниснымъ, кминнымъ и сѣменемъ волоскаго укропу. Понеже сѣмя сіе наполнено есть сѣирнаго или лепучаго масла, для того гонитъ и разбиваетъ въшры, умножаетъ молоко, укрѣпляетъ желудокъ, и будучи настоянное съ медомъ, пользуется отъ засоренія и загноенія легкихъ. Настойка сія употребляется такъ, какъ чай. Масло онаго называется снаружи въ рѣзяхъ живошныхъ, или рѣзныхъ живошныхъ боляхъ.

Cardamomum *кардамонъ* растетъ на разныхъ островахъ восточной Индіи, а особливо въ Малабарѣ и Явѣ. По причинѣ острога лепучаго масла, которое имѣютъ всѣ виды кардамоновы,

горячитъ, пріятствуетъ чувственнымъ жиламъ, побуждаетъ на ѣду, поспѣшествуетъ пищева-
ренію, умножаетъ память, и зрѣніе, и слы-
шаніе изоощряетъ. Сѣмя сіе можно разнообраз-
но употреблять.

Corallia, корольки или седмибратская кровь. Надо-
бно знать, что ихъ два вида есть, бѣлые и
красные. Къ которому бы почто оныя относи-
лись царству, споръ еще не рѣшенъ. Они ра-
стутъ подъ водой, гдѣ, покуда находятъ, а какъ
вынувшись наружу, то зашвѣрдѣваютъ въ ка-
мень. Свойство ихъ есть вбирать въ себя ки-
слоту. Употребляются по пересеченіи въ из-
вѣсть по чайной ложкѣ въ водѣ или молокѣ.

Sinabaritis киноварь. Древніе, и между оными Діо-
скоридъ, приписывали оной вязательную силу.
Но послѣ начали употреблять оной въ разныхъ
головныхъ и членовныхъ боляхъ, въ судорож-
ныхъ движеніяхъ и падучей болѣзни, такъ,
что Капонъ называлъ киноварь магнитомъ па-
дучей болѣзни. Оною и г. Вогель одну дѣвицу
вылечилъ отъ падучей болѣзни, давая оной
чрезъ двѣ недѣли по два раза въ день по пол-
скрупула. Какъ оную употребляютъ, должно
научиться изъ науки о врачебныхъ веще-
ствахъ.

Cichoreum цикорной или зубной корень имѣетъ горькой
вкусъ, почему имѣетъ разбивательную силу,
и употребляется во внутреннихъ завалахъ и
происходящихъ отъ нуды болѣзняхъ въ порошокъ
или настойкѣ сколько угодно. Если много
оного отварить въ похлебкѣ, и употреблять
оную, то прогоняетъ задумчивость. Цыкор-
ные цвѣты имѣютъ умѣрятельную силу. Пе-
регонная изъ оныхъ вода употребляется отъ
глазнаго гноенія.

Coli-

Colhicum безвременной цвѣтъ. Сокъ онаго млечному подобенъ, и вкусомъ сладокъ, но подъ симъ самымъ прелѣстнѣйшимъ видомъ, скрываетъ губительную силу. Ибо когда его сѣсть, а наипаче корень онаго, говоритъ Діоскоридъ, то оной задушаетъ и лишаетъ жизни. Веделій и Вильгелмъ приписываютъ оному много силы прошивогнильной и прошивозаразительной, естли носить оной на шлѣ въ какойнибудь завязкѣ. Галлеръ отвергаетъ сіе. Но Гасенесъ повѣствуетъ, что отъ ношенія корня сего на шею и прикладыванія къ голой груди, не только онъ самъ, но и его сорудники избавлялись и охранялись отъ злой и заразительной спановой или обозной лихорадки. Изъ сего видно, что оной сънаружи только употреблятъ можно.

Cyclamen свиной хлѣвъ или земляныя яблоки. Вкусъ онаго горькой, естли намазать онымъ животъ, то производитъ слабленіе. Ошваръ онаго истребляетъ сыпь и пятна на кожѣ. Также полезно банить онымъ раны на головѣ и ознобы (*perniones*).

Cicuta болиголовъ, дурманъ, омегъ. Сіе растѣніе есть ядовито, и естли принять его внутрь, то причиняетъ круженіе въ глазахъ, сонъ, бредъ и самую смерть. Самой даже запахъ дурмановъ вреденъ есть. Вънутрь не употребляется, а только снаружи для разбиванія опухолей, и для отбиванія молока у женщинъ, приложивъ то есть свѣжіе онаго листы къ сосцамъ. Однакожъ не совсѣмъ безопасно есть и даже снаружи употреблятъ оной. Почему при употребленіи онаго великаго требуетъ благоразумія.

Cham dris, не забудь меня. Сіе растѣніе имѣетъ горькій и острый вкусъ. Почему разбиваетъ огушѣлыя влаги, и укрѣпляетъ швердыя части

ести тѣла. Целсѣ похваляешѣ отвары онаго въ грудныхъ и острыхъ боковыхъ боляхъ. Риверій отѣ перемѣжающихся лихорадокъ. Крапонѣ отѣ кроваваго плюновения. Наконецъ многіе похваляютъ оное прошивъ лому, въ членосоставныхъ боляхъ или разслабленности членовъ (въ сидняхъ, in artitide). Снаружи употребляется для очищенія ранъ.

Cataputia клѣщебина. Сѣмя оной есть ѣдкое и горькое. Понеже оное весьма великую подымаетъ рвоту, и весьма сильно слабятъ, для того рѣдко предписывается, развѣ когда находится въ тѣлѣ много мокроты съ червями. Дается же еѣ отваръ волоскаго укропу и изюму отѣ пяти до восьми и двашцапи грановъ, придавъ не много сахару и корицы.

Catechu Японская земля, называемая Катеху, она есть выжатой сокъ изъ дерева называемаго арека, роспускаго въ Малабаріи, Цейлонѣ, и проч. и по томъ сгущенной и обращенной солнечною теплошою въ твердой комъ. Онѣ имѣетъ силу укрѣплять и вязать. Почему дается внутрь въ поносахъ, бѣлой или ломотной грыжѣ (in gonorrhœa), кровавой мочѣ, и рвотѣ отѣ одного скрупула до половины драхмы, наружное употребленіе, подобно есть внушреннему.

Cortex ascarilla кашкарыловая корка, есть горькая, оспрая, благовонная; имѣетъ крѣпительную силу, почему не только въ перемѣжающихся но и въ высыпныхъ лихорадкахъ употребляется въ порошокъ до половины драхмы, либо въ сущности или винной настойкѣ. Употребляется также отѣ червей находящихся въ заднемъ проходѣ (contra ascarides).

Cantharides испанскія мухи. Сіе насѣкомое все есть ѣдкое и жигучее. Почему причисляется къ классу ядовъ. Оныя наипаче повреждаютъ мо-

чекосные каналы, и не рѣдко самую кровь изъ сихъ шрубокъ съ жаромъ и воспаленіемъ частіи оныхъ проливають. Гиппократъ, думая, что весь ядъ въ нихъ находится въ головѣ, крыльяхъ, и ногахъ, отрубивъ оныя употреблялъ одно только шуловице. Внутрь дають новѣйшіе врачи въ водяной болѣзни отъ двухъ до шести грановъ. Въ пластыряхъ оныя употребляются въ рѣзныхъ припадкахъ, о чемъ должно смотрѣть въ наукѣ о врачебныхъ веществахъ.

Castoreum бобрѣвая струя имѣетъ тяжелой запахъ, а по сему сыпительную и укрѣплятельную силу. По чему употребляется въ судорожныхъ болѣзняхъ, рѣвъ, мапочномъ спраданіи, отъ двухъ до десяти грановъ. Въ судорогахъ и дергосахъ младенческихъ, наипаче при прорѣзываніи зубовъ случающихся. О прочемъ смотри въ наукѣ о врачебныхъ вещахъ.

Cochlearia ложечная трава. Сія трава очень сочная и оспрая; особенно полезная въ цынготной болѣзни. Она Гренландцамъ особливою естъ защитою отъ цынготной болѣзни. Употребляется также съ пользою въ мокротной одышкѣ, въ затноившихся деснахъ отъ цынготной болѣзни и недовольномъ печеніи мѣсячинъ.

Corni cervi philosophicum оленій философскій рогъ, то естъ безъ огня приутовленный. Свойство онаго естъ вязать, всасывать и производить испарину. Употребляется въ оспѣ и кори и другихъ злыхъ и заразительныхъ болѣзняхъ. Дается отъ одного до двухъ скрупуловъ.

Crocus antimonii сурмяная ржавчина. Употребляется она не больше чепырехъ или шести грановъ въ мапочныхъ кровопеченіяхъ, чрезвычайномъ печеніи Гемороевъ, отъ поносу и перемежающихся лихорадокъ.

Crocus martis aperitivus потогонительная или отвора-
тельная желѣзная ржавчина, оказываетъ такіа
же дѣйствія, какъ и осурмованная или сурмян-
ная, развѣ что не много больше вяжешъ. Даетъ
ся отъ трехъ до четырехъ граней.

Cremor et cristalli tartari. Перекищенной винной камни
или винокаменная сметана и хрустали онаго.
Хрустали виннаго камня не что супъ иное,
какъ существенная винная соль, она разби-
ваетъ всякіа мокроты, поощряетъ слегка же-
лудокъ, побуждающъ на ѣду. Ипохондрикамъ,
желчнымъ, лихорадочнымъ и худощавымъ
пользующъ, будучи къ чистительнымъ лекар-
ствамъ примѣшанны, умонжаютъ силы оныхъ.
Даются отъ одного скрупуля до двухъ драхмъ.
Распускаются весьма шрудно, и развѣ въ теп-
ломъ растворѣ.

Convulsio cerealis церерина или хлѣбная, отъ хлѣба
то есть происходящая судорога, дергота, или
хлѣбное коверканіе. Хлѣбное коверканіе не
что есть иное, какъ ужасныя судорожныя све-
денія, собраніе всѣхъ золъ и ужаснѣйшихъ при-
падковъ. Первый кажется Каршейзеръ сему злу
далъ такое названіе, приписывая причину
происхожденія онаго пшеницъ и другимъ ржав-
чиною сѣжденнымъ или заржавѣлымъ пше-
ніямъ. Гоффманъ называетъ оное непостоян-
нымъ судорожнымъ движеніемъ, по причинѣ
той, что при наступленіи онаго особенное нѣ-
которое ощущается щекопаніе, и какъ бы ка-
залось лазанъ муравьи. При наступленіи онаго
ощущается расслабленіе и тягостнѣе въ чле-
нахъ, тягостительная боль въ головѣ, тоска
и гнетеніе въ груди, по томъ происходятъ су-
дорожныя дрожанія пальцевъ или ногъ съ наи-
досадительнѣйшимъ чувствованіемъ какъ бы
ползанія муравьевъ; по томъ мало по малу рас-
простирается зло по всему тѣлу съ чрезвычай-
нымъ

нымъ мышцѣ сжиманіемъ, членовъ сведеніемъ и болѣзненнымъ цепененіемъ. Иногда прилучается рвота и сему подобное. Переламывается сіе зло иногда попомъ и поносомъ, но чаще поспрѣломъ, падучею болѣзнію, сумозбродствомъ, сухощкою, анпоновымъ огнемъ и мершвечиною, наипаче конечностей тѣла, какъ то сіе не давно жалоспнымъ опытомъ и съ чувствительнѣйшимъ соболѣзнованіемъ въ околичности города Кіева видѣнно было, гдѣ многіе бѣдныя земножищели иные жизни, иные цѣльныхъ частей тѣла лишились. Часто перемѣняешся зло сіе въ параличъ; сумашество и прочая. Однако заразительнымъ почестъ оное почю не можно, развѣ когда всѣ люди будутъ пипаться однимъ и тѣмъ же хлѣбомъ. Зло сіе наипаче свирѣпствуетъ надъ младенцами. Иные оправляются отъ онаго, инымъ вторично прикидывается хлѣбное коверканіе. Что же до происхожденія онаго, то врачи сущъ разнаго обѣщомъ мнѣнія. Премногіе поспавляютъ причиною онаго хлѣбные рожки, свѣжую и недоспѣлую рожь, чему удивляшся должно, наипаче что молодая рожь ушоліешъ судорожныя движенія, а не производитъ оныя, иные горячей хлѣбъ, иные испорченную и заржавѣлую пшеницу, и сіе послѣднее такъ какъ и первое мнѣніе кажутся бытъ справедливе прочихъ, послѣднее по причинѣ вязательныхъ силъ, а первое по причинѣ сыпильнаго свойства. Иные сырому и холодному воздуху, иные яденію незрѣлыхъ плодовъ, иные пьяному куколю, что также справедливо кажется, иные земли, но сіе сколь не основательно естъ, всякъ видѣтъ можешъ: лучше сказать можно, что такое явленіе происходитъ подлинно отъ сырой и незрѣлой ржи, въ которой также много находящся куколю, и рожковъ, по шому что сіи

послѣднія существа могутъ производить вѣ
пѣлаѣ какъ бы такъ сказать пьяность, разсла-
бленіе и усыпленіе, какъ то сіе изъ опытовъ
примѣчается, а первая можетъ содержать вѣ
себѣ много упругаго воздуха даже и послѣ ле-
ченія, кошорой послѣ яденія хлѣба отъ вну-
тренней теплоты можетъ свободяться отъ
частей хлѣбныхъ и получить свою упругость,
раздувать желудокъ и пучить кишки, слѣдст-
венно придавливать какъ вѣ нихъ самихъ, такъ
и ближнихъ частяхъ кровеносные сосуды, от-
куда происходиѣ остановленіе жидкостей, а
отъ сего загореніе крови, аяпоновъ огонь,
мерзвечина, смерть. Да и Г. Сажъ говориѣ, что
хлѣбъ не на поляхъ поршился, но послѣ со-
бранія своего и худаго приугоповленія. Думаетъ
можно, что онъ разумѣетъ здѣсь и спорченную
муку и прилеглоу, по тому что всякая
гниль худыя раждаетъ слѣдствія. Изъ сего
видно сколь рачительно должно обходиться
около хлѣба, и какое вниманіе должно имѣть
объ ономъ благочинію! Леченіе сей болѣзни
состоитъ вѣ произведеніи рвоты, и упо-
требленіи чистительныхъ ршущихъ ле-
карствъ, вѣ электризованіи онѣмелыхъ членовъ,
прикладываніи нарывныхъ пластырей, попи-
раніяхъ съ можевельнымъ масломъ и нашта-
тырнымъ спиртомъ. Внутрь давать должно сгу-
щенной бузиной сокъ или робъ отваренъ вѣ
пивѣ, съ примѣшеніемъ къ оному небольшого
количества канфары. Дѣйствительнымъ также
почищается вѣ семъ случаѣ отваръ изъ коно-
пльныхъ сѣменъ, листовъ львовой лапы (*folia*
alhimillæ) съ сладкимъ корнемъ. Больные дол-
жны сидѣть вѣ тепломъ мѣстѣ и не на постелѣ,
вѣ пищу употреблять сухари, и не очень ма-
сленое молоко. Для охраненія отъ сей болѣзни,
когда она сдѣлается такъ сказать повальною,
упо-

употреблять должно жирныя кушанья. Когда воспослѣдуютъ судороги и коверканья, тогда должно употребить масло называемое каяпутъ (*oleum sajarut*) и опій. Въ прочемъ примѣняясь къ обстоятельствамъ такія лекарства употреблять должно, а наипаче вѣдь не употреблять того хлѣба, отъ котораго зло сіе происходитъ. Свирѣпство онаго наипаче называется осенью, а лѣтомъ совсѣмъ унимается, что и можетъ подтвердить первое о происхожденіи сего зла мнѣніе.

D.

Datura semen сѣмя бѣшеной вишни или посленъ. Сіе растѣніе имѣетъ ядовитой запахъ, и ядовитое свойство, то есть имѣетъ сыпильное свойство, по чему и производитъ брѣды. Нѣкоторыя похваляютъ сѣмя сего растѣнія для укрощенія болѣзненныхъ гемороевъ, и раковыхъ ранъ. Его толкутъ и прикладываютъ. Будучи принято внутрь причиняетъ смерть, развѣ сему воспрепятствовано будетъ укусомъ какъ всѣмъ такого рода ядамъ противодѣйствующимъ лекарствомъ. Надобно смотрѣть чтобы вмѣсто чернушки, не употребилъ сѣмени бѣшеной вишни, какъ то не рѣдко случается.

Doronici radix корень дикой козы пріаной и сладковатой растетъ на Алпійскихъ или у Алпійскихъ горъ. Употребленіе сего и у самихъ Алпійскихъ жипіселей оставлено. Изъ чего и видно что оной мало употребилеленъ, однако нѣкоторые говорятъ, что корень сей съ пользою употребляется въ головной слабости и круженіи въ глазахъ.

E.

Efulae radix корень волчьяго молока растетъ на болотистыхъ лугахъ. Растеніе сіе имѣетъ жгучей

чей млечной сокъ , и чрезвычайно слабѣтъ. Древнѣе употребляли его въ водяной болѣзни. Руландъ отварѣ изъ онаго въ молокѣ нарочитымъ прошивогнильнымъ почишалъ лекарствомъ. Сокъ изъ онаго употребляется снаружи , для разбиванія мозолей и испребленія бородавокъ.

Elaterium лошаковой огурецъ. Элатириумъ не есть собственно самой огурецъ , но сгущенной сокъ онаго или Экспрактъ. Оной весьма сильно гонитъ низомъ пасочныя влаги , по чему въ водяной болѣзни къ другимъ слабительнымъ примѣшивается онаго грановъ три или четыре.

Electrum янтаръ вынимается изъ Балтійскаго моря и изъ земли выкапывается. Онъ умѣренно грѣетъ , сушитъ и укрѣпляетъ , поспѣшествуетъ кровоочищенію и гонитъ мѣсячину. Флуснымъ и проспуднымъ полезенъ болѣзнямъ , какъ внутрь приняшой до скрупула или половины драхмы , такъ и въ подкуриваніи. Очищаетъ раны и оныя заживляетъ.

Eruca дикая горчица имѣетъ въ себѣ острое начало , по чему раздробляетъ густыя мокроты , поспѣшествуетъ пищеваренію , гонитъ мочу и слѣдственно въ винной настойкѣ пользуютъ въ водяной болѣзни. Шульзій говоритъ , что употребленіе оной отвращаетъ мокротной поспрѣлъ , употребленіе сего прозябенія само по себѣ явствуетъ.

Essentia carminativa вътрогонительная сущность. Если сочинитель разумѣетъ здѣсь Веделіеву , то оная составляется изъ цицварнаго корня , пуховника или дивнаго корня , аироваго корня , калгану , садовыхъ ромашекъ , сѣменъ анису и шимонѣ , гвоздики , лавровыхъ ягодъ , мушкатнаго орѣха , корокъ померанцовыхъ , настоиваемыхъ въ спиртѣ цитронныхъ корокъ съ подслащеннымъ селитреннымъ спиртомъ ; сія сущность укрѣпляетъ желудокъ , гонитъ въпры
Дается

и мочу. Дается отъ одной драхмы до двухъ скрупуловъ.

Essentia lignorum древесная сущность. Сія сущность предписывается для очищенія крови, исправленія испорченныхъ влажностей, отъ бѣлой грыжи, и самой даже блудодѣйной болѣзни принимаетъ отъ половины до цѣлой драхмы въ пристойномъ разтворѣ.

Essentia succini сущность ячтарная. Сія Эссенція употребляется отъ насморку и въ ранахъ отъ сорока до шестидесяти капель.

Essentia myrrhae мирная сущность. Сія сущность есть балсамическая пропивогнильная и пропиво-глистная, разжижаетъ кровь и ускоряетъ движеніе оной, по чему дается для гоненія мѣсячинъ отъ 30 до 40 капель. Снаружи употребляется для очищенія ранъ и заживленія оныхъ.

Essentia alexipharmaca stahlii сущность пропивогнильная италіеца. Какъ сія сущность составляется изъ дягилеваго корня, девясилаго или оману, диваго корня и прочая, то она составляетъ почти всеобщее лекарство. Она укрѣпляетъ желудокъ, разгоняетъ вѣтры, поспѣшествуетъ испаринѣ и выпеченію мочи, и слѣдственно во всѣхъ почти болѣзняхъ также въ злыхъ простудныхъ и перемѣжающихся лихорадкахъ, въ испорченномъ состояніи крови и соковъ. Дается отъ 40 до 50 капель.

Essentia theriacalis Ѳеріакова сущность. Силы сей сущности суть пропивогнильныя. и крѣпительныя. Одинъ унцъ оной содержитъ въ себѣ почти пять грановъ опио; дается отъ 50 до 60 капель.

Essentia traumatica стягивательная или заживлятельная сущность. Сила оныя есть заживлятельная. Употребляется въ кровавой харкотинѣ, отъ кровопеченія и поносу. Дается отъ 50 до 60 капель.

Elyxir pectorale грудной эликсиръ. Естьли Веделіевъ, то употребляется отъ одышки, насморку, кашлю и хрипоты; поколику оной разбиваетъ мокроту, дается отъ 50 до 60 капель. Естьли же Дацкаго Короля, то предписывается отъ 30 до 40 капель для укрѣпленія легкихъ и разбиванія осѣдающихъ клѣбкихъ мокротъ.

Emplastr. de spermate ranarum, пластырь изъ жабыей икры, называется еще и *титецнымъ*, для того, что прикладывается иногда къ шишкамъ родилницъ и кормилицъ для разбиванія огустѣлаго въ нихъ молока. Впрочемъ обыкновенно предписывается для размягченія пвердыхъ желѣзныхъ опухолей.

Emplastr. diachylum simplex, пластырь діакильной простой, употребляется для приведенія въ зрѣлость къ загноенію клонящихся опухолей.

Emplastr. miraculosum чудесной пластырь. Сославъ, чаю онаго, знающимъ начало врачебной науки извѣстенъ; употребляется для заживанія застарѣлыхъ ранъ, также и новоуцненныхъ.

Elephantiasis слоновая или Арабская проказа. Сія болѣзнь есть видъ обыкновенной проказы. Называется такъ или по причинѣ жестокости и сходству съ морщиноватою слововою кожею, или, какъ думаетъ Мацеръ, по причинѣ великости и жестокости болѣзни. Иначе называвшя она Финикійскою и Палестинскою болѣзнію. Описываютъ ее такъ: съ начала показываются маленькія пухлины на челѣ и лицѣ, которыя по томъ гнусною коркою покрываются. Дыханіе дѣлается вонючимъ, по причинѣ разбѣденія десенъ, голосъ хриплымъ, наконецъ плѣча, колѣни и все тѣло оною заражается. Причины сему суть влажной воздухъ, теплая спора, ядніе рыбъ, свинины и прочая. По сей самой причинѣ и Моисей запретилъ Израилѣянамъ употреблять свинину. Сія болѣзнь есть за-

рази-

разительна и больше чрезъ рожденіе и кормленіе грудью сообщается, нежели чрезъ прикосновеніе и прочая. Болѣзнь сія почти неизлечимая есть, и человекъ шихо умираетъ смотря по тому, какъ члены онаго скоро гнивающъ и оппадающъ. Лечится оная сурьмянными лекарствами и отварами древесными. Ршущныя средства больше оную раздражаютъ. Г. Меадъ весьма похвалаетъ употребленіе въ семъ случаѣ шинкшуру изъ Шпанскихъ мушекъ. О прочемъ справляясь должно съ сочинителями.

Г.

Fumus sulphuris, сѣрной дымъ. Сѣры есть разные виды. Она состоитъ изъ купоросной кислоты и огненного начала посредствомъ земли крѣпко между собою соединенныхъ. Имѣетъ силу очищать кровь и разбивать мокроты. По чему оная употребляется въ мокротномъ кашлѣ, одышкѣ, грыжѣ и ломѣ въ членахъ. Пріемъ оной мало по малу восходитъ до двухъ скрупуловъ. Въ высыпныхъ болѣзняхъ съ великою употребляется пользою. Однако вездѣ должно предписывать цвѣты оной, яко перечищенные и опдѣленные отъ прочихъ могущихъ причинить вредъ чистей. Такъ она полезна, но дымъ оной мгновенно можетъ лишить жизни человека, по тому что оной мгновенно весь воздухъ въ себя вбираетъ и слѣдственно мгновенно сжимаетъ легкія, и опсноваливаетъ кровь, отъ чего скоропостижная послѣдуетъ смерть. Нѣчто подобное сему примѣчается въ пораженіи громомъ.

Flores persicae персиковыя цвѣты. Сіи цвѣты слегка послабляютъ, выгоняютъ глисты, и отворяютъ запоры, по чему для ипохондриковъ полезны: ихъ употребляютъ въ сиропъ и настойкѣ.

Faba бобѣ. Боба есть два вида, одинъ бенедленскій, которой имѣетъ весьма вязательную силу, другой бобѣ *святаго Игнатія*. Сей есть очень горькій, по чему наспойка онаго похваляется къ отдаленію перемѣжающихся лихорадокъ и прочая.

Г.

Galangæ radix калганной корень, запахъ имѣетъ благо-
вонной и вкусъ острый, по чему почитается
желудочнымъ, головнымъ и мапочнымъ лекар-
ствомъ. Дается въ сущности или порошокъ до
половины драхмы. Въ полувиновыхъ же настой-
кахъ до половины унца.

Gummi gutta желтая камедь. Вкусъ имѣетъ острый
и отвращительной. Весьма сильно слабитель,
какъ низомъ такъ и ртомъ. По чему въ во-
дяной болѣзни предписывается отъ двухъ гра-
новъ до десяти, начиная отъ меньшаго приѣма
и восходя мало по малу до большаго. Весьма хо-
рошо смѣшивать оную съ среднею солью.

*Gummi anitæ гумми души или душевная смола или
камедь,* вкусъ имѣетъ перпеншинному по-
добной. Когда ее бросить на огонь, то она
издаетъ пріятной запахъ и вся изгораетъ, по
чему и названа *душевною смолою*. Свойства
оня есть разбивать, отончать и укрѣплять
чувствительные жилы; употребляется снаружи въ
пластыряхъ отъ припадковъ головныхъ и чув-
ствительныхъ жилъ.

Gummi mastiches мастиковая камедь или гумми. Свой-
ство оня есть горячить, вязать и укрѣплять,
употребленіе всѣмъ извѣстно.

Gummi juniperi можжевельная камедь. Сандараха Арап-
ская или сухая червленъ. Она есть смола, по-
добна маспикъ. По чему и употребляется такъ
какъ маспика. Въ прощемъ придается она къ
разнымъ краскамъ.

Н.

Helenii radix оманъ, или девсильной корень. Качество онаго есть пряное, по чему похваляется настойка или сущность (essentia) онаго отъ кашлю, одышки, запору, кровочищений и мѣсячинъ. Снаружи порошокъ оной съ свинымъ саломъ употребляется отъ коросты. Шульзій говоритъ, что естли бросить корень сей на огонь, то дымъ онаго отгоняетъ блохи и мухи.

Helleborum radices чемерицы корни. Корень черной чемерицы сильно разбиваетъ, отворяетъ запоры и поспѣшествуетъ печенію мѣсячинъ. Дается или онаго порошокъ до половинны драхмы, или экстрактъ до цѣлаго скрупуля и далѣе, или сущность до одной ложки. Бѣлой же чемерицы корень, по причинѣ сильнаго свѣдѣнія причисляется къ ядамъ. О чемъ смотри въ наукѣ о врачебныхъ веществахъ.

Hyosciamus бѣлина или бѣлая блекота. Хотя сіе растѣніе имѣетъ сыпильную силу, пакъ, что естли ее сѣсть, дѣлаетъ человека пьянымъ и сумозброднымъ; однако сіе не препяпсвуетъ, листы оной или одни, или сполокши съ молокомъ, прикладывать къ больнымъ частямъ для укрощенія и ушоленія болей.

I.

Ialapra ялаппа. Вкусъ оныя весьма отвращителенъ. Будучи употребленъ отъ нѣсколькихъ грановъ до половины драхмы, позываетъ на низъ. Шульзій съ Веделиемъ похваляетъ оную; въ тѣсноствѣ и наполненіи грудномъ въ младенцахъ чешыре грани съ нѣсколькими граньми киновари, по дѣйствованіи своемъ наводитъ легкой сонъ.

I.

Liliorum convallium flores ландышевы цвѣты. Сии изливаютъ духъ благовонной, по чему для мозга

и чувствственныхъ жилъ суть пріятны. Употребляюся въ головной боли, параличѣ, обморокѣ и слабой памяти, будучи насояны въ водѣ или винѣ. Порошокъ изъ оныхъ будучи употребленъ вмѣсто табаку производитъ чиханіе съ испраженіемъ многой мокроты. Подобное дѣйствіе оказываютъ и ягоды оныхъ.

Laureola ягоды, воллій перцу. Сіе растѣніе есть двоякаго рода. Одно есть такое, у котораго листы опадающъ, а цвѣты всегда пребывающъ, а другое такое, которое всегда процвѣщаетъ, имѣя цвѣтъ зеленой, слабій чрезвычайно и съ причиненіемъ великихъ досадъ, по чему употребленія онаго совѣтовать не должно. Однако нѣкоторые похваляющъ наружное онаго употребленіе, то есть прокалывать ухо, и вкладывать корку онаго въ дыру, для укрощенія долговременныхъ глазныхъ гноеній и другихъ головныхъ болей. А сіе по тому, что такимъ образомъ то есть ѣдкостью онаго разтворяется рана, которою шло отъ нечистыхъ влажностей своихъ очищается.

Linaria cum floribus дикой ленъ съ цвѣтами. Запахъ сего растѣнія непріятенъ и по различію странъ, различной и дурной запахъ онаго бываетъ, такъ, что нѣкоторые почитаютъ его ядовитымъ, да и въ самомъ дѣлѣ цвѣты онаго умерщвляютъ мухъ, когда онѣ на ихъ попадаютъ. По сей то причинѣ Шведы кладутъ оныя на своихъ окнахъ. Будучи приняты внутрь, гонятъ мочу и слабятъ. Когда его приложитъ къ вспухлымъ и болѣзнующимъ гемороямъ или волдырямъ, то чрезвычайно унимаетъ боли. Въ семъ случаѣ дѣлается изъ него мазъ и намазываются оной вышесказанныя вещи. Употребляется также въ промывательныхъ.

Lilja alba бѣлая лилей, цвѣты оныхъ и корни. Цвѣты бѣлыхъ лилей изливаютъ пріятной запахъ, но
такой

такой, кошорой онягощаеѣ голову и дѣлаеѣ пьянымѣ, однакожѣ унимающѣ боли оныхѣ; и будучи наспоены вѣ маслѣ, заживляющѣ и укрѣпляютѣ поврежденныя части. Перегонную изѣ оныхѣ воду, нѣкошорыя женочки упошребляющѣ для поспѣшествованія своимѣ родамѣ. Сиаружи же вода сія такѣ какѣ бѣлильное что нибудѣ упошребляеѣся. Коренья бѣлыхѣ лилей суѣ наполнены склизкимѣ сокомѣ, по чему оныя мягчатѣ, склизяѣ и приводятѣ вѣ зрѣлость. А по сему весьма часто упошребляющѣся вѣ промывавельныхѣ.

Lignum gvaiaei гваяное дерево. Сіе дерево еѣсть ошрое горьковатое, ошварѣ онаго лечитѣ блудо-дѣйную болѣзнь. Сіе однако не во всякомѣ случаѣ, но наипаче шогда, когда оная сѣ золушною и другою сей подобною совокуплена будетѣ машеріею. Кихлерѣ говоритѣ что онѣ, соединивѣ оное сѣ сладкимѣ корнемѣ, сшасшливо вылечивалѣ грыжи, членосоставныя боли, коросту и симѣ подобныя нечистоты шѣле аныя. Однако надобно знаѣть, что при упошребленіи ошвару онаго должно содержать себя шепло; вѣ прошивномѣ случаѣ могутѣ воспослѣдовать ошпоки (ademata) и сему подобныя припадки.

Lignum juniperi, можжевельное дерево. Ошварѣ сего дерева испребляеѣть запоры, производяѣ пошѣ, и укрѣпляетѣ швердыя части. Ягоды онаго (*bacca juniperi*) суѣ душистыя, пахучія, наполненныя бальсамическими частями, по чему оныя грѣютѣ, укрѣпляютѣ, и гоняѣтъ мочу. Ежели ихѣ по шри или по чешыре всякой день принимаѣть вѣ каменноболѣзненныхѣ припадкахѣ, шо великую ошѣ шого можно чувствовашѣ пользу. О прочемѣ смотрѣѣть должно вѣ наукѣ о врачевныхѣ веществахѣ.

Lupulus хмѣль по природѣ еѣсть горекѣ. Еѣшли его упошребляѣть вѣ пиѣѣ и при шомѣ умѣренно, шо

по оной истребляетъ внутренніе запоры, пользуется желпуху, гонитъ мочу и укрѣпляетъ желудокъ. Выжатой сокъ изъ онаго употребляется съ пользою снаружи въ мапочныхъ припадкахъ.

Lapis haematites кровавикъ имѣетъ сушительныя и вязательныя силы, и какъ внутрь, такъ и снаружи употребляется. Умѣреннo и съ разсудкомъ будучи употребленъ, останавливаетъ кровотеченія. Простолудимство думаетъ, что оной будучи держимъ голою рукою, унимаетъ кровотечение изъ носу.

Lumbrici terrestres земляныя черви. Сии свѣжіе черви будучи перемыты и приутоплены, имѣютъ унимательную силу, гонятъ мочу и производятъ испарину, по чему съ пользою употребляются въ судорожныхъ движеніяхъ, членосоставныхъ боляхъ грыжахъ и шрудномъ моченіи.

Lapis lazuli лазуревой камень производитъ рвоту, дѣйствуетъ механическимъ образомъ.

Liquor cornu succinati жидкость или растворъ изъ оленяго рога оянторованной. Сей растворъ гонитъ мочу, потъ и употребляется отъ судорожныхъ движеній наипаче случающихся у опроковъ. Также не безъ дѣйствія предписывается спраждушимъ машкою женьщинамъ и мучимымъ половинною головою болью. Опрокамъ грановъ 3. 5. 8. а взрослымъ отъ 20 до 50 дается.

М.

Mespilli fructus кашковое дерево. Плоды сего дерева способны сушь для ѣды. Поколику же имѣютъ суровой вкусъ, для того пріятны сушь для желудка и унимаютъ поносъ.

Mandibulae lucii piscis жабры щуки рыбы. Свойство оныхъ есть втягивать кислоту и прищуплять нѣкопрымъ образомъ оспроту. Будучи пересжены и об-
ращены

ращены въ порошокъ, употребляются до двухъ скрупуловъ, разбивающъ воле, подбородокъ или подбородочную килу (*discutiunt Strumas*).

Moschus кабарга или жосхусъ. Меадъ говоритъ, что мосхусъ есть самое дѣйствительное средство въ дерготахъ, прилучающихся острымъ лихорадкамъ. И оной Тунквинскій порошокъ, коимъ великое дѣйствіе оказывающъ въ припадкахъ происходящихъ отъ угрызенія бѣшеннѣ собаки, въ злыхъ и лихихъ горячкахъ, также въ сумозбродныхъ и задумчивыхъ припадкахъ, всею силою своею долженъ мосхусу. О прочемъ смотри въ наукѣ о врачебныхъ веществахъ.

Majorana Маіоранъ. Душистое растѣніе по чему пользуется частіямъ пораженнымъ параличемъ и мокротной головной плякеси.

Melissa пчельная трава имѣетъ запахъ почти подобной цитронному, а вкусъ пріятно бальзамическій. Все сіе происходитъ отъ ефирнаго или тонкаго летучаго масла, которое какъ скоро улещитъ, то шрава теряетъ свой запахъ и лишается надлежащихъ силъ. Для головы, желудка, кишекъ и матки весьма пріятна и полезна. Смягчаетъ болѣзни и дерготы. Сія шрава почти первую и главную часть настоекъ Риверіевой (*infusi Riveriani*) отъ сумазбродныхъ припадковъ составляетъ. Наспоивается въ винѣ и дѣлается оное весьма пріятнымъ. Перегонное изъ оной масло въ маточной падуей болѣзни (*in epilepsia uterina*) въ винѣ, или винной оной водѣ, будучи принято, часто приноситъ великую пользу. Какъ садовая, такъ и шурецкая шрава одну и шуже имѣющъ пользу.

Matricaria cum floribus. Маточная трава съ цвѣтами имѣетъ ошмѣнной запахъ, такъ, что будучи придвинута къ ноздрямъ спраждуищихъ маткою женщинъ, говорятъ оныхъ ободраетъ.

По-

По чему употребляется она въ мапочныхъ боляхъ, въ боляхъ бывающихъ послѣ родовъ, и запоръ мѣсячинъ, въ настойкѣ, или промываніяхъ. Ежели ее свѣжую исполочь и вложитъ въ ухо, то она унимаетъ зубныя боли.

Melilotus cum floribus, дочная трава съ цвѣтами. Раствѣніе пріятной имѣющее запахъ, унимаетъ боли, разбиваетъ опухоли и нарывы въ созрѣніе приводитъ, будучи употреблена въ прикладкѣ, пригрѣвкѣ, пластырѣ и промывательныхъ. Въ настойкѣ трава сія съ пользою употребляется въ трудномъ моченіи, отъ рѣзей и воспаленій живошныхъ.

Manna Манна. Она не что есть иное какъ сгущенной сокъ того дерева ясенъ имѣющій полныя листья и кооторой росетъ въ Сициліи и прочая, изъ коотораго оной истекаетъ или самъ собою или чрезъ нарубки. Бѣлая манна наилучшею почитается, а по ней желшоваая. Вкусъ оной сладокъ, не много острой и отвращителенъ. Она дается двулѣтнимъ младенцамъ и вскормленнымъ до двухъ или трехъ драхмъ, въ водѣ, ячменной кашицѣ, или ухѣ, составленной изъ цыплена. Но наипаче совѣдуетъ Гоффманъ употреблять оную въ грудныхъ мокрощныхъ припадкахъ, кооторая въ семъ разѣ всѣ прочія испражнятельныя превышаетъ лекарства.

Mexicoastix radix корень называемый мехоаканъ. Американской व्यюкѣ, называемый мехоаканъ, ни вкусу ни запаху не имѣетъ, однако нѣжно и спокойно мокроты очищаетъ низомъ. Почему похваляется оной для младенцовъ и нѣжнѣйшаго сложенія людей, также въ простудной одышкѣ, водяной болѣзни и головныхъ мокрощныхъ боляхъ. Дается отъ половины скрупули до цѣлой драхмы. Примѣшивается также въ двое или въ трое больше, то есть двѣ или три драхмы къ легкимъ слабительнымъ настоекъ

камѢ. Однако же не часто должно употреблять оной, чптобы по испражненіи мокрошѢ, не учинился запорѢ.

Mucilago слизи, клѣйкая, вязкая, огустѣлая матерія или кисель. Она есть многоразличная. 1. Кислая, какѢ - то въ ромашковыхъ цвѣтахъ, въ сѣменахъ льна, кудряваго волчка (*cardu benedicti*) чечевицы и прочая 2. земляная, какѢ - то въ корнѢ лошаковаго уха (*in radice fumptiti*) и засѣвныхъ хлѣбныхъ сѣменахъ. 3. Водяная, какѢ на примѣрѢ, въ корняхъ лилейныхъ, въ корнѢ большаго проскурняка и прочая. ВсѢ сіи матеріи умножаютъ живошной клей, прищупляють ѣдкость и остроу влажностей и стущаютъ оныя, испребляютъ судороги и размягчаютъ окрѣплости. Употребленіе оной само по себѢ видно.

Mel. медъ есть сладкой сокѢ, средственную имѣющій густоту, котораго, кромѢ художества пчелѢ, никакѢ сдѣлать не можно. Естли онѢ свѣжѢ и не испорченѢ, то укрѣпляетъ тѣло, питаетъ оное, опираетъ и очищаетъ, гонитъ харкошину, слабитъ желудокъ, заживляетъ раны и прошившися гнили. Употребленіе онаго всѣмъ извѣстно. Эгинета въ книгѢ о соблюденіи здоровья, весьма похваляетъ употребленіе онаго спарикамъ и совѣщаетъ давать оной новорожденнымъ младенцамъ вмѣсто перваго питанія.

Mixtura simplicis простое смѣшеніе или микстура. Ихъ есть три вида. 1. Называется смѣшеніе простое бѣлое, которое имѣетъ противное, попогонительное, въпроразбивательное и унимательное свойство, и предписывается въ безпрерывныхъ горячкахъ, флюсныхъ лихорадкахъ, и оспѢ, отъ 30 до 50 или 60 капель, или одна или съ какими либо пищамя. 2. Простое же Людовиково, которое больше гонитъ потъ и брѣвшую силу имѣетъ сыпильную, нежели обыкновенная микстура, дается отъ 50 до 60

капель. 3. Смѣшеніе обыкновенное, которое шѣ же свойства имѣетъ, какъ и Людовикова микстура. *Mercurius dulcis* подслащенная ртуть. Сія ртуть не только слабѣтъ и выгоняетъ черви, но и кровь очищаетъ, и опворяетъ самыя маленькія засоренныя трубочки. Почему и употребляется въ болѣзняхъ отъ засоренія желѣзъ, и клейкости мокротъ происходящихъ, въ Французской болѣзни, упорной коростѣ, и застарѣлыхъ ранахъ. Предписывается въ порошокъ или въ какихъ нибудь слабительныхъ экстрактахъ, въ видѣ капъшкочъ, или съ консервою розовою. Дается отъ 5, 10 и до 12 грановъ.

N.

Nigellæ semen чернушка, или дѣвичья красота имѣетъ вкусъ острый и благовонной. По чему споспѣшествуетъ изверженію харкошины, унимаетъ рѣзи и умножаетъ молоко, будучи употребляема въ похлебкахъ. Говорятъ, что естли оную повѣсиль на груди, то и такимъ образомъ умножаетъ молоко, а естли на спинѣ, то разбиваетъ оное. По совѣту Монпанана, будучи чрезъ нѣсколько дней непрерывно до половины драхмы употребляема, испребляетъ бѣшенство, происходящее отъ угрызения бѣшеной собаки, и наводитъ пріятной сонъ.

Nasturcium крессъ или рѣжуха. Не можно довольно похвалить дѣйствія сего прозябенія въ цынготной болѣзни. Бонетъ говоритъ, чему удивляться должно, что выжатый сокъ изъ оной, будучи употребленъ всякой день по четьре унца, вылѣчиваетъ чахошку, даже и тогда, когда легкіе совѣтъ загноятся. Разбиваетъ также шугія опухоли внутренностей, ободраетъ и возбуждаетъ сонливыхъ людей, откуда и вошло въ пословицу говорить сонливымъ: *быль рѣжуху (ede nasturcium)*. При томъ она

оная укрѣпляетъ желудокъ и пособляетъ въ членососпавныхъ боляхъ.

Napellus. *волчий ядъ*, *корень*. Сіе растѣніе всегда почитаемо было ядовитымъ и запрещено было его держати въ аптекѣ, до тѣхъ поръ, пока славный Шшеркъ не ввелъ употребленія онаго. Онъ, сдѣлавъ изъ онаго экстрактъ, умѣренный сахаромъ, давалъ съ начала весьма въ маломъ приѣмѣ, и наконецъ узналъ, что оной не только не причиняетъ вреда, но еще чрезвычайныя оказываетъ дѣйствія въ размягченіи тугихъ опухолей и мозолей. Употребляется оной въ ушоленіи жесточайшихъ членососпавныхъ болей, въ очищеніи гноныхъ и упорныхъ ранъ, и заживленіи оныхъ.

Nitrum *селитра*. Свѣшлая и прозрачная соль, находится она какъ самородная, такъ и искусственная. Она есть первое средство къ ушоленію жару и воспалительнаго крови стремленія. Употребляется онъ нѣсколькихъ грановъ до половины драхмы. Снаружи употребляется въ оспановленіи кровныхъ печеній изъ носа, будучи распушенная въ водѣ и втянутая въ ноздри. О прочемъ смотри въ наукѣ о врачевныхъ веществахъ.

О.

Oleum rutæ *рутное масло*. Естли онымъ намазати животи, или примѣшати къ промывательнымъ, то оно гонитъ вѣшры и глисты.

Oleum anisi *анисовое масло*. Сіе масло примѣшивается къ промывательнымъ, употребляемымъ въ рѣзи и почечныхъ боляхъ. Также намазываютъ онымъ спину и другія тѣла части въ судорогахъ и дерготахъ.

Oleum ligni sassafras *масло сасафрасоваго дерева*, оказываетъ такія дѣйствія, какъ и самое дерево, по чему смотришь должно *сасафрасовое дерево* (*lignum falsafra*).

Oilum amygdalarum dulcium масло сладкихъ миндалей.

Сіе масло дается внупръ въ почечныхъ каменныхъ возженіяхъ, коликѣ, судорожной рѣзи, опѣ болей случающихся послѣ родовъ, опѣ кашлю и хрипоты. Также дается новорожденнымъ младенцамъ вкупѣ съ манною для выведения или испражнения родимаго. Дается оно опѣ одной драхмы до половины унца. Кѣ промывашельнымъ придается до полшара, или двухъ унцовъ.

Opium сонное зелье или опій есть сгущенной сокѣ, приуготовленѣ изъ изрубленныхъ головокъ Азіатскаго маку; вкусъ имѣетъ оспрой и горьковатой. Запахъ издаетъ тяжелой сыпильной, копорая, сыпильная то есть сила онаго, состоитъ по большой части въ сѣрномъ началѣ, какъ-то изъ одного его запаху узнается, и уменьшенія дѣйствія онаго чрезъ вареніе, а частію изъ чрезвычайной его скорости и проворства, копорю онѣ, прежде нежели проникнетъ въ кровь, смертельной наводитъ сонѣ. Еслии оной смѣшается съ кровью, то оную разжиживаетъ чрезвычайно, а пасоку, копорюю опѣдѣляетъ опѣ крови, свертываетъ, и обращаетъ въ спудень. Отсюда и смерть. Глупо по сему дѣлаютъ мусульманы, что для возбужденія спраспи и короткаго и мгновенно въ изспуленіе и околѣлость перемѣняющагося мужества оной съ лишкомъ употребляютъ. Се его ядовитыя дѣйствія! Но вотъ и врачевныя качества! Опій унимаетъ всякаго роду боли, шолько бы былъ хорошо перечищенъ, а не сырымъ употребленъ, также употребленъ въ надлежащей мѣрѣ. О прочемъ смотрѣть должно въ науки о врачевныхъ веществахъ.

Р.

Poma borsdorfiana, борздорфійскіе или нѣмецкіе яблоки. Сіи плоды обыкновенно расштъ въ Германіи

маніи, и нослику имѣютъ вкусъ винной, кисло-сладковатой, для того они съ пріятностію прохлаждаютъ и ослабляютъ желудокъ. Изъ нихъ дѣлается пріятной сиропъ. Печеные яблоки, говоритъ Плаперъ употребляются отъ воспаления глазъ и дѣлаютъ облегченіе. Выжатой сокъ изъ оныхъ, лечитъ застарѣлыя раны; употребляются сколько угодно.

Polypodii radix корень ангельскія сладости растетъ въ дикокаменистыхъ рощахъ, и при корняхъ старыхъ дубовъ. Вкусъ его сладокъ и мерзлительнъ. Употребляется оной въ отвореніи внутреннихъ запоровъ, и укрощеніи кашля. Будучи употребляемъ непрерывно въ настойкѣ до драхмы, отвращаетъ жестокость подагры. Отъ одного до двухъ унцовъ будучи принятъ слегка послабляетъ желудокъ.

Pyrethri radix пиретровой корень. Родъ ромашекъ, имѣющий особенной цвѣтъ, и длинной горячительной корень, растетъ въ Аравіи, Ануліи, Богеміи и садахъ, имѣетъ вкусъ весьма острой и жгучей, по чему сильно подымаетъ слину, и естѣли его жевать, то утѣляетъ зубную боль, происходящую отъ вязкой сполочей мокроты. Будучи настоенъ въ винѣ, и теплымъ приложенъ къ опухлымъ членамъ, оныя пользуется. Полезенъ также въ жеваніи или полосканіи, и въ опуханіи языка. Внутрь употребляется отъ одного скрупула до половины драхмы одинъ, или съ корнемъ Ароновой бороды (*cum radice ari*) шалфейнымъ (*falvix*) и прочая. Вязкую мокроту сильно разбиваетъ, и возбуждаетъ любострастіе.

Pistacia nuclea Сіе дерево обыкновенно растетъ въ Персіи, Аравіи и Сиріи. Находится также и въ садахъ любопытныхъ людей. Въ разсужденіи дѣйствія своего и началъ, они сходствуютъ съ миндалями. Почему и употребляютъ ихъ можно такъ какъ и миндали; свѣжія лучшими почитаются. Сила

которую древніе и между оными ДіоскоридѢ, приписывали онымѢ прочивѢ уявленія змѣевѢ, еще не доказана опытами.

Psylli semen блохино сѣмя. Г. Линней называетъ его придорожникомѢ, (*plantago*) имѣющимѢ стебло вѣтвистое и колосья голыя. Оно имѣетѢ много вѢ себѢ склизкой сладковатой машеріи, по чему вѢ теплой водѢ будучи настояно, склизитѢ и укрѣпляетѢ. ВѢ обжогахѢ и воспаленныхѢ глазныхѢ боляхѢ сѢ пользою употребляется. ДіоскоридѢ говоритѢ, что оное, будучи принято во внутрь, производитѢ холодѢ и цѣпеніе во всемѢ тѣлѢ, за чемѢ послѣдуетѢ опчаяніе. Но АлпинѢ говоритѢ, что Египтяне употребляютѢ оное отѢ горячихѢ лихорадокѢ или огневицѢ и для возбужденія спраспи.

Polium нагорной полій имѣетѢ благовонной запахѢ, вкусѢ его горькой, по чему приписываютѢ ему крѣпительную силу. Употребляется вѢ порошокѢ отѢ водяной болѣзни, желухи и остановленія мѣсячинѢ, также кѢ заживленію ранѢ.

Pulvis bezoardicus противогнильной порошокѢ. Понеже таковыхѢ порошокѢ великое находится множество для того обѢ оныхѢ смотрѣть должно еѢ наукѢ о составленіи лекарствѢ.

Pulvis stomachicus Quercetani желудочной порошокѢ кверцетановѢ. СоставѢ онаго также смотрѣть должно вѢ наукѢ о составленіи лекарствѢ. Употребляется оной не только для укрѣпленія желудка, но и отѢ другихѢ разныхѢ припадковѢ; дается отѢ одной до двухѢ драхмѢ и далѣе.

Plumbum свинецѢ, металлѢ изѢ всѣхѢ металловѢ ковче, но какѢ оной чрезвычайно отбиваетѢ и прохлаждаетѢ, для того внутрь не употребляется, по тому что легко можетѢ причинить воспаление и другія сему подобныя злы; такого состоянія суть и сосуды изѢ онаго сдѣланныя, а наипаче подслащенные онымѢ

вина, которыя причиняютъ дерготу и сведеніе въ кишкахъ. Однако здѣланныя изъ онаго дощечки употребляющся снаружи для разбиванія, какъ на примѣрѣ въ скрыпномъ на груди у женщинъ и обезображающемъ оную ракъ.

Phrenitis блажная или бѣшная горячка, оная раждается отъ загорѣнія и воспаленія самаго мозгу, или его оболочекъ. Пространствѣ осемъ смотрѣть должно въ наукѣ о болѣзняхъ.

R.

Ribium bassæ ягоды красной смородины, содержатъ въ себѣ кисловатой, суровой и не много вяжущій сокъ, который укрощаетъ жаръ въ крови, прищипываетъ ѣдкость и остроту желчи, уменьшаетъ жажду, рвоту и желчной поносъ уполяетъ. Сіи ягоды полезны для задумчивыхъ и сухощавыхъ. Сиропъ изъ оныхъ весьма хорошо пользуется въ мокротной жабѣ, когда слегка оной глопаетъ. Про листья же черной смородины говорятъ, что она освобождаетъ отъ водной боязни (*ab hydrophobia*).

Ruta рута имѣетъ свойство прошивогнильное и потогонительное. Діоскоридъ говоритъ, что естели оной дать закипѣть въ маслѣ, и потомъ пить оное, то выгоняетъ глисты. Естели вливать въ глаза по одной или двѣ капли соку рутнаго нѣсколько разъ въ день, то оной испребляетъ глазныя пятнушки. О чемъ смотри въ наукѣ о врачебныхъ веществахъ.

Radix ireds florentinae фіалковой корень имѣетъ пріятной фіалковой запахъ, и пріятной и умѣренно острой вкусъ. Обыкновенно употребляется отъ кашля, и въ безпокойствіяхъ младенцовъ. Оной употребляется къ заживленію всякихъ ранъ какъ внутреннихъ такъ и наружныхъ. Внутрь дается въ порошокъ отъ половины скрупула до половины драхмы.

Radix pimpinellæ корень совиной стрѣлы, очень ѣдокъ и острѣ. По чему разбиваетъ мокроты, потѣ

и мочу гонитѢ; и какѢ вѢ одышкѢ, такѢ и отъ обращеніи отѢ бды или нехотѢніи бсть пользуетѢ. И такѢ вѢ сихѢ болѢзняхѢ ничего полезнѢе настойки онаго, или сущности либо порошку предписать не можно. Ипаліанскаго же Пимпинелла (sangviforba кровопійцы) корень умѢренно вяжетѢ; по чему употребляетѢ вѢ кровавомѢ печеніи и ранахѢ, унимаетѢ и кровавой поносѢ. СпособѢ употреблать оба вида корней самѢ по себѢ явспвуетѢ.

Radix altheae корень большаго проскурняка. Понеже корень сей наполненѢ естѢ слизистымѢ сокомѢ, для того оной мягчитѢ, вяжетѢ и приводитѢ вѢ зрѢлость. Употребляется какѢ вѢ отъ варѢ, такѢ и промываніяхѢ, для ослабленія сжатыхѢ мочевыхѢ путей и отѢ запору. Багливій совѣтуетѢ употреблать оной вѢ сухой колікѢ; снаружи употребляется вѢ мокротной глазной боли. Подобныя качества имѢетѢ и самая шрава.

Radix zedoariae цицварной корень имѢетѢ вкусѢ весьма горькой и пряной; по чему грѢетѢ, пособляетѢ пищеваренію, гонитѢ вѢшры, мерзливостѢ и пошноту отъвращаетѢ и пособляетѢ страждущимѢ одышкою. Настаивается вѢ горячемѢ винѢ, и употребляется вѢ разныхѢ припадкахѢ внутреннихѢ. ВѢ порошокѢ дается до 15 граней.

Radix ari корень Аарочовой бороды. Сей корень, когда бываетѢ сѢжѢ, то содержиѢ вѢ себѢ клейкой острой и жигучей сокѢ, но естѢли высохнетѢ, то сѢблается мучистымѢ; изрядно раздробляетѢ и разбиваетѢ. Употребляется отѢ перемѢжающихся лихорадокѢ и сыростей желудочныхѢ порошокѢ онаго дается внутрь отѢ одного скрупула до половины драхмы.

Radix contrayerva корень контроверы имѢетѢ вкусѢ пряной и вяжущій. Почему почитается противо-
гниль-

гниальнымъ и крѣпительнымъ, и употребляет-
ся въ злыхъ и перемѣжающихся лихорадкахъ,
также въ кровавомъ поносѣ. Дается въ по-
рошкѣ опѣ одного скрупула до половины драх-
мы, въ настойкѣ опѣ половины до цѣлаго
унца.

Radix glycyrrhizae солотковой корень. Какъ оной изоби-
луеетъ слизистымъ или клейкимъ и весьма прі-
ятнымъ сокомъ, то и употребляется въ уни-
маніи острыхъ и ѣдкихъ влажностей и прочая;
въ одышкѣ, кашлѣ, въ трудномъ моченіи и
возженіи почекъ. причиняемомъ камнемъ нахо-
дящимся въ оныхъ, въ опварѣ, экстрактѣ, или
сгущенномъ сокѣ, сущности и порошокѣ. Слад-
кой корень съ корицею можетъ составишь
пьяное пище. Гишпанской сладче и сочнѣе
Франконскаго.

S.

Succinum ятарь смотри *electrum*. *Semen anisi* анисное
сѣмя наполнено масломъ, по чему укрѣпляетъ
желудокъ, гонитъ въшры, разбиваетъ стоячую
въ легкихъ мокроту, и размягчаетъ опухоли,
произшедшія опѣ паденія или пришибовъ.
Если обмочить въ перегонную изъ онаго воду
въ четверо свернутую бумагу, и приложитъ
къ пупу, то унимаетъ икоту. Перегонное ма-
сло изъ онаго умерщвляетъ голубей, если
нѣсколько капель влить онымъ въ ротъ, или
намазать голову.

Semen lycoradii плауново сѣмя. Изъ онаго дѣлается са-
мой тонкой порошокъ, которой при пламени
загоряется. Будучи принятъ внутрь, укро-
щаетъ и унимаетъ боли, по чему употребляет-
ся въ кровавомъ поносѣ и воркошахъ въ брюхѣ.

Sideritis жидова трава имѣетъ разбивательную и
крѣпительную силу, по чему съ пользою упо-
требляется въ ваннахъ приготовляемыхъ для
страждущихъ членосоставными болями. Про-

стой народъ употребляетъ также оную въ купаньяхъ младенцовъ отъ шѣхъ болѣзней, которыя оной приписываютъ колдовству или чарованію. *Scordium* конской чеснокъ запахъ имѣетъ подобной чесночному, вкусъ ѣдкой и горькой. По чему горячитъ, разбиваетъ, гонитъ мочу, умершвляетъ глисты и пропивится гнили. Въ древности (что также можно и теперь дѣлать) отваръ онаго съ виномъ давали отъ угрызенія ядовитыхъ змей. Фогель говоритъ, что въ заразѣ или моровой язвѣ конской чеснокъ есть самое дѣйствительнѣйшее, и такъ сказать, охранительнѣйшее лекарство. Снаружи употребляется въ припаркахъ отъ всѣхъ воспаленій относящихся къ аншоному огню.

Scrophularia паричнякъ или собачья голова. Листья сей травы супъ горькія, по чему заживляютъ раны. Также и порошокъ изъ оныхъ употребляется въ заспарѣлыхъ ранахъ. Самой же корень, поелику также есть горекъ, употребляется внутрь отъ почечуйныхъ погугъ или болей. Снаружи отваръ онаго употребляется къ испребленію коросты.

Saffaparilla radix sassaparilla. Какъ сего корня есть свойство мыльное, то и употребляется оной въ отварахъ, къ разбиванію твердыхъ опухолей и стуженныхъ мокротъ. Говорятъ, что отваръ онаго очищаетъ также влаги зараженные *колтуновымъ* (placæ miamarte) ядомъ.

Serpillum богородская трава запахъ и вкусъ имѣетъ ѣдкой, пріятной и пряной. По чему горячитъ, разбиваетъ, гонитъ мѣсячину и пользуется отъ блѣдности спухливой, или *дѣвильей безцвѣтности* (in chlorofi). Ежели сдѣлать винной изъ онаго отваръ, и теплымъ полоскать ротъ, то умаляетъ зубную боль. О прочемъ смотри въ наукѣ о врачевыхъ веществахъ.

Semen

Semen cydoniorum квинтовья сѣмена содержатъ въ себѣ слизистое, клейкое вещество, по чему оныя слизистѣ, разслабляютъ, прохладяютъ, смягчаютъ, утешаютъ. Извлеченная изъ оныхъ сѣ розовою водою склизъ, весьма хорошее подаетъ лекарство отъ гноенія глазнаго, щелей или разсѣлинъ на языкѣ и почечуйныхъ шишекъ или волдырей.

Synapi горчица есть весьма ѣдка и остра; будучи столченная сѣ уксусомъ и приложена къ обришой головѣ, пользуется отъ смертельнаго сна (a lethargo); испребляетъ также лишаи и проказу, естли намазать одержимыя оными часши. Составленный изъ оныя пластырь и положенный на лицо предохраняетъ оное отъ оспы, отбивая матерію къ другимъ часстямъ, какъ говоритъ Розенъ въ рѣчи о леченіи оспы.

Scorzonera radix волній корень имѣетъ вкусъ сладкой, клейкой, качество млечное. По чему оной очищаетъ, умѣряетъ, и не много пипаетъ. Предписывается весьма часто вмѣсто обыкновеннаго пипья въ ячныхъ отварахъ, и употребляется въ острыхъ и медленныхъ горячкахъ; употребляется также и снаружи отъ угрызенія змѣй.

Saponaria мыльная трава. Весьма горькая шрава. Естли тереть ее сѣ водою то производитъ пѣну, по чему разбиваетъ сгущенную желчь и кровь, и лечитъ желуху и бѣль. Употребляется и въ блудодѣйной нечисти. Снаружи отваръ оной предписывается отъ чесотки, Орѣшки (nucleæ) оной употребляются также въ худотѣльныхъ и лихихъ людяхъ въ отварѣ. Корень такоежъ свойство имѣетъ, какъ и само растѣніе.

Squilla *radix* корень морскаго луку. Сіе растѣніе есть весьма ѣдкаго и горькаго вкуса и не недовыстаго, кошорой однако ядъ чрезъ печеніе испребляется. Такимъ образомъ корень сей приуготовленъ, и отъ трехъ до шести грановъ употребленъ, разбиваетъ мокроту, по чему употребляется

проблается отъ одышки. Настаивается въ ви-
нѣ и укусѣ, и дается чрезъ нѣкоторое раз-
стояніе времени по ложкѣ, для произведенія
рвоты. Стопивши оной съ молокомъ или смо-
лою весьма хорошо намазывать ознобленныя
части и бородавки.

Spiritus vitriol. купоросной духъ или спиртъ употреб-
ляется по большой части въ химическихъ дѣло-
производствахъ. Въ леченіи примѣшивается
питьямъ для приданія онымъ кислаго вкусу,
для умѣренія жару и жажды до 2. или 3. ка-
пель смотря по кислотѣ спирта.

Spiritus niri dulcis подслащенной селитренной спиртъ,
употребляется съ водою отъ рѣзы происходя-
щей отъ вѣтровъ. Предписывается также для
гоненія мочи отъ 40 до 50 капель.

Spiritus terebinthinae скипидарной спиртъ предписывает-
ся для внутренняго употребленія бѣлой грыжи
до 5 или 12 капель. Снаружи теплымъ прикла-
дывается къ уязвленіямъ чувственныхъ и сухихъ
жилъ, къ ранамъ и остановленію кровотеченія.

Syrupus violarum фиалковой сиропъ. Сей сиропъ пред-
писывается нѣжнымъ и молодымъ дѣтямъ отъ
молочницы (*ad apthas*) кашлю, грудныхъ за-
валовъ и для ушоленія жару въ мочи, смѣши-
вается съ вишневою водою или масломъ слад-
кихъ миндалей.

Syrupus rosarum solutivus, слабительной розовой сиропъ.
Сей сиропъ слегка слабитъ, испражняетъ желчь,
и наипаче дается новорожденнымъ младенцамъ
для испражненія родимаго до цѣлой драхмы;
взрослымъ отъ половины унца до шести драхмъ.

Sal sedlicense седлицкая соль составляется изъ ми-
неральныхъ седлицихъ горькихъ водъ, въ Бо-
геміи. Лучшею почитается бѣлая и въ хруста-
ляхъ. Въ слабленіи сходствуетъ съ Англинскою,
но различествуетъ тѣмъ только, что она
содержитъ въ себѣ кислоту общей соли, а сед-
лиц-

лицкая по большой части купоросную кислоту. Ибо ежели влить купороснаго масла къ Аглинской соли, то изъ оныхъ выгонится дымящійся кислой спиртъ, чего напротивъ надъ седлицкою не примѣчается.

Т.

Tanacetum, дикая рябина, пижма имѣетъ тяжелой запахъ и горькой вкусъ. Гоффманъ почиталъ оную проотивоглистною. Она пособляетъ слабому желудку, способствуетъ печенію мѣсячинъ и вылечиваетъ веснуху или перемѣжающуюся лихорадку. (febrein intermit) испорченное состояніе шѣла. Высушенные оной цвѣты и исполченные въ порошокъ даются до драхмы опъ маточной болѣзни.

Tamarindi тамаринды. Еслии принять оныхъ два унца, то оныя слабятъ и вонючія сырости изрядно исправляютъ, уполяютъ также жажду; въ медаеній горячки съ пользою даются съ сыворошкою.

Trifolium fibrinum трилиственникъ, весьма горькая трава, и употребляется опъ многихъ продолжительныхъ болѣзней, а наипаче цынготной, членосоставныхъ болей и подагры. Порошокъ изъ стебля оной, еслии принятъ будетъ до цѣлой драхмы, то слабятъ и производятъ рвоу.

Terra lemnia лемнійская, печатная земля. Сіи земля почиталась въ древности пропивоодною. По чему говорятъ, будучи принята до драхмы въ водѣ, пользуется опъ угрызенія змѣи, и пропивоодѣствуетъ даже и самимъ минеральнымъ ядамъ. Впрочемъ оная смягчаетъ и всасываетъ, и употребляется тамъ, гдѣ потребно вязаніе и подсушиваніе.

Tartarus emeticus рвотной винной камень, общее есть рвотное лекарство. Младшимъ дается опъ по-
лой-

ловины, до цѣлой съ половиною грани. Но крѣпкимъ можно давать по 3 и 4 грани. Наилучшій способъ употреблять оной есть сей, чтобы при грани распускать въ трехъ унцахъ и больше воды, и давать на одинъ приемъ половину изъ сего раствора или прешью часть, а еслили никакого не окажется дѣйствія, употребить и послѣднія часпи. Ибо такимъ образомъ можно опровергнуть чрезвычайную погибельную рвоту.

Tartarus vitriolatus, окупорошенной винной камень. Сей камень предписывается съ пользою для разбиванія и исправленія густыхъ и меденныхъ мокротъ. Полезенъ есть и для ипохондриковъ, также отъ желтухи и водяныхъ болѣзней. Предписывается отъ одного до четырехъ скрупуловъ, а для слабленія до 2 драхмъ.

Tinctura martis cydioata тинктура желѣзная оквитованная укрѣпляетъ внутренности, и съ пользою предписывается въ испорченномъ состояніи желудка, такъ какъ и непорядочномъ печеніи мѣсячинъ; дается въ водѣ отъ одного до полтора скрупула.

Tinctura helleborata тинктура очомериченная, предписывается отъ ипохондрическихъ и задумчивыхъ припадковъ, также отъ застарѣлой чептеродневной лихорадки; принимается отъ до 50 и 60 капель; большій оной приемъ слабитель желудокъ.

Tinctura pomata тинктура яблочная такое же свойство имѣетъ какъ и оквишованная желѣзная тинктура, почему и дѣйствуетъ подобно оной.

Tinctura bezoardica Wedelii тинктура противогнилъная Веделіева сопротивляется гниліи и производитъ потъ. По чему предписываютъ оную отъ рожь, (in erysipetate) въ злыхъ и непрерывныхъ горячкахъ; гонитъ вѣшры, и мочу. Дается отъ одного скрупула до половины драхмы.

The-

Theriaca Andromachi андромаховъ бѣріякъ. Хотя многіе врачи отвергаютъ употребленіе сего состава, яко изъ существъ весьма горячительныхъ и воспаляющихъ кровь составленнаго, однако не совѣмъ должно опскавать опъ употребленія онаго; поколику оной имѣетъ прошивогнильную, вязательную, бальсамическую, крѣпительную и ушлятельную силу. Дается оной одинъ или съприспойнымъ какимъ растворомъ, опъ двухъ до трехъ драхмъ.

V.

Viola flores фіалковыя цвѣты сами по себѣ извѣстны, унимаютъ кашель, испребляютъ хрипливость и не много слабятъ. Благливій приписываетъ онымъ особенную силу опъ судорожныхъ болѣзней.

Verbasum царской скипетръ, царская свѣча, медвежье ухо. Листы сей травы исполчены и обращены въ мазь свѣжіе раны исцѣляютъ. Опваръ оныхъ вмѣстѣ съ циѣшми унимаютъ геморойныя боли, ушляетъ или смягчаетъ частой позывъ на низъ и спомоществуетъ спраждущимъ кровавымъ поносомъ. Снаружи употребляется опъ воспаленій и опухолей, наипаче когда опваръ будетъ молочной. Употребляется также въ полосканьяхъ опъ жабы. Дрожжи изъ согнившихъ цвѣшовъ, Крапонъ употребляетъ опъ подагры. Италіянцы и Деккеръ настойку изъ оныхъ употребляютъ опъ кашлю, чахотки и кровавой харкошины. Фіалковыя сѣмена гонятъ мочу, по чему въ выжиманіяхъ или эмулсіяхъ или другомъ какомъ видѣ употребляются въ шрудномъ моченіи. Крапонъ почиалъ оныя каменоразбивательными сѣменами.

Vipera эмѣя Она сушеная сохраняется въ аптекахъ подъ именемъ безоардикескаго или противогнильнаго животнаго (*bezoardici animalis sub nomine*)


по

но вынѣшніи шо естѣ внутренностей, снятіи кожи и опсѣченіи головы и хвоста, кромѣ прочихъ дѣйствій употребленія змѣи, естѣ досшойная примѣчанія лѣшучая соль, которую *Харасѣ* опмѣннымъ лекарствомъ почитаетѣ отъ угрызения сихъ же змѣи, которая предписывается по крайней мѣрѣ до драхмы въ похлебкѣ. О прочихъ же преизящныхъ дѣйствіяхъ змѣи должно смотрѣть въ наукѣ о врачебныхъ веществахъ.

Vitrichum album сълой купоросъ, металлическая разрушенная соль, не хрусталованная, но просто высушенная и сгущенная, хотя самородная и подлинно находится въ хрусталяхъ. Сія соль поднимаетѣ рвоту въ самую ту минушу, въ которую проглатывается. Дается отъ половины до цѣлой драхмы въ теплой водѣ. Снаружи употребляется въ примочкахъ отъ згноенія и нечистоты глазъ.

Z.

Zibethum zibetib. Линней называетѣ сіе четвероногое, *барсукомъ*, имѣющимъ единообразные когти (*metes uniformibus unguibus Linneo*) кто видѣлъ сущность сію шотѣ довольно знаетѣ сильной вкусъ оной и амброзіяческой запахъ. Его предписываютѣ двоякимъ образомъ: *снаружи въ нюханіяхъ*, по чему и примѣшивается къ нѣкоторымъ бальсамамъ, а внутрь для укрѣпленія отъ одной до двухъ грановъ. Нѣкоторые даютѣ внутрь оной для того, чшобы выгнать оспу. О прочемъ смотрѣть должно въ наукѣ о врачебныхъ веществахъ.



1070 $\frac{145}{8}$

Lib. 5735

